



## Saatmischungen für Biodiversitätsförderflächen nach Direktzahlungsverordnung (DZV)

### Buntbrache und Rotationsbrache Zusammensetzung der Saatmischungen 2023 (Unverändert gegenüber 2022)

#### Direktzahlungsberechtigte Saatmischungen:

Saatmischung	Artnamen deutsch	Artnamen lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
<b>Buntbrache</b> Vollversion	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.007
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>	0.500
	Krummhals (CH)	<i>Anchusa arvensis</i>	0.060
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.020
	Acker-Steinsame (CH)	<i>Buglossoides arvensis</i>	0.050
	Saat-Leindotter (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.040
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.400
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.200
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.090
	Acker-Rittersporn (CH)	<i>Consolida regalis</i>	0.030
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.050
	Wilde Karde (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>	0.002
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>	0.200
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.879
	Echtes Johanniskraut (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>	0.020
	Venus-Frauenspiegel (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>	0.050
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.050
	Bisam-Malve (CH)	<i>Malva moschata</i>	0.020
	Wilde Malve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>	0.060
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Melilotus albus</i>	0.020
	Saat-Espartette (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>	0.500
	Echter Dost (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.020
	Saatmohn (CH)	<i>Papaver dubium</i>	0.020
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.060
	Gewöhnlicher Pastinak (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>	0.070
	Gelbe Reseda (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.090
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene pratensis</i>	0.100
	Acker-Waldnelke (CH)	<i>Silene noctiflora</i>	0.070
	Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>	0.050
	Rainfarn (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>	0.002
Habermarch (CH)	<i>Tragopogon pratensis sub. orientalis</i>	0.100	
Kuhnelke (CH)	<i>Vaccaria hispanica</i>	0.070	
Gefurchter Ackersalat (CH)	<i>Valerianella rimosa</i>	0.050	
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	0.020	
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	0.030	
<b>Buntbrache</b> Grundversion	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.010
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>	0.650
	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.020
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.500
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.200
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.130
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.050

Wilde Karde (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>	0.002
Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>	0.200
Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	8.066
Echtes Johanniskraut (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>	0.020
Venus-Frauenspiegel (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>	0.030
Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.050
Bisam-Malve (CH)	<i>Malva moschata</i>	0.020
Wilde Malve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>	0.060
Weisser Honigklee (CH)	<i>Mellilotus albus</i>	0.020
Saat-Esparsette (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>	0.600
Echter Dost (CH)	<i>Origanum vulgare</i>	0.020
Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.110
Gewöhnlicher Pastinak (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>	0.080
Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene pratensis</i>	0.100
Rainfarn (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>	0.002
Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	0.030
Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	0.030

---

<b>Rotationsbrache</b>	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.010
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>	0.500
Vollversion	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.020
	Saat-Leindotter (CH)	<i>Camelina sativa</i>	0.040
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.300
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.100
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.090
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.060
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>	0.130
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.510
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.050
	Luzerne Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>	0.200
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Mellilotus albus</i>	0.020
	Saatmohn (CH)	<i>Papaver dubium</i>	0.020
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.100
	Gelbe Reseda (CH)	<i>Reseda lutea</i>	0.090
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene pratensis</i>	0.060
	Acker-Waldnelke (CH)	<i>Silene noctiflora</i>	0.030
	Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>	0.050
	Kuhnelke (CH)	<i>Vaccaria hispanica</i>	0.070
	Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	0.020
	Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	0.030

---

<b>Rotationsbrache</b>	Wiesen-Schafgarbe (CH)	<i>Achillea millefolium</i>	0.010
	Kornrade (CH)	<i>Agrostemma githago</i>	0.600
Grundversion	Färber-Hundskamille (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>	0.020
	Kornblume (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>	0.400
	Wiesen-Flockenblume (CH)	<i>Centaurea jacea</i>	0.100
	Wegwarte (CH)	<i>Cichorium intybus</i>	0.110
	Wilde Möhre (CH)	<i>Daucus carota</i>	0.070
	Gemeiner Natternkopf (CH)	<i>Echium vulgare</i>	0.140
	Echter Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	7.490
	Wiesen-Margerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0.050
	Luzerne Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>	0.200
	Weisser Honigklee (CH)	<i>Mellilotus albus</i>	0.020
	Klatschmohn (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>	0.100
	Weisse Waldnelke (CH)	<i>Silene pratensis</i>	0.050
	Einjähriger Ziest (CH)	<i>Stachys annua</i>	0.090
	Grossblütige Königskerze (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	0.020
	Lampen-Königskerze (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	0.030

---

**Bemerkungen:**

- In den Zentralalpen und an der Alpensüdflanke<sup>1</sup> sollten diese Mischungen nicht verwendet werden (Verfälschung der einheimischen Flora)
- Die Mischungen sollten in der Tal- und Hügelzone verwendet werden
- CH-Ökotypen sind zu verwenden (CH)

---

<sup>1</sup> [BAFU \(Hrsg.\) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S](#)