

**elements de contrôle, manquements possibles et mesures proposés**

Office fédéral de l'agriculture OFAG

**03 - Protection des animaux**

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
03.1_82_v2	Poissons: Protection des animaux	-		+	Autres aspects concernant la protection des animaux				0
				01	La densité d'occupation correspond aux exigences légales et la quantité et qualité des aliments pour animaux affouragés sont appropriées				0
				02	La qualité de l'eau est bonne et elle est régulièrement contrôlée				0
				03	Les poissons sont protégés dans la mesure du nécessaire contre les influences météorologiques et les dérangements occasionnés par les personnes				0
				04	L'exploitant de l'installation d'aquaculture ainsi que les collaborateurs sont formés de manière réglementaire				0
				05	La manière de traiter les poissons est appropriée				0
				06	Les exigences légales sont respectées lors de l'étourdissement et de la mise à mort des poissons				0
				07	Il existe une autorisation pour détenir des poissons à titre professionnel				0
				08	L'exploitation des plans d'eau pour la pêche à la ligne est conforme au niveau légal				0
03.30_v1	Prot.anim. - bovins, avec buffles et yacks	01	Vaches et génisses en état de gestation avancée	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente 1) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard 2) ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce considérée.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des bovins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les bovins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les couloirs de circulation sont aménagés de telle façon que les animaux puissent s'éviter ;</li> <li>- l'étable à stabulation libre n'héberge pas plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition ;</li> <li>- dans les étables à stabulation entravée, il n'y a pas plus d'animaux qu'il n'y a de couchés à disposition ;</li> <li>- il n'y a pas plus d'un veau par igloo ou box individuels.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les grilles perforées couvrant les canaux d'évacuation ne sont installées que sur la largeur d'un élément 1) ;</li> <li>- les grilles prolongeant la couche (voir annexe sur les dimensions minimales, fig. 6) ne sont posées qu'en surplus de la longueur de la couche exigée à l'annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPA n° 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de grilles à barres rondes dans les étables à stabulation libre ou dans les cours d'exercice 1) ;</li> <li>- les yacks ne sont pas détenus sur des grilles dalles en béton ni sur des sols perforés 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Boxes et étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos des veaux jusqu'à 4 mois est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ;</li> <li>- l'aire de repos pour les vaches, les génisses en état de gestation avancée, des taureaux d'élevage ainsi que des buffles et des yacks est pourvue d'une litière suffisante et appropriée 1) ;</li> <li>- les bovins de plus de 5 mois destinés à l'engraissement ne sont pas détenus exclusivement 2) dans des boxes à un seul compartiment pourvus de litière profonde ;</li> <li>- les bovins autres que les veaux, vaches, génisses en état de gestation avancée, taureaux d'élevage, buffles ou yacks sont détenus dans un système de stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal 1) ;</li> <li>- les logettes sont munies d'un arrêtoir d'épaule ;</li> <li>- les arrêtoirs d'épaule et les rebords gardelitière des logettes sont arrondis ou biseautés du côté de l'animal et ne dépassent pas de plus de 10 cm le niveau de la surface de couchage ;</li> <li>- les piliers situés dans l'aire des logettes ne gênent pas les animaux ni lorsqu'ils sont couchés, ni lorsqu'ils se couchent ou se lèvent a).</li> </ul> <p>Remarques 1) Les matelas en caoutchouc traditionnels et les matelas souples utilisés dans la détention à l'attache ou dans les logettes doivent être pourvus de litière appropriée en quantité suffisante. 2) Les animaux doivent pouvoir accéder à des sols dont la texture garantit l'usure des onglons.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.13 « Piliers dans les logettes pour bétail laitier » contient des exemples illustrant les conditions qui doivent être remplies pour que les animaux puissent adopter le comportement typique de leur espèce malgré les piliers.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Utilisation correcte du dressevache</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a des dressevaches que sur les couches déjà existantes au 31 août 2013 ;</li> <li>- les étriers du dressevache électriques sont réglables en fonction de la taille de l'animal ;</li> <li>- ils ne sont utilisés que pour les vaches et les femelles âgées de plus de 18 mois ;</li> <li>- seuls les appareils d'électriques autorisés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont utilisés a) b) ;</li> <li>- la longueur de la couche où l'étrier du dressevache est utilisé est au moins de 175 cm ;</li> <li>- la distance entre le garrot et l'étrier du dressevache n'est pas inférieure à 5 cm ;</li> <li>- l'appareil n'est pas enclenché plus de 2 jours par semaine c) ;</li> <li>- l'étrier du dressevache est positionné à la butée supérieure quelques jours avant la misebas et jusqu'au septième jour après celle-ci.</li> </ul> <p>Autres installations pour influencer sur le comportement</p> <p>Les conditions sont remplies lorsqu'il n'y a pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de rideaux électrifiés 1),</li> <li>- de fils ou d'autres dispositifs électrisants 1) tendus dans le voisinage des animaux, notamment</li> <li>- des chaînes ou fils électrisants entre les animaux,</li> <li>- des étriers électrisants agissant latéralement sur le comportement des animaux,</li> <li>- des dispositifs à arêtes aiguës ou à pointes dans le voisinage des animaux,</li> <li>- des dispositifs électrisants mobiles destinés à faire se déplacer les animaux 2) d).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les systèmes de traite automatique ne doivent pas être munis d'auxiliaires électriques destinés à pousser les vaches hors de l'installation.</p> <p>Information</p> <p>a) La liste des appareils d'alimentation électrique actuellement autorisés pour les dressevaches dans le cadre de la procédure d'examen et d'autorisation des équipements d'étables fabriqués en série peut être consultée dans la fiche thématique Protection des animaux n° 6.4 « Liste des appareils d'alimentation électrique autorisés pour les dressevaches ».</p> <p>b) De nombreuses entreprises mettent des dressevaches en vente. Les boîtiers peuvent donc être très différents d'une entreprise à l'autre. L'important est de savoir si l'appareil à l'intérieur du boîtier est autorisé (ce qui est reconnaissable à une plaque signalétique, p. ex.).</p> <p>c) Dans les dressevaches autorisés, la durée maximale est réglée au moyen d'un minuteur intégré.</p> <p>d) Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement ' au moment d'effectuer des travaux d'étables ' des dispositifs électrisants qui ne sont ni mobiles ni destinés à faire se déplacer les animaux.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 15 Lux, il est possible de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les bovins ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.5 « Valeurs et mesure du climat dans les locaux de stabulation pour bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les veaux détenus dans des cabanes (igloos) ou des étables ont accès à de l'eau en permanence ;</li> <li>- les autres bovins ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- aucun abreuvoir à tétine n'est employé pour l'abreuvement ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des autres bovins si l'accès à de l'eau au moins deux fois par jour ne peut être respecté dans la région d'estivage.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Aire d'affouragement dans les étables à stabulation libre	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaque animal dispose d'une place suffisamment large pour l'alimentation de base, sauf s'il s'agit d'affouragement à discrétion dans la forme appropriée ;</li> <li>- il y a au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire dans le cas où du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence ;</li> <li>- les cornadis permettant d'immobiliser les animaux ne sont utilisés à cette fin que si chaque animal dispose d'au moins une place à la mangeoire ; l'immobilisation individuelle d'animaux sous surveillance est réservée.</li> </ul>			0
				11	Box de mise bas dans les étables à stabulation libre	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les stabulations libres, les femelles qui mettent bas sont hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles peuvent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible ;</li> <li>- le box de mise bas est pourvu de litière 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le box peut être conçu comme un box à deux compartiments. Une aire minimale de 10 m<sup>2</sup> par vache doit être pourvue de litière.</p>			0
				13	Détention des bovins à l'attache, y c. yacks et buffles	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens de la longueur pour que le bovin puisse reculer pour déféquer et uriner, se lever et se coucher de la manière qui est propre à l'espèce ;</li> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher ;</li> <li>- les yacks sont en groupe et ne sont pas détenus à l'attache ;</li> <li>- un éleveur ne détient des buffles sur des couches que si celles-ci servaient déjà à la détention des buffles avant le 1er septembre 2008 ;</li> <li>- les veaux de vaches mères et de vaches nourrices détenues à l'attache dans l'étable n'ont accès à leur mère ou à leur nourrice que brièvement pour boire.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Possibilités de mouvement pour les yacks et les bovins détenus à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les yacks ont en permanence accès à un pâturage ou à une cour extérieure ;</li> <li>- les bovins bénéficient de sorties au moins 90 jours par an, dont au moins 30 jours pendant la période d'affouragement hivernal 1) et au moins 60 jours lors de la période de végétation ;</li> <li>- les bovins sont détenus à l'étable sans sorties pendant deux semaines au plus ;</li> <li>- les taureaux d'élevage détenus à l'attache sont sortis dans une cour d'exercice ou dans un pâturage. En lieu et place de ces sorties, on peut leur donner du mouvement en plein air en les conduisant à la main a) ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu 3) 4) et régulièrement mis à jour 2) ;</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er novembre au 30 avril.</p> <p>2) La sortie doit être inscrite dans le journal dans les trois jours.</p> <p>3) Si la sortie est effectuée en groupe, elle peut être inscrite par groupe.</p> <p>4) Si pendant un laps de temps déterminé, un animal ou un groupe d'animaux peuvent sortir tous les jours, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.16 « Possibilité de mouvement des taureaux d'élevage détenus à l'attache » contient des recommandations relatives à la sortie des taureaux d'élevage détenus à l'attache.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions figurant dans l'annexe sur les dimensions minimales n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne sont ni boueux ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiterie, de diarrhée et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux sont prises dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes » il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont logés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les buffles et les yacks ont tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter ;</li> <li>- à partir d'une température ambiante de 25°C, les buffles et les yacks ont en permanence accès à des aires ombragées et à de l'eau et ont la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une souille. Pour remplacer la souille ou le bain, on peut doucher les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort de manière correcte (art. 179 OPAn). Toute personne qui met à mort des animaux doit avoir les compétences requises pour ce faire (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				17	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les veaux de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- la pose de boucles nasales chez les taureaux est effectuée par un vétérinaire 2).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de raccourcir la queue (sauf indication du vétérinaire) ;</li> <li>- de priver les animaux d'eau pour favoriser le tarissement ;</li> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'utiliser des guidecornes avec traction au moyen de poids ;</li> <li>- d'attacher les animaux par la boucle nasale ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus ;</li> <li>- d'écorner les buffles et les yacks ;</li> <li>- de marquer les animaux au fer chaud ou à froid ;</li> <li>- de procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue ;</li> <li>- de poser des boucles nasales munies de disques à aiguillons ou pourvues d'arêtes acérées ou de pointes à la partie se trouvant à l'intérieur du nez 3).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Chez les bovins, les interventions provoquant des douleurs, à l'exception de la castration et de l'écornage conformément à l'art. 32 OPAn et du marquage, sont obligatoirement pratiquées par un vétérinaire.</p> <p>3) On peut en revanche utiliser les boucles nasales, disponibles dans le commerce, qui sont munies de proéminences externes pour empêcher la tétée mutuelle et qui sont fixées par enserrement de la cloison nasale. La fiche thématique Protection des animaux n° 6.14 « Utilisation d'anneaux et de licols antisuccion chez les bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 6.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des jeunes veaux par leur détenteur » et n° 6.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes veaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et sur les produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des veaux conformément au droit en vigueur est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
		02	Jeunes bovins	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente 1) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard 2) ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce considérée.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des bovins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les bovins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les couloirs de circulation sont aménagés de telle façon que les animaux puissent s'éviter ;</li> <li>- l'étable à stabulation libre n'héberge pas plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition ;</li> <li>- dans les étables à stabulation entravée, il n'y a pas plus d'animaux qu'il n'y a de couchés à disposition ;</li> <li>- il n'y a pas plus d'un veau par igloo ou box individuels.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les grilles perforées couvrant les canaux d'évacuation ne sont installées que sur la largeur d'un élément 1) ;</li> <li>- les grilles prolongeant la couche (voir annexe sur les dimensions minimales, fig. 6) ne sont posées qu'en surplus de la longueur de la couche exigée à l'annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPA n° 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de grilles à barres rondes dans les étables à stabulation libre ou dans les cours d'exercice 1) ;</li> <li>- les yacks ne sont pas détenus sur des grilles dalles en béton ni sur des sols perforés 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Boxes et étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos des veaux jusqu'à 4 mois est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ;</li> <li>- l'aire de repos pour les vaches, les génisses en état de gestation avancée, des taureaux d'élevage ainsi que des buffles et des yacks est pourvue d'une litière suffisante et appropriée 1) ;</li> <li>- les bovins de plus de 5 mois destinés à l'engraissement ne sont pas détenus exclusivement 2) dans des boxes à un seul compartiment pourvus de litière profonde ;</li> <li>- les bovins autres que les veaux, vaches, génisses en état de gestation avancée, taureaux d'élevage, buffles ou yacks sont détenus dans un système de stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal 1) ;</li> <li>- les logettes sont munies d'un arrêtoir d'épaule ;</li> <li>- les arrêtoirs d'épaule et les rebords gardelitière des logettes sont arrondis ou biseautés du côté de l'animal et ne dépassent pas de plus de 10 cm le niveau de la surface de couchage ;</li> <li>- les piliers situés dans l'aire des logettes ne gênent pas les animaux ni lorsqu'ils sont couchés, ni lorsqu'ils se couchent ou se lèvent a).</li> </ul> <p>Remarques 1) Les matelas en caoutchouc traditionnels et les matelas souples utilisés dans la détention à l'attache ou dans les logettes doivent être pourvus de litière appropriée en quantité suffisante. 2) Les animaux doivent pouvoir accéder à des sols dont la texture garantit l'usure des onglons.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.13 « Piliers dans les logettes pour bétail laitier » contient des exemples illustrant les conditions qui doivent être remplies pour que les animaux puissent adopter le comportement typique de leur espèce malgré les piliers.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Utilisation correcte du dressevache</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a des dressevaches que sur les couches déjà existantes au 31 août 2013 ;</li> <li>- les étriers du dressevache électriques sont réglables en fonction de la taille de l'animal ;</li> <li>- ils ne sont utilisés que pour les vaches et les femelles âgées de plus de 18 mois ;</li> <li>- seuls les appareils d'électriques autorisés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont utilisés a) b) ;</li> <li>- la longueur de la couche où l'étrier du dressevache est utilisé est au moins de 175 cm ;</li> <li>- la distance entre le garrot et l'étrier du dressevache n'est pas inférieure à 5 cm ;</li> <li>- l'appareil n'est pas enclenché plus de 2 jours par semaine c) ;</li> <li>- l'étrier du dressevache est positionné à la butée supérieure quelques jours avant la misebas et jusqu'au septième jour après celle-ci.</li> </ul> <p>Autres installations pour influencer sur le comportement</p> <p>Les conditions sont remplies lorsqu'il n'y a pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de rideaux électrifiés 1),</li> <li>- de fils ou d'autres dispositifs électrisants 1) tendus dans le voisinage des animaux, notamment</li> <li>- des chaînes ou fils électrisants entre les animaux,</li> <li>- des étriers électrisants agissant latéralement sur le comportement des animaux,</li> <li>- des dispositifs à arêtes aiguës ou à pointes dans le voisinage des animaux,</li> <li>- des dispositifs électrisants mobiles destinés à faire se déplacer les animaux 2) d).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les systèmes de traite automatique ne doivent pas être munis d'auxiliaires électriques destinés à pousser les vaches hors de l'installation.</p> <p>Information</p> <p>a) La liste des appareils d'alimentation électrique actuellement autorisés pour les dressevaches dans le cadre de la procédure d'examen et d'autorisation des équipements d'étables fabriqués en série peut être consultée dans la fiche thématique Protection des animaux n° 6.4 « Liste des appareils d'alimentation électrique autorisés pour les dressevaches ».</p> <p>b) De nombreuses entreprises mettent des dressevaches en vente. Les boîtiers peuvent donc être très différents d'une entreprise à l'autre. L'important est de savoir si l'appareil à l'intérieur du boîtier est autorisé (ce qui est reconnaissable à une plaque signalétique, p. ex.).</p> <p>c) Dans les dressevaches autorisés, la durée maximale est réglée au moyen d'un minuteur intégré.</p> <p>d) Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement ' au moment d'effectuer des travaux d'étables ' des dispositifs électrisants qui ne sont ni mobiles ni destinés à faire se déplacer les animaux.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 15 Lux, il est possible de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les bovins ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.5 « Valeurs et mesure du climat dans les locaux de stabulation pour bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les veaux détenus dans des cabanes (igloos) ou des étables ont accès à de l'eau en permanence ;</li> <li>- les autres bovins ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- aucun abreuvoir à tétine n'est employé pour l'abreuvement ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des autres bovins si l'accès à de l'eau au moins deux fois par jour ne peut être respecté dans la région d'estivage.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Aire d'affouragement dans les étables à stabulation libre	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaque animal dispose d'une place suffisamment large pour l'alimentation de base, sauf s'il s'agit d'affouragement à discrétion dans la forme appropriée ;</li> <li>- il y a au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire dans le cas où du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence ;</li> <li>- les cornadis permettant d'immobiliser les animaux ne sont utilisés à cette fin que si chaque animal dispose d'au moins une place à la mangeoire ; l'immobilisation individuelle d'animaux sous surveillance est réservée.</li> </ul>			0
				13	Détention des bovins à l'attache, y c. yacks et buffles	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens de la longueur pour que le bovin puisse reculer pour déféquer et uriner, se lever et se coucher de la manière qui est propre à l'espèce ;</li> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher ;</li> <li>- les yacks sont en groupe et ne sont pas détenus à l'attache ;</li> <li>- un éleveur ne détient des buffles sur des couches que si celles-ci servaient déjà à la détention des buffles avant le 1er septembre 2008 ;</li> <li>- les veaux de vaches mères et de vaches nourrices détenues à l'attache dans l'étable n'ont accès à leur mère ou à leur nourrice que brièvement pour boire.</li> </ul>			0
				14	Possibilités de mouvement pour les yacks et les bovins détenus à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les yacks ont en permanence accès à un pâturage ou à une cour extérieure ;</li> <li>- les bovins bénéficient de sorties au moins 90 jours par an, dont au moins 30 jours pendant la période d'affouragement hivernal 1) et au moins 60 jours lors de la période de végétation ;</li> <li>- les bovins sont détenus à l'étable sans sorties pendant deux semaines au plus ;</li> <li>- les taureaux d'élevage détenus à l'attache sont sortis dans une cour d'exercice ou dans un pâturage. En lieu et place de ces sorties, on peut leur donner du mouvement en plein air en les conduisant à la main a) ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu 3) 4) et régulièrement mis à jour 2) ;</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er novembre au 30 avril.</p> <p>2) La sortie doit être inscrite dans le journal dans les trois jours.</p> <p>3) Si la sortie est effectuée en groupe, elle peut être inscrite par groupe.</p> <p>4) Si pendant un laps de temps déterminé, un animal ou un groupe d'animaux peuvent sortir tous les jours, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.16 « Possibilité de mouvement des taureaux d'élevage détenus à l'attache » contient des recommandations relatives à la sortie des taureaux d'élevage détenus à l'attache.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions figurant dans l'annexe sur les dimensions minimales n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne sont ni boueux ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiterie, de diarrhée et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux sont prises dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes » il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont logés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les buffles et les yacks ont tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter ;</li> <li>- à partir d'une température ambiante de 25°C, les buffles et les yacks ont en permanence accès à des aires ombragées et à de l'eau et ont la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une souille. Pour remplacer la souille ou le bain, on peut doucher les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort de manière correcte (art. 179 OPAn). Toute personne qui met à mort des animaux doit avoir les compétences requises pour ce faire (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				17	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les veaux de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- la pose de boucles nasales chez les taureaux est effectuée par un vétérinaire 2).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de raccourcir la queue (sauf indication du vétérinaire) ;</li> <li>- de priver les animaux d'eau pour favoriser le tarissement ;</li> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'utiliser des guidecornes avec traction au moyen de poids ;</li> <li>- d'attacher les animaux par la boucle nasale ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus ;</li> <li>- d'écorner les buffles et les yacks ;</li> <li>- de marquer les animaux au fer chaud ou à froid ;</li> <li>- de procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue ;</li> <li>- de poser des boucles nasales munies de disques à aiguillons ou pourvues d'arêtes acérées ou de pointes à la partie se trouvant à l'intérieur du nez 3).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Chez les bovins, les interventions provoquant des douleurs, à l'exception de la castration et de l'écornage conformément à l'art. 32 OPAn et du marquage, sont obligatoirement pratiquées par un vétérinaire.</p> <p>3) On peut en revanche utiliser les boucles nasales, disponibles dans le commerce, qui sont munies de proéminences externes pour empêcher la tétée mutuelle et qui sont fixées par enserrement de la cloison nasale. La fiche thématique Protection des animaux n° 6.14 « Utilisation d'anneaux et de licols antisuccion chez les bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 6.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des jeunes veaux par leur détenteur » et n° 6.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes veaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et sur les produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des veaux conformément au droit en vigueur est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
		03	Taureaux d'élevage	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente 1) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard 2) ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce considérée.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des bovins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les bovins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les couloirs de circulation sont aménagés de telle façon que les animaux puissent s'éviter ;</li> <li>- l'étable à stabulation libre n'héberge pas plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition ;</li> <li>- dans les étables à stabulation entravée, il n'y a pas plus d'animaux qu'il n'y a de couchés à disposition ;</li> <li>- il n'y a pas plus d'un veau par igloo ou box individuels.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les grilles perforées couvrant les canaux d'évacuation ne sont installées que sur la largeur d'un élément 1) ;</li> <li>- les grilles prolongeant la couche (voir annexe sur les dimensions minimales, fig. 6) ne sont posées qu'en surplus de la longueur de la couche exigée à l'annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPA n° 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de grilles à barres rondes dans les étables à stabulation libre ou dans les cours d'exercice 1) ;</li> <li>- les yacks ne sont pas détenus sur des grilles dalles en béton ni sur des sols perforés 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Boxes et étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos des veaux jusqu'à 4 mois est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ;</li> <li>- l'aire de repos pour les vaches, les génisses en état de gestation avancée, des taureaux d'élevage ainsi que des buffles et des yacks est pourvue d'une litière suffisante et appropriée 1) ;</li> <li>- les bovins de plus de 5 mois destinés à l'engraissement ne sont pas détenus exclusivement 2) dans des boxes à un seul compartiment pourvus de litière profonde ;</li> <li>- les bovins autres que les veaux, vaches, génisses en état de gestation avancée, taureaux d'élevage, buffles ou yacks sont détenus dans un système de stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal 1) ;</li> <li>- les logettes sont munies d'un arrêtoir d'épaule ;</li> <li>- les arrêtoirs d'épaule et les rebords gardelitière des logettes sont arrondis ou biseautés du côté de l'animal et ne dépassent pas de plus de 10 cm le niveau de la surface de couchage ;</li> <li>- les piliers situés dans l'aire des logettes ne gênent pas les animaux ni lorsqu'ils sont couchés, ni lorsqu'ils se couchent ou se lèvent a).</li> </ul> <p>Remarques 1) Les matelas en caoutchouc traditionnels et les matelas souples utilisés dans la détention à l'attache ou dans les logettes doivent être pourvus de litière appropriée en quantité suffisante. 2) Les animaux doivent pouvoir accéder à des sols dont la texture garantit l'usure des onglons.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.13 « Piliers dans les logettes pour bétail laitier » contient des exemples illustrant les conditions qui doivent être remplies pour que les animaux puissent adopter le comportement typique de leur espèce malgré les piliers.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Utilisation correcte du dressevache</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a des dressevaches que sur les couches déjà existantes au 31 août 2013 ;</li> <li>- les étriers du dressevache électriques sont réglables en fonction de la taille de l'animal ;</li> <li>- ils ne sont utilisés que pour les vaches et les femelles âgées de plus de 18 mois ;</li> <li>- seuls les appareils d'électriques autorisés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont utilisés a) b) ;</li> <li>- la longueur de la couche où l'étrier du dressevache est utilisé est au moins de 175 cm ;</li> <li>- la distance entre le garrot et l'étrier du dressevache n'est pas inférieure à 5 cm ;</li> <li>- l'appareil n'est pas enclenché plus de 2 jours par semaine c) ;</li> <li>- l'étrier du dressevache est positionné à la butée supérieure quelques jours avant la misebas et jusqu'au septième jour après celle-ci.</li> </ul> <p>Autres installations pour influencer sur le comportement</p> <p>Les conditions sont remplies lorsqu'il n'y a pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de rideaux électrifiés 1),</li> <li>- de fils ou d'autres dispositifs électrisants 1) tendus dans le voisinage des animaux, notamment</li> <li>- des chaînes ou fils électrisants entre les animaux,</li> <li>- des étriers électrisants agissant latéralement sur le comportement des animaux,</li> <li>- des dispositifs à arêtes aiguës ou à pointes dans le voisinage des animaux,</li> <li>- des dispositifs électrisants mobiles destinés à faire se déplacer les animaux 2) d).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les systèmes de traite automatique ne doivent pas être munis d'auxiliaires électriques destinés à pousser les vaches hors de l'installation.</p> <p>Information</p> <p>a) La liste des appareils d'alimentation électrique actuellement autorisés pour les dressevaches dans le cadre de la procédure d'examen et d'autorisation des équipements d'étables fabriqués en série peut être consultée dans la fiche thématique Protection des animaux n° 6.4 « Liste des appareils d'alimentation électrique autorisés pour les dressevaches ».</p> <p>b) De nombreuses entreprises mettent des dressevaches en vente. Les boîtiers peuvent donc être très différents d'une entreprise à l'autre. L'important est de savoir si l'appareil à l'intérieur du boîtier est autorisé (ce qui est reconnaissable à une plaque signalétique, p. ex.).</p> <p>c) Dans les dressevaches autorisés, la durée maximale est réglée au moyen d'un minuteur intégré.</p> <p>d) Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement ' au moment d'effectuer des travaux d'étables ' des dispositifs électrisants qui ne sont ni mobiles ni destinés à faire se déplacer les animaux.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de traite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 15 Lux, il est possible de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les bovins ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.5 « Valeurs et mesure du climat dans les locaux de stabulation pour bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les veaux détenus dans des cabanes (igloos) ou des étables ont accès à de l'eau en permanence ;</li> <li>- les autres bovins ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- aucun abreuvoir à tétine n'est employé pour l'abreuvement ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des autres bovins si l'accès à de l'eau au moins deux fois par jour ne peut être respecté dans la région d'estivage.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Aire d'affouragement dans les étables à stabulation libre	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaque animal dispose d'une place suffisamment large pour l'alimentation de base, sauf s'il s'agit d'affouragement à discrétion dans la forme appropriée ;</li> <li>- il y a au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire dans le cas où du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence ;</li> <li>- les cornadis permettant d'immobiliser les animaux ne sont utilisés à cette fin que si chaque animal dispose d'au moins une place à la mangeoire ; l'immobilisation individuelle d'animaux sous surveillance est réservée.</li> </ul>			0
				13	Détention des bovins à l'attache, y c. yacks et buffles	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens de la longueur pour que le bovin puisse reculer pour déféquer et uriner, se lever et se coucher de la manière qui est propre à l'espèce ;</li> <li>- les dispositifs d'attache offrent suffisamment de jeu dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher ;</li> <li>- les yacks sont en groupe et ne sont pas détenus à l'attache ;</li> <li>- un éleveur ne détient des buffles sur des couches que si celles-ci servaient déjà à la détention des buffles avant le 1er septembre 2008 ;</li> <li>- les veaux de vaches mères et de vaches nourrices détenues à l'attache dans l'étable n'ont accès à leur mère ou à leur nourrice que brièvement pour boire.</li> </ul>			0
				14	Possibilités de mouvement pour les yacks et les bovins détenus à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les yacks ont en permanence accès à un pâturage ou à une cour extérieure ;</li> <li>- les bovins bénéficient de sorties au moins 90 jours par an, dont au moins 30 jours pendant la période d'affouragement hivernal 1) et au moins 60 jours lors de la période de végétation ;</li> <li>- les bovins sont détenus à l'étable sans sorties pendant deux semaines au plus ;</li> <li>- les taureaux d'élevage détenus à l'attache sont sortis dans une cour d'exercice ou dans un pâturage. En lieu et place de ces sorties, on peut leur donner du mouvement en plein air en les conduisant à la main a) ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu 3) 4) et régulièrement mis à jour 2) ;</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er novembre au 30 avril.</p> <p>2) La sortie doit être inscrite dans le journal dans les trois jours.</p> <p>3) Si la sortie est effectuée en groupe, elle peut être inscrite par groupe.</p> <p>4) Si pendant un laps de temps déterminé, un animal ou un groupe d'animaux peuvent sortir tous les jours, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.16 « Possibilité de mouvement des taureaux d'élevage détenus à l'attache » contient des recommandations relatives à la sortie des taureaux d'élevage détenus à l'attache.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions figurant dans l'annexe sur les dimensions minimales n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne sont ni boueux ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiterie, de diarrhée et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux sont prises dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes » il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont logés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les buffles et les yacks ont tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter ;</li> <li>- à partir d'une température ambiante de 25°C, les buffles et les yacks ont en permanence accès à des aires ombragées et à de l'eau et ont la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une souille. Pour remplacer la souille ou le bain, on peut doucher les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort de manière correcte (art. 179 OPAn). Toute personne qui met à mort des animaux doit avoir les compétences requises pour ce faire (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				17	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les veaux de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- la pose de boucles nasales chez les taureaux est effectuée par un vétérinaire 2).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de raccourcir la queue (sauf indication du vétérinaire) ;</li> <li>- de priver les animaux d'eau pour favoriser le tarissement ;</li> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'utiliser des guidecornes avec traction au moyen de poids ;</li> <li>- d'attacher les animaux par la boucle nasale ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus ;</li> <li>- d'écorner les buffles et les yacks ;</li> <li>- de marquer les animaux au fer chaud ou à froid ;</li> <li>- de procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue ;</li> <li>- de poser des boucles nasales munies de disques à aiguillons ou pourvues d'arêtes acérées ou de pointes à la partie se trouvant à l'intérieur du nez 3).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Chez les bovins, les interventions provoquant des douleurs, à l'exception de la castration et de l'écornage conformément à l'art. 32 OPAn et du marquage, sont obligatoirement pratiquées par un vétérinaire.</p> <p>3) On peut en revanche utiliser les boucles nasales, disponibles dans le commerce, qui sont munies de proéminences externes pour empêcher la tétée mutuelle et qui sont fixées par enserrement de la cloison nasale. La fiche thématique Protection des animaux n° 6.14 « Utilisation d'anneaux et de licols antisuccion chez les bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 6.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des jeunes veaux par leur détenteur » et n° 6.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes veaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et sur les produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des veaux conformément au droit en vigueur est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
		04	Veaux	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente 1) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard 2) ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce considérée.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de bovins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des bovins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les bovins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les couloirs de circulation sont aménagés de telle façon que les animaux puissent s'éviter ;</li> <li>- l'étable à stabulation libre n'héberge pas plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition ;</li> <li>- dans les étables à stabulation entravée, il n'y a pas plus d'animaux qu'il n'y a de couchés à disposition ;</li> <li>- il n'y a pas plus d'un veau par igloo ou box individuels.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les grilles perforées couvrant les canaux d'évacuation ne sont installées que sur la largeur d'un élément 1) ;</li> <li>- les grilles prolongeant la couche (voir annexe sur les dimensions minimales, fig. 6) ne sont posées qu'en surplus de la longueur de la couche exigée à l'annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPA n° 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de grilles à barres rondes dans les étables à stabulation libre ou dans les cours d'exercice 1) ;</li> <li>- les yacks ne sont pas détenus sur des grilles dalles en béton ni sur des sols perforés 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Boxes et étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos des veaux jusqu'à 4 mois est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ;</li> <li>- l'aire de repos pour les vaches, les génisses en état de gestation avancée, des taureaux d'élevage ainsi que des buffles et des yacks est pourvue d'une litière suffisante et appropriée 1) ;</li> <li>- les bovins de plus de 5 mois destinés à l'engraissement ne sont pas détenus exclusivement 2) dans des boxes à un seul compartiment pourvus de litière profonde ;</li> <li>- les bovins autres que les veaux, vaches, génisses en état de gestation avancée, taureaux d'élevage, buffles ou yacks sont détenus dans un système de stabulation dont l'aire de repos est pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal 1) ;</li> <li>- les logettes sont munies d'un arrêtoir d'épaule ;</li> <li>- les arrêtoirs d'épaule et les rebords gardelitière des logettes sont arrondis ou biseautés du côté de l'animal et ne dépassent pas de plus de 10 cm le niveau de la surface de couchage ;</li> <li>- les piliers situés dans l'aire des logettes ne gênent pas les animaux ni lorsqu'ils sont couchés, ni lorsqu'ils se couchent ou se lèvent a).</li> </ul> <p>Remarques 1) Les matelas en caoutchouc traditionnels et les matelas souples utilisés dans la détention à l'attache ou dans les logettes doivent être pourvus de litière appropriée en quantité suffisante. 2) Les animaux doivent pouvoir accéder à des sols dont la texture garantit l'usure des onglons.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.13 « Piliers dans les logettes pour bétail laitier » contient des exemples illustrant les conditions qui doivent être remplies pour que les animaux puissent adopter le comportement typique de leur espèce malgré les piliers.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Utilisation correcte du dressevache</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a des dressevaches que sur les couches déjà existantes au 31 août 2013 ;</li> <li>- les étriers du dressevache électriques sont réglables en fonction de la taille de l'animal ;</li> <li>- ils ne sont utilisés que pour les vaches et les femelles âgées de plus de 18 mois ;</li> <li>- seuls les appareils d'électriques autorisés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont utilisés a) b) ;</li> <li>- la longueur de la couche où l'étrier du dressevache est utilisé est au moins de 175 cm ;</li> <li>- la distance entre le garrot et l'étrier du dressevache n'est pas inférieure à 5 cm ;</li> <li>- l'appareil n'est pas enclenché plus de 2 jours par semaine c) ;</li> <li>- l'étrier du dressevache est positionné à la butée supérieure quelques jours avant la misebas et jusqu'au septième jour après celle-ci.</li> </ul> <p>Autres installations pour influencer sur le comportement</p> <p>Les conditions sont remplies lorsqu'il n'y a pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de rideaux électrifiés 1),</li> <li>- de fils ou d'autres dispositifs électrisants 1) tendus dans le voisinage des animaux, notamment</li> <li>- des chaînes ou fils électrisants entre les animaux,</li> <li>- des étriers électrisants agissant latéralement sur le comportement des animaux,</li> <li>- des dispositifs à arêtes aiguës ou à pointes dans le voisinage des animaux,</li> <li>- des dispositifs électrisants mobiles destinés à faire se déplacer les animaux 2) d).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les systèmes de traite automatique ne doivent pas être munis d'auxiliaires électriques destinés à pousser les vaches hors de l'installation.</p> <p>Information</p> <p>a) La liste des appareils d'alimentation électrique actuellement autorisés pour les dressevaches dans le cadre de la procédure d'examen et d'autorisation des équipements d'étables fabriqués en série peut être consultée dans la fiche thématique Protection des animaux n° 6.4 « Liste des appareils d'alimentation électrique autorisés pour les dressevaches ».</p> <p>b) De nombreuses entreprises mettent des dressevaches en vente. Les boîtiers peuvent donc être très différents d'une entreprise à l'autre. L'important est de savoir si l'appareil à l'intérieur du boîtier est autorisé (ce qui est reconnaissable à une plaque signalétique, p. ex.).</p> <p>c) Dans les dressevaches autorisés, la durée maximale est réglée au moyen d'un minuteur intégré.</p> <p>d) Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement ' au moment d'effectuer des travaux d'étables ' des dispositifs électrisants qui ne sont ni mobiles ni destinés à faire se déplacer les animaux.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 15 Lux, il est possible de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les bovins ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.5 « Valeurs et mesure du climat dans les locaux de stabulation pour bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les veaux détenus dans des cabanes (igloos) ou des étables ont accès à de l'eau en permanence ;</li> <li>- les autres bovins ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- aucun abreuvoir à tétine n'est employé pour l'abreuvement ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des autres bovins si l'accès à de l'eau au moins deux fois par jour ne peut être respecté dans la région d'estivage.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Aire d'affouragement dans les étables à stabulation libre	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaque animal dispose d'une place suffisamment large pour l'alimentation de base, sauf s'il s'agit d'affouragement à discrétion dans la forme appropriée ;</li> <li>- il y a au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire dans le cas où du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence ;</li> <li>- les cornadis permettant d'immobiliser les animaux ne sont utilisés à cette fin que si chaque animal dispose d'au moins une place à la mangeoire ; l'immobilisation individuelle d'animaux sous surveillance est réservée.</li> </ul>			0
				12	Détention des veaux : détention individuelle, contact visuel et alimentation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les veaux âgés de moins de 4 mois ne sont pas détenus à l'attache ;</li> <li>- les veaux âgés de moins de 4 mois sont immobilisés seulement pour l'abreuvement au lait et pendant 30 minutes au maximum à chaque fois ;</li> <li>- les veaux âgés de plus de 2 semaines et moins de 4 mois ne sont pas détenus individuellement si l'exploitation compte plus d'un veau, excepté lorsque les veaux sont détenus dans des cabanes (igloos) ;</li> <li>- les veaux détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères ;</li> <li>- les veaux qui sont détenus seuls dans des cabanes (igloos) ont un accès permanent à un enclos extérieur a) b) ;</li> <li>- les cabanes (igloos) pour un seul veau sont suffisamment larges pour permettre au veau de se retourner sans être gêné ;</li> <li>- les veaux âgés de plus de 2 semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage grossier approprié 1) ;</li> <li>- le fourrage grossier n'est pas présenté à même le sol, mais dans un dispositif approprié (p. ex. râtelier) ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier 2) ;</li> <li>- les veaux ne portent pas de muselières.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Un autre fourrage grossier approprié pour couvrir seul l'approvisionnement en fibres brutes doit avoir une composition en fibres brutes proche de celle du foin et des granulés de maïs plante entière ; voir la fiche thématique Protection des animaux n° 6.20 « Affouragement des veaux ' qu'en estil de l'apport en fibres brutes ? ».</p> <p>2) Si de la paille servant de fourrage grossier est à disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d'un autre fourrage approprié garantissant l'approvisionnement en fibres brutes.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.21 « Mesures contre le stress thermique chez les veaux » fait des recommandations pour faire de l'ombre aux igloos.</p> <p>b) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.23 « Placer correctement les huttes (igloos) pour veaux détenus individuellement » explique ce qu'il faut comprendre par enclos extérieur.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Possibilités de mouvement pour les yacks et les bovins détenus à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les yacks ont en permanence accès à un pâturage ou à une cour extérieure ;</li> <li>- les bovins bénéficient de sorties au moins 90 jours par an, dont au moins 30 jours pendant la période d'affouragement hivernal 1) et au moins 60 jours lors de la période de végétation ;</li> <li>- les bovins sont détenus à l'étable sans sorties pendant deux semaines au plus ;</li> <li>- les taureaux d'élevage détenus à l'attache sont sortis dans une cour d'exercice ou dans un pâturage. En lieu et place de ces sorties, on peut leur donner du mouvement en plein air en les conduisant à la main a) ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu 3) 4) et régulièrement mis à jour 2) ;</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) La période d'affouragement d'hiver s'étend du 1er novembre au 30 avril.</p> <p>2) La sortie doit être inscrite dans le journal dans les trois jours.</p> <p>3) Si la sortie est effectuée en groupe, elle peut être inscrite par groupe.</p> <p>4) Si pendant un laps de temps déterminé, un animal ou un groupe d'animaux peuvent sortir tous les jours, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 6.16 « Possibilité de mouvement des taureaux d'élevage détenus à l'attache » contient des recommandations relatives à la sortie des taureaux d'élevage détenus à l'attache.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions figurant dans l'annexe sur les dimensions minimales n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne sont ni boueux ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiterie, de diarrhée et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux sont prises dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes » il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont logés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les buffles et les yacks ont tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter ;</li> <li>- à partir d'une température ambiante de 25°C, les buffles et les yacks ont en permanence accès à des aires ombragées et à de l'eau et ont la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une souille. Pour remplacer la souille ou le bain, on peut doucher les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort de manière correcte (art. 179 OPAn). Toute personne qui met à mort des animaux doit avoir les compétences requises pour ce faire (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				17	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les veaux de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- la pose de boucles nasales chez les taureaux est effectuée par un vétérinaire 2).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de raccourcir la queue (sauf indication du vétérinaire) ;</li> <li>- de priver les animaux d'eau pour favoriser le tarissement ;</li> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'utiliser des guidecornes avec traction au moyen de poids ;</li> <li>- d'attacher les animaux par la boucle nasale ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus ;</li> <li>- d'écorner les buffles et les yacks ;</li> <li>- de marquer les animaux au fer chaud ou à froid ;</li> <li>- de procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue ;</li> <li>- de poser des boucles nasales munies de disques à aiguillons ou pourvues d'arêtes acérées ou de pointes à la partie se trouvant à l'intérieur du nez 3).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Chez les bovins, les interventions provoquant des douleurs, à l'exception de la castration et de l'écornage conformément à l'art. 32 OPAn et du marquage, sont obligatoirement pratiquées par un vétérinaire.</p> <p>3) On peut en revanche utiliser les boucles nasales, disponibles dans le commerce, qui sont munies de proéminences externes pour empêcher la tétée mutuelle et qui sont fixées par enserrement de la cloison nasale. La fiche thématique Protection des animaux n° 6.14 « Utilisation d'anneaux et de licols antisuccion chez les bovins » contient d'autres précisions à ce sujet.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 6.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des jeunes veaux par leur détenteur » et n° 6.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes veaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et sur les produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des veaux conformément au droit en vigueur est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
03.31_v1	Prot.anim. - équidés	11	Juments poulinières et poulains	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	Les conditions sont remplies lorsque la personne			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
						<p>détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :            Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole, comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou comme détenteur d'équidés depuis le 1er septembre 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente, parmi lesquels des équidés ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter à plus de 10 unités de gros bétail de rente, équidés compris, occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle 4) ou métier lié au cheval 5) ou diplôme d'une haute école/haute école spécialisée qui comprend un enseignement concernant la détention des équidés 6) en cas de détention de plus de 11 équidés à titre professionnel (sans compter les poulains non sevrés) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 5 équidés (sans compter les poulains non sevrés).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours reconnu par l'OSAV, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec des équidés.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations agricoles visées au chiffre 1 des remarques cidessus.</p> <p>4) La formation reconnue par l'OSAV pour une détention appropriée des équidés et pour une pratique responsable de l'élevage et de la reproduction des équidés se compose d'un volet théorique et d'un volet pratique et dure au total 40 heures. En outre, il faut accomplir un stage pratique d'une durée de trois mois et réussir l'examen.</p> <p>5) Palefrenier/palefrenière ou écuyer/écuyère, cavalier/cavalière de course ou maître/maitresse d'équitation au bénéfice d'une formation dispensée par l'ASPM ou gardien/gardiennne de cheval ou professionnel/ professionnelle du cheval selon la LFP ou maréchal-ferrant/maréchal-ferrante selon la LFP.</p> <p>6) Études achevées en hippologie, médecine vétérinaire, zoologie ou éthologie.</p> <p>Les personnes déjà enregistrées au 1er septembre 2008 comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou encore comme détenteur d'équidés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, métier lié au cheval ou formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle, attestation de compétences pour la détention de plus de 5 équidés).</li> </ul> <p>Information</p>			

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
						- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chevaux a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.			
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les équidés se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>		0	
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- le nombre d'animaux ne dépasse pas le nombre de boxes individuels à disposition en cas de détention individuelle.</li> </ul>			0
				04	Sols des écuries et des aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des écuries et des aires de sortie sont antidérapants ;</li> <li>- le sol n'est pas fortement souillé par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				05	Aire de repos	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächenbuchten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschrägt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fach Information Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les écuries et sur les aires de sortie	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux ; sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol</p>			0
				08	Qualité de l'air et bruit dans l'écurie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on ne constate pas de différences nettes, perceptibles par l'odorat, par rapport à l'air extérieur a) ;</li> <li>- les équidés ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Lorsque les températures sont estivales, si les équidés transpirent dans l'écurie c'est le signe que l'aération est</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés disposent de suffisamment de fourrage grossier, de paille fourragère, pour s'occuper conformément aux besoins de leur espèce, sauf quand ils sont au pâturage ;</li> <li>- les équidés peuvent épancher complètement leur soif plusieurs fois par jour.</li> </ul>			0
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé sur la même exploitation 1) ;</li> <li>- les jeunes équidés 2) sont détenus en permanence en groupe.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Dans des cas justifiés, l'autorité cantonale peut délivrer une dérogation temporaire pour la détention d'un cheval âgé seul.</p> <p>2) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention en groupe	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés, à l'exception des jeunes équidés 1), ont la possibilité de s'éviter ou de se retirer dans des écuries de groupe ;</li> <li>- les écuries de groupe ne comportent pas d'impasses ;</li> <li>- en stabulation libre à plusieurs compartiments, l'aire de repos et l'aire de sortie sont toujours accessibles par deux passages plus étroits ou par un large passage ;</li> <li>- un compartiment séparé peut être aménagé pour les animaux malades, les juments au moment de la mise bas, les nouveaux équidés à intégrer et les animaux insociables, conformément à ce qui figure à la lettre B Détention individuelle de l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- l'emplacement et l'aménagement du compartiment séparé permettent un contact visuel, olfactif et auditif avec un autre équidé.</li> </ul> <p>Remarque 1) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0
				12	Détention à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ne sont pas détenus à l'attache 1) ;</li> <li>les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines 2) ; il faut pouvoir prouver qu'après cette période l'équidé pourra être hébergé dans une autre unité de détention ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont séparées par des cloisons fixes ou mobiles ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont conçues de façon à ce que les équidés ne puissent pas se blesser et qu'ils puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever conformément aux besoins de leur espèce.</li> </ul> <p>Remarques 1) Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. 2) Cette règle ne s'applique pas aux poulains non sevrés et aux jeunes équidés (par jeunes équidés on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une utilisation régulière).</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une aire de sortie utilisable toute l'année 1) est disponible, conformément à ce qui figure dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les clôtures ne sont pas en fil de fer barbelé 2) ;</li> <li>- les équidés peuvent se mouvoir suffisamment 3) tous les jours ;</li> <li>- les équidés peuvent bénéficier d'une sortie 4) au moins deux heures les jours où ils ne font pas l'objet d'une utilisation ;</li> <li>- les équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) peuvent bénéficier de sorties, au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour 4) ;</li> <li>- la privation de sorties 4) des équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) ne dépasse pas quatre semaines au plus, à condition qu'elle soit justifiée par l'une des situations exceptionnelles suivantes et que durant cette période leur utilisation soit quotidienne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- équidés nouvellement introduits dans une exploitation ;</li> <li>- conditions météorologiques extrêmes ou état du sol extrêmement défavorable 6) entre le 1er novembre et le 30 avril ;</li> <li>- utilisation lors de manœuvres militaires ;</li> <li>- participation à des tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives ou à des expositions ;</li> </ul> </li> <li>- les chevaux peuvent sortir 4) en plein air, sauf en cas de conditions météorologiques ou d'état du sol extrêmement défavorables 6), auxquels cas il est exceptionnellement admis de sortir les chevaux sur une aire couverte ;</li> <li>- en cas d'activité intense des insectes, la sortie 4) des équidés est différée à la nuit ou aux premières heures du jour ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu et régulièrement mis à jour 7) à 11) .</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes b) permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage 1) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Remarque 1) Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène, et, au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert).</p> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes, il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent. b) La fiche thématique Protection des animaux n° 11.8 « Détention prolongée des chevaux et des autres équidés en plein air » contient d'autres précisions sur la protection des équidés contre les intempéries.</p>			0
				15	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soins des sabots	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun équidé ne présente de blessures dues aux équipements des écuries ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel de tous les équidés est bon ;</li> <li>- les poils tactiles autour des naseaux et des yeux n'ont pas été éliminés ;</li> <li>- les sabots sont parés et soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Divers	Remarque - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).			0
		12	Jeunes équidés	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole, comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou comme détenteur d'équidés depuis le 1er septembre 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente, parmi lesquels des équidés ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter à plus de 10 unités de gros bétail de rente, équidés compris, occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle 4) ou métier lié au cheval 5) ou diplôme d'une haute école/haute école spécialisée qui comprend un enseignement concernant la détention des équidés 6) en cas de détention de plus de 11 équidés à titre professionnel (sans compter les poulains non sevrés) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 5 équidés (sans compter les poulains non sevrés).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours reconnu par l'OSAV, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec des équidés.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations agricoles visées au chiffre 1 des remarques cidessus.</p> <p>4) La formation reconnue par l'OSAV pour une détention appropriée des équidés et pour une pratique responsable de l'élevage et de la reproduction des équidés se compose d'un volet théorique et d'un volet pratique et dure au total 40 heures. En outre, il faut accomplir un stage pratique d'une durée de trois mois et réussir l'examen.</p> <p>5) Palefrenier/palefrenière ou écuyer/écuyère, cavalier/cavalière de course ou maître/maîtresse d'équitation au bénéfice d'une formation dispensée par l'ASPM ou gardien/gardiennne de cheval ou professionnel/ professionnelle du cheval selon la LFPPr ou maréchal-ferrant/maréchal-ferrante selon la LFPPr.</p> <p>6) Études achevées en hippologie, médecine vétérinaire, zoologie ou éthologie.</p> <p>Les personnes déjà enregistrées au 1er septembre 2008 comme exploitant d'une exploitation agricole</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
						<p>ou comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou encore comme détenteur d'équidés</p> <p>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, métier lié au cheval ou formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle, attestation de compétences pour la détention de plus de 5 équidés).</p> <p>Information</p> <p>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chevaux a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</p>			
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les dimensions minimales des locaux de stabulation selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les équidés se trouvant sur l'exploitation.</p> <p>Information</p> <p>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</p>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</p> <p>- le nombre d'animaux ne dépasse pas le nombre de boxes individuels à disposition en cas de détention individuelle.</p>			0
				04	Sols des écuries et des aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les sols des écuries et des aires de sortie sont antidérapants ;</p> <p>- le sol n'est pas fortement souillé par des excréments ou de l'urine ;</p> <p>- le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- dans le box individuel ou dans le box pour groupe à un compartiment, la surface minimale est recouverte de litière ou, dans une stabulation libre à plusieurs compartiments, la surface de repos minimale est recouverte de litière ;</p> <p>- il y a de la litière en quantité suffisante a) et qu'elle est appropriée, propre et sèche.</p> <p>Information</p> <p>a) Lorsque les sols sont isolés contre le froid, tels les sols avec tapis en caoutchouc ou les sols en bois, la couche de litière peut être plus mince ; suivant la nature du sol, la couche de litière doit garantir la souplesse, l'absorption de l'humidité, ou la sûreté du pas. Le fich thématique Protection des animaux n° 11.7 « Litière pour l'aire de repos des chevaux et des autres équidés » contient d'autres précisions à ce sujet</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les écuries et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1);</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux 2).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition de respecter les exigences de surfaces minimales énoncées dans l'annexe sur les dimensions minimales et d'être aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé. L'autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l'utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d'un autre obstacle.</p> <p>Informatio</p>			0
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux ; sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol</p>			0
				08	Qualité de l'air et bruit dans l'écurie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on ne constate pas de différences nettes, perceptibles par l'odorat, par rapport à l'air extérieur a) ;</li> <li>- les équidés ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Lorsque les températures sont estivales, si les équidés transpirent dans l'écurie c'est le signe que l'aération est</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés disposent de suffisamment de fourrage grossier, de paille fourragère, pour s'occuper conformément aux besoins de leur espèce, sauf quand ils sont au pâturage ;</li> <li>- les équidés peuvent épancher complètement leur soif plusieurs fois par jour.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé sur la même exploitation 1) ;</li> <li>- les jeunes équidés 2) sont détenus en permanence en groupe.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Dans des cas justifiés, l'autorité cantonale peut délivrer une dérogation temporaire pour la détention d'un cheval âgé seul.</p> <p>2) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0
				11	Détention en groupe	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés, à l'exception des jeunes équidés 1), ont la possibilité de s'éviter ou de se retirer dans des écuries de groupe ;</li> <li>- les écuries de groupe ne comportent pas d'impasses ;</li> <li>- en stabulation libre à plusieurs compartiments, l'aire de repos et l'aire de sortie sont toujours accessibles par deux passages plus étroits ou par un large passage ;</li> <li>- un compartiment séparé peut être aménagé pour les animaux malades, les juments au moment de la mise bas, les nouveaux équidés à intégrer et les animaux insociables, conformément à ce qui figure à la lettre B Détention individuelle de l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- l'emplacement et l'aménagement du compartiment séparé permettent un contact visuel, olfactif et auditif avec un autre équidé.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0
				12	Détention à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ne sont pas détenus à l'attache 1) ;</li> <li>les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines 2) ; il faut pouvoir prouver qu'après cette période l'équidé pourra être hébergé dans une autre unité de détention ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont séparées par des cloisons fixes ou mobiles ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont conçues de façon à ce que les équidés ne puissent pas se blesser et qu'ils puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever conformément aux besoins de leur espèce.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables.</p> <p>2) Cette règle ne s'applique pas aux poulains non sevrés et aux jeunes équidés (par jeunes équidés on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une utilisation régulière).</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une aire de sortie utilisable toute l'année 1) est disponible, conformément à ce qui figure dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les clôtures ne sont pas en fil de fer barbelé 2) ;</li> <li>- les équidés peuvent se mouvoir suffisamment 3) tous les jours ;</li> <li>- les équidés peuvent bénéficier d'une sortie 4) au moins deux heures les jours où ils ne font pas l'objet d'une utilisation ;</li> <li>- les équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) peuvent bénéficier de sorties, au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour 4) ;</li> <li>- la privation de sorties 4) des équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) ne dépasse pas quatre semaines au plus, à condition qu'elle soit justifiée par l'une des situations exceptionnelles suivantes et que durant cette période leur utilisation soit quotidienne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- équidés nouvellement introduits dans une exploitation ;</li> <li>- conditions météorologiques extrêmes ou état du sol extrêmement défavorable 6) entre le 1er novembre et le 30 avril ;</li> <li>- utilisation lors de manœuvres militaires ;</li> <li>- participation à des tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives ou à des expositions ;</li> </ul> </li> <li>- les chevaux peuvent sortir 4) en plein air, sauf en cas de conditions météorologiques ou d'état du sol extrêmement défavorables 6), auxquels cas il est exceptionnellement admis de sortir les chevaux sur une aire couverte ;</li> <li>- en cas d'activité intense des insectes, la sortie 4) des équidés est différée à la nuit ou aux premières heures du jour ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu et régulièrement mis à jour 7) à 11) .</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes b) permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage 1) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Remarque 1) Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène, et, au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert).</p> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes, il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent. b) La fiche thématique Protection des animaux n° 11.8 « Détention prolongée des chevaux et des autres équidés en plein air » contient d'autres précisions sur la protection des équidés contre les intempéries.</p>			0
				15	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soins des sabots	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun équidé ne présente de blessures dues aux équipements des écuries ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel de tous les équidés est bon ;</li> <li>- les poils tactiles autour des naseaux et des yeux n'ont pas été éliminés ;</li> <li>- les sabots sont parés et soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Divers	Remarque - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).			0
		13	Autres équidés	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole, comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou comme détenteur d'équidés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente, parmi lesquels des équidés ;</p> <p>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter à plus de 10 unités de gros bétail de rente, équidés compris, occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</p> <p>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</p> <p>- formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle 4) ou métier lié au cheval 5) ou diplôme d'une haute école/haute école spécialisée qui comprend un enseignement concernant la détention des équidés 6) en cas de détention de plus de 11 équidés à titre professionnel (sans compter les poulains non sevrés) ;</p> <p>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 5 équidés (sans compter les poulains non sevrés).</p> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours reconnu par l'OSAV, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec des équidés.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations agricoles visées au chiffre 1 des remarques cidessus.</p> <p>4) La formation reconnue par l'OSAV pour une détention appropriée des équidés et pour une pratique responsable de l'élevage et de la reproduction des équidés se compose d'un volet théorique et d'un volet pratique et dure au total 40 heures. En outre, il faut accomplir un stage pratique d'une durée de trois mois et réussir l'examen.</p> <p>5) Palefrenier/palefrenière ou écuyer/écuyère, cavalier/cavalière de course ou maître/maîtresse d'équitation au bénéfice d'une formation dispensée par l'ASPM ou gardien/gardiennne de cheval ou professionnel/ professionnelle du cheval selon la LFPr ou maréchal-ferrant/maréchal-ferrante selon la LFPr.</p> <p>6) Études achevées en hippologie, médecine vétérinaire, zoologie ou éthologie.</p> <p>Les personnes déjà enregistrées au 1er septembre 2008 comme exploitant d'une exploitation agricole</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
						<p>ou comme responsable d'un établissement de détention professionnelle d'équidés ou encore comme détenteur d'équidés</p> <p>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, métier lié au cheval ou formation spécifique à la détention des équidés indépendante d'une formation professionnelle, attestation de compétences pour la détention de plus de 5 équidés).</p> <p>Information</p> <p>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chevaux a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</p>			
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les dimensions minimales des locaux de stabulation selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour tous les équidés se trouvant sur l'exploitation.</p> <p>Information</p> <p>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</p>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</p> <p>- le nombre d'animaux ne dépasse pas le nombre de boxes individuels à disposition en cas de détention individuelle.</p>			0
				04	Sols des écuries et des aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- les sols des écuries et des aires de sortie sont antidérapants ;</p> <p>- le sol n'est pas fortement souillé par des excréments ou de l'urine ;</p> <p>- le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <p>- dans le box individuel ou dans le box pour groupe à un compartiment, la surface minimale est recouverte de litière ou, dans une stabulation libre à plusieurs compartiments, la surface de repos minimale est recouverte de litière ;</p> <p>- il y a de la litière en quantité suffisante a) et qu'elle est appropriée, propre et sèche.</p> <p>Information</p> <p>a) Lorsque les sols sont isolés contre le froid, tels les sols avec tapis en caoutchouc ou les sols en bois, la couche de litière peut être plus mince ; suivant la nature du sol, la couche de litière doit garantir la souplesse, l'absorption de l'humidité, ou la sûreté du pas. Le fich thématique Protection des animaux n° 11.7 « Litière pour l'aire de repos des chevaux et des autres équidés » contient d'autres précisions à ce sujet</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les écuries et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1);</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux 2).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition de respecter les exigences de surfaces minimales énoncées dans l'annexe sur les dimensions minimales et d'être aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé. L'autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l'utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d'un autre obstacle.</p> <p>Informatio</p>			0
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux ; sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol</p>			0
				08	Qualité de l'air et bruit dans l'écurie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- on ne constate pas de différences nettes, perceptibles par l'odorat, par rapport à l'air extérieur a) ;</li> <li>- les équidés ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Lorsque les températures sont estivales, si les équidés transpirent dans l'écurie c'est le signe que l'aération est</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés disposent de suffisamment de fourrage grossier, de paille fourragère, pour s'occuper conformément aux besoins de leur espèce, sauf quand ils sont au pâturage ;</li> <li>- les équidés peuvent épancher complètement leur soif plusieurs fois par jour.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé sur la même exploitation 1) ;</li> <li>- les jeunes équidés 2) sont détenus en permanence en groupe.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Dans des cas justifiés, l'autorité cantonale peut délivrer une dérogation temporaire pour la détention d'un cheval âgé seul.</p> <p>2) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0
				11	Détention en groupe	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés, à l'exception des jeunes équidés 1), ont la possibilité de s'éviter ou de se retirer dans des écuries de groupe ;</li> <li>- les écuries de groupe ne comportent pas d'impasses ;</li> <li>- en stabulation libre à plusieurs compartiments, l'aire de repos et l'aire de sortie sont toujours accessibles par deux passages plus étroits ou par un large passage ;</li> <li>- un compartiment séparé peut être aménagé pour les animaux malades, les juments au moment de la mise bas, les nouveaux équidés à intégrer et les animaux insociables, conformément à ce qui figure à la lettre B Détention individuelle de l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- l'emplacement et l'aménagement du compartiment séparé permettent un contact visuel, olfactif et auditif avec un autre équidé.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Par jeunes équidés, on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début d'une utilisation régulière.</p>			0
				12	Détention à l'attache	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les équidés ne sont pas détenus à l'attache 1) ;</li> <li>les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines 2) ; il faut pouvoir prouver qu'après cette période l'équidé pourra être hébergé dans une autre unité de détention ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont séparées par des cloisons fixes ou mobiles ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les places sont conçues de façon à ce que les équidés ne puissent pas se blesser et qu'ils puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever conformément aux besoins de leur espèce.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables.</p> <p>2) Cette règle ne s'applique pas aux poulains non sevrés et aux jeunes équidés (par jeunes équidés on entend les poulains sevrés, jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une utilisation régulière).</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une aire de sortie utilisable toute l'année 1) est disponible, conformément à ce qui figure dans l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les clôtures ne sont pas en fil de fer barbelé 2) ;</li> <li>- les équidés peuvent se mouvoir suffisamment 3) tous les jours ;</li> <li>- les équidés peuvent bénéficier d'une sortie 4) au moins deux heures les jours où ils ne font pas l'objet d'une utilisation ;</li> <li>- les équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) peuvent bénéficier de sorties, au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour 4) ;</li> <li>- la privation de sorties 4) des équidés qui font l'objet d'une utilisation 5) ne dépasse pas quatre semaines au plus, à condition qu'elle soit justifiée par l'une des situations exceptionnelles suivantes et que durant cette période leur utilisation soit quotidienne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- équidés nouvellement introduits dans une exploitation ;</li> <li>- conditions météorologiques extrêmes ou état du sol extrêmement défavorable 6) entre le 1er novembre et le 30 avril ;</li> <li>- utilisation lors de manœuvres militaires ;</li> <li>- participation à des tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives ou à des expositions ;</li> </ul> </li> <li>- les chevaux peuvent sortir 4) en plein air, sauf en cas de conditions météorologiques ou d'état du sol extrêmement défavorables 6), auxquels cas il est exceptionnellement admis de sortir les chevaux sur une aire couverte ;</li> <li>- en cas d'activité intense des insectes, la sortie 4) des équidés est différée à la nuit ou aux premières heures du jour ;</li> <li>- un journal des sorties est tenu et régulièrement mis à jour 7) à 11) .</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes b) permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage 1) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries et d'autres signes de maladies ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Remarque 1) Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène, et, au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert).</p> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes, il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent. b) La fiche thématique Protection des animaux n° 11.8 « Détention prolongée des chevaux et des autres équidés en plein air » contient d'autres précisions sur la protection des équidés contre les intempéries.</p>			0
				15	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soins des sabots	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun équidé ne présente de blessures dues aux équipements des écuries ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel de tous les équidés est bon ;</li> <li>- les poils tactiles autour des naseaux et des yeux n'ont pas été éliminés ;</li> <li>- les sabots sont parés et soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				16	Divers	<p>Remarque</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</p>			0
03.32_v1	Prot.anim. - chèvres	21	Cabris	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres depuis le 1er septembre 2008</p> <p>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente;</p> <p>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de maind'œuvre standard ;</p> <p>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3);</p> <p>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 chèvres (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</p> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres au 1er septembre 2008</p> <p>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</p> <p>Information</p> <p>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chèvres a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</p>		0	
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour toutes les chèvres se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les locaux n'hébergent pas plus d'animaux qu'il n'y a de couches à disposition.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des chèvres sont détenues 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée. Les niches de repos surélevées ne doivent pas obligatoirement être pourvues de litière</li> </ul>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les chèvres ne sont pas exposées durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 9.5 « Valeurs et mesures du climat dans les chèvres » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les chèvres ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				10	Fourrage grossier pour les cabris	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des cabris âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les cabris jusqu'à l'âge de quatre mois sont détenus en groupe, dans la mesure où il y a plus d'un cabri sur l'exploitation ;</li> <li>- les chèvres et les boucs détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les chèvres sont rentrées dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux 2) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) L'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0
				15	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les cabris mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des boucs détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 9.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des cabris par leur détenteur » et n° 9.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes chevreaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des cabris conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a></p>			0
				16	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		22	Jeunes chèvres et chèvres naines	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3);</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 chèvres (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chèvres a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>		0	
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour toutes les chèvres se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- en cas de détention à l'attache, les locaux n'hébergent pas plus d'animaux qu'il n'y a de couches à disposition.</li> </ul>			0
				04	Sols des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des chèvres sont détenues 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée. Les niches de repos surélevées ne doivent pas obligatoirement être pourvues de litière</li> </ul>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les chèvres ne sont pas exposées durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 9.5 « Valeurs et mesures du climat dans les chèvres » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les chèvres ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des cabris âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				12	Détention à l'attache et possibilités de mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les cabris jusqu'à l'âge de quatre mois sont détenus en groupe, dans la mesure où il y a plus d'un cabri sur l'exploitation ;</li> <li>- les chèvres et les boucs détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les chèvres sont rentrées dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux 2) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs).</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information a) L'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0
				15	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les cabris mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des boucs détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarque 1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>Information a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 9.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des cabris par leur détenteur » et n° 9.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes chevreaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des cabris conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a></p>			0
				16	Divers	<p>Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		23	Chèvres	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3);</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 chèvres (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chèvres a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour toutes les chèvres se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ; - en cas de détention à l'attache, les locaux n'hébergent pas plus d'animaux qu'il n'y a de couches à disposition.			0
				04	Sols des locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ; - les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ; - les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des chèvres sont détenues 1).  Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.			0
				05	Aire de repos	Les conditions sont remplies lorsque : - l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée. Les niches de repos surélevées ne doivent pas obligatoirement être pourvues de litière			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	Les conditions sont remplies lorsque : - la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ; - il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.  Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.			0
				07	Éclairage	Les conditions sont remplies lorsque : - l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ; - l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ; Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas. - l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ; - les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.  Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les chèvres ne sont pas exposées durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 9.5 « Valeurs et mesures du climat dans les chèvreries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les chèvres ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des cabris âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				12	Détention à l'attache et possibilités de mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les cabris jusqu'à l'âge de quatre mois sont détenus en groupe, dans la mesure où il y a plus d'un cabri sur l'exploitation ;</li> <li>- les chèvres et les boucs détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les chèvres sont rentrées dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux 2) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) L'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0
				15	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les cabris mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des boucs détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 9.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des cabris par leur détenteur » et n° 9.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes chevreaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des cabris conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a></p>			0
				16	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		24	Boucs	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3);</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 chèvres (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de chèvres au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des chèvres a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements selon l'annexe sur les dimensions minimales sont respectées pour toutes les chèvres se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ; - en cas de détention à l'attache, les locaux n'hébergent pas plus d'animaux qu'il n'y a de couches à disposition.			0
				04	Sols des locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ; - les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ; - les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des chèvres sont détenues 1).  Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.			0
				05	Aire de repos	Les conditions sont remplies lorsque : - l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée. Les niches de repos surélevées ne doivent pas obligatoirement être pourvues de litière			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	Les conditions sont remplies lorsque : - la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ; - il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.  Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.			0
				07	Éclairage	Les conditions sont remplies lorsque : - l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ; - l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ; Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas. - l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ; - les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.  Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les chèvres ne sont pas exposées durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 9.5 « Valeurs et mesures du climat dans les chèvres » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les chèvres ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des cabris âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				12	Détention à l'attache et possibilités de mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les cabris jusqu'à l'âge de quatre mois sont détenus en groupe, dans la mesure où il y a plus d'un cabri sur l'exploitation ;</li> <li>- les chèvres et les boucs détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les chèvres sont rentrées dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux 2) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) L'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0
				15	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les cabris mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines ou les écornent durant leurs trois premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a).</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des boucs détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>Information</p> <p>a) Les fiches thématiques Protection des animaux n° 9.6 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des cabris par leur détenteur » et n° 9.7 « Prescriptions légales relatives à l'écornage des jeunes chevreaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce et à l'écornage des cabris conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a></p>			0
				16	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
03.33_v1	Prot.anim. - moutons	31	Agneaux	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 moutons (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des moutons a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.			0
				04	Sol des locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ; - les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ; - les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des moutons sont détenus 1).  Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.			0
				05	Aire de repos	Les conditions sont remplies lorsque : - l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de traite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulations	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les moutons ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.4 « Valeurs et mesures du climat dans les bergeries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				10	Fourrage grossier pour les agneaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des agneaux âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les moutons sont rentrés dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, ils ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les moutons à laine sont tondus au moins une fois dans l'année ;</li> <li>- les moutons qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- dans le cas des moutons détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque les conditions suivantes sont respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les agneaux mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- seule des personnes compétentes procèdent sans anesthésie à la seule intervention suivante :</li> <li>- raccourcissement de la queue 2) des agneaux avant l'âge de huit jours.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour les interventions pratiquées sous anesthésie, sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Pour les interventions pratiquées sans anesthésie visées à l'art. 15, al. 2, OPAn, sont considérés comme personnes compétentes les personnes qui ont acquis les connaissances nécessaires et l'expérience pratique, et qui les pratiquent régulièrement. Le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.5 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des agneaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>.</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0
		32	Agneaux à l'engrais et jeunes animaux	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 moutons (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des moutons a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.			0
				04	Sol des locaux de stabulation	Les conditions sont remplies lorsque : - les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ; - les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ; - les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ; - le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des moutons sont détenus 1).  Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.			0
				05	Aire de repos	Les conditions sont remplies lorsque : - l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	Les conditions sont remplies lorsque : - la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ; - il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.  Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.			0
				07	Éclairage	Les conditions sont remplies lorsque : - l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ; - l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ; Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas. - l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ; - les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.  Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulations	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les moutons ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.4 « Valeurs et mesures du climat dans les bergeries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				10	Fourrage grossier pour les agneaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des agneaux âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les moutons sont rentrés dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, ils ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les moutons à laine sont tondus au moins une fois dans l'année ;</li> <li>- les moutons qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- dans le cas des moutons détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque les conditions suivantes sont respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les agneaux mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- seule des personnes compétentes procèdent sans anesthésie à la seule intervention suivante :</li> <li>- raccourcissement de la queue 2) des agneaux avant l'âge de huit jours.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour les interventions pratiquées sous anesthésie, sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Pour les interventions pratiquées sans anesthésie visées à l'art. 15, al. 2, OPAn, sont considérés comme personnes compétentes les personnes qui ont acquis les connaissances nécessaires et l'expérience pratique, et qui les pratiquent régulièrement. Le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.5 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des agneaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>.</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0
		33	Brebis sans agneaux	P1	Nombre d'animaux				0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 moutons (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des moutons a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sol des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des moutons sont détenus 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée</li> </ul>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p>			0
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulations	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les moutons ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.4 « Valeurs et mesures du climat dans les bergeries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les moutons sont rentrés dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, ils ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les moutons à laine sont tondus au moins une fois dans l'année ;</li> <li>- les moutons qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- dans le cas des moutons détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviat ion point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque les conditions suivantes sont respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les agneaux mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- seule des personnes compétentes procèdent sans anesthésie à la seule intervention suivante :</li> <li>- raccourcissement de la queue 2) des agneaux avant l'âge de huit jours.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour les interventions pratiquées sous anesthésie, sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Pour les interventions pratiquées sans anesthésie visées à l'art. 15, al. 2, OPAn, sont considérés comme personnes compétentes les personnes qui ont acquis les connaissances nécessaires et l'expérience pratique, et qui les pratiquent régulièrement. Le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.5 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des agneaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>.</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0
		34	Brebis avec agneaux	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 moutons (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des moutons a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sol des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des moutons sont détenus 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée</li> </ul>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p>			0
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulations	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les moutons ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.4 « Valeurs et mesures du climat dans les bergeries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				10	Fourrage grossier pour les agneaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du foin ou un autre fourrage grossier approprié est mis à la libre disposition des agneaux âgés de plus de deux semaines ;</li> <li>- la paille n'est pas utilisée comme seul fourrage grossier.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les moutons sont rentrés dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, ils ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les moutons à laine sont tondus au moins une fois dans l'année ;</li> <li>- les moutons qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- dans le cas des moutons détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviatoin point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque les conditions suivantes sont respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les agneaux mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- seule des personnes compétentes procèdent sans anesthésie à la seule intervention suivante :</li> <li>- raccourcissement de la queue 2) des agneaux avant l'âge de huit jours.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour les interventions pratiquées sous anesthésie, sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Pour les interventions pratiquées sans anesthésie visées à l'art. 15, al. 2, OPAn, sont considérés comme personnes compétentes les personnes qui ont acquis les connaissances nécessaires et l'expérience pratique, et qui les pratiquent régulièrement. Le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.5 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des agneaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>.</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0
		35	Béliers	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 10 moutons (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et au maximum de 10 unités de gros bétail de rente.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de moutons depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des moutons a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sol des locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane et qu'ils ne peuvent pas bouger ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si de jeunes animaux jusqu'à un poids de 30 kg sont détenus 1) ;</li> <li>- le sol perforé est entièrement recouvert d'une litière ayant une épaisseur suffisante si des moutons sont détenus 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée</li> </ul>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s'éviter.</p>			0
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour ; les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal. b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulations	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les moutons ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque 1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.4 « Valeurs et mesures du climat dans les bergeries » contient d'autres précisions à ce sujet.</p>			0
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons ont accès à de l'eau au moins deux fois par jour ;</li> <li>- les mesures adéquates sont prises pour couvrir les besoins en eau des animaux, si la condition précitée ne peut être respectée dans la région d'estivage.</li> </ul>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les moutons détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- un abri contre l'humidité et le froid qui est conforme aux dimensions minimales figurant dans l'annexe n'est pas utilisé pour l'affouragement ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage. Le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- en période d'affouragement hivernal, les moutons sont rentrés dans les locaux de stabulation avant la mise bas et que, durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, ils ont en permanence accès à un abri ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux y compris soins des onglons et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les liens, chaînes, colliers et autres dispositifs d'attache sont adaptés à la taille des animaux a) et ne sont pas incarnés ;</li> <li>- les onglons sont parés régulièrement en fonction de la croissance de la corne et dans les règles de l'art (les onglons ne sont pas trop longs) ;</li> <li>- les moutons à laine sont tondus au moins une fois dans l'année ;</li> <li>- les moutons qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- dans le cas des moutons détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.4 « Mise à mort correcte des bovins, des moutons et des chèvres » explique les règles à respecter.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'espace entre le cou de l'animal et la chaîne / le collier / le lien doit être égal à une largeur de main au minimum. La chaîne / le collier / le lien ne doivent pas être serrés. Les chaînes, colliers ou liens incarnés constituent une maltraitance.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque les conditions suivantes sont respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente 1) ;</li> <li>- les détenteurs d'animaux castrant les agneaux mâles de leur troupeau durant leurs deux premières semaines, conformément à la loi et de façon correcte a) ;</li> <li>- seule des personnes compétentes procèdent sans anesthésie à la seule intervention suivante :</li> <li>- raccourcissement de la queue 2) des agneaux avant l'âge de huit jours.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation des bourgeons des cornes ;</li> <li>- d'effectuer des interventions sur le pénis des béliers détecteurs d'œstrus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour les interventions pratiquées sous anesthésie, sont considérés comme personnes compétentes les vétérinaires ainsi que les détenteurs d'animaux pouvant fournir une attestation de compétences visée à l'art. 32 OPAn.</p> <p>2) Pour les interventions pratiquées sans anesthésie visées à l'art. 15, al. 2, OPAn, sont considérés comme personnes compétentes les personnes qui ont acquis les connaissances nécessaires et l'expérience pratique, et qui les pratiquent régulièrement. Le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 7.5 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des agneaux par leur détenteur » expliquent les prescriptions définies dans la législation sur la protection des animaux et relative aux produits thérapeutiques. Une checklist relative à la castration précoce conformément au droit en vigueur est disponible sur <a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>.</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits)</p>			0
03.34_v1	Prot.anim. - porcs	41	Truies gestantes	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n'hébergent pas plus d'animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.</li> </ul>			0
				04	Sols des porcheries et aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les sols de l'aire de repos sont suffisamment secs.</li> </ul>			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächbuchten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschrägt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fach Information Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li><li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li><li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li><li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :<ul style="list-style-type: none"><li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li><li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li><li>- un groupe électrogène de secours ;</li></ul></li><li>- les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li></ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Température dans la porcherie	<p>Protection contre la chaleur</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a)</li> <li>b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) .</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l'évaluation de la situation.</p> <p>2) Les boxes d'élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n'ont pas besoin d'être équipés de possibilités de se rafraîchir.</p> <p>3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>Protection contre le froid</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ;</li> <li>- les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ;</li> <li>- dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d'une caisse de repos ou d'un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s'enfouir dans une litière profonde c) ;</li> <li>- le sol de l'aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d'un chauffage si les températures 1) descendent audessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux :</li> </ul> <p>Catégorie de poids Jusqu'au sevrage Jusqu'à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg</p> <p>Limite de température dans l'aire de repos, en °C 24 20 15 9 9</p> <p>Remarque</p> <p>1) L'hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l'évaluation de la situation.</p> <p>Information</p> <p>a) Par possibilités de se rafraîchir, on entend un échangeur de chaleur souterrain, un conditionneur d'air, le rafraîchissement du sol, des installations de vaporisation d'eau ou des installations d'humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des souilles.</p> <p>b) La fiche Thématique Protection des animaux n° 8.5 « Possibilités de se rafraîchir pour les porcs » apporte des précisions sur différentes possibilités pour rafraîchir les porcs.</p> <p>c) La fiche thématique Pronimaux n° 8.9 « Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs » contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les animaux ont accès à de l'eau en tout temps (à l'exception des porcs détenus en plein air, voir point 12 a) ;</li><li>- toutes les catégories de porcs a accès aux abreuvoirs ;</li><li>- des mesures sont prises contre le gel des installations d'abreuvement ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 12 animaux nourris avec des aliments secs 1) ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 24 animaux nourris avec des aliments liquides.</li></ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les distributeurs automatiques de bouillie et les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau doivent être assimilés à un affouragement d'aliments secs (un abreuvoir par 12 animaux). Si l'eau n'est pas coupée dans ces distributeurs automatiques, ceux-ci peuvent être pris en compte dans le nombre d'abreuvoirs du box.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.8 « Approvisionnement des porcs en eau » contient d'autres précisions.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Occupation, litières et éléments de construction de nids	<p>Occupation des porcs</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent en permanence de paille, de fourrage grossier ou d'un autre matériel approprié similaire 1) 2) ;</li> <li>- si le matériel d'occupation est proposé à même le sol, il est en permanence disponible en quantité suffisante pour que les animaux puissent s'occuper ;</li> <li>- dans les cas où le matériel servant à l'occupation des porcs est mis à disposition dans des dispositifs appropriés, tels que des râteliers, des auges ou des distributeurs spéciaux, ces dispositifs contiennent en permanence ce matériel et les porcs peuvent l'utiliser a) ;</li> <li>- dans le cas d'une alimentation par rations, les truies non allaitantes, les remotes et les verrats reçoivent un aliment complet dont la teneur en fibres brutes est d'au moins 8 % ou sont affouragés de telle manière que la prise journalière d'au moins 200 g de fibres brutes par animal soit garantie. On peut s'écarter de ces normes à condition de garantir que les animaux peuvent absorber la même quantité avec le matériel mis à leur disposition pour s'occuper a).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont appropriés les matériaux qui peuvent être mâchés, rongés, mangés et qui ne sont pas toxiques, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paille, roseau de Chine, litière, copeaux de bois dépoussiérés 4), fourrage grossier comme le foin, l'herbe, l'ensilage plantes entières ainsi que les dés de paille ou de foin.</li> <li>- Le bois tendre n'est autorisé que s'il est attaché tout en restant mobile, s'il est régulièrement renouvelé et si les porcs disposent librement de fourrage ou reçoivent au moins trois rations quotidiennes enrichies de fourrage grossier.</li> </ul> <p>2) Ne sont pas appropriés comme seule possibilité d'occupation : les chaînettes, les pneus et les balles en caoutchouc.</p> <p>Litière et matériel pour la construction d'un nid dans le box de mise bas</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du matériel approprié 1) 2) pour la construction d'un nid est mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de gravidité jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris ;</li> <li>- le matériel pour la construction d'un nid recouvre entièrement le sol de l'aire de repos de la truie au moment où il est mis à disposition ;</li> <li>- dès le 2e jour après la naissance des porcelets et jusqu'à la fin de leur allaitement, l'aire de repos de la truie et des porcelets est pourvue chaque jour d'une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés b).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour être approprié à la construction d'un nid, le matériel doit être tel que la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule : paille longue, roseaux de Chine, vieux foin ou laïches.</p> <p>2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.4 « Moyens d'occupation, apport alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière dans l'élevage porcin » contient d'autres précisions.</p> <p>b) Les copeaux de bois ne doivent pas forcément être dépoussiérés mécaniquement. L'objectif est que la teneur en poussière soit faible.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les porcs sont détenus en groupe, à l'exception des truies durant la période d'allaitement ou de saillie et des verrats dès l'âge de la maturité sexuelle ;</li> <li>- les verrats et les porcs à l'engrais ne sont pas détenus dans des logettes ;</li> <li>- les logettes pour les truies ne sont fermées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum ;</li> <li>- les logettes sont fermées uniquement dans des cas particuliers, lorsque la truie est agressive envers ses porcelets ou lorsqu'elle a des problèmes au niveau des membres, et seulement pendant la phase de mise bas 1) ;</li> <li>- pour les truies qui sont détenues dans des logettes fermées pendant la phase de mise bas, il existe un document dans lequel est consigné quelle truie a été enfermée et pour quelle raison.</li> </ul> <p>Remarque 1) Définition de la période de mise bas : elle s'étend du moment où débute le comportement de construction d'un nid jusqu'à la fin du troisième jour qui suit la mise basse au plus tard.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des cabanes de repos sont disponibles en cas de conditions météorologiques extrêmes a) ;</li> <li>- tous les animaux peuvent s'abriter en même temps dans des cabanes de repos et le sol de ces dernières est recouvert de suffisamment de litière ;</li> <li>- les dimensions minimales de l'aire de repos dans les cabanes sont respectées conformément à l'annexe Dimensions minimales (A) ;</li> <li>- les porcs disposent d'une souille à partir d'une température de 25 °C à l'ombre et d'une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos en cas de fort ensoleillement ;</li> <li>- la nourriture mise à disposition remplit les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène et est donnée dans des dispositifs d'affouragement appropriés ;</li> <li>- les porcs sont abreuvés d'eau plusieurs fois par jour ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment quant à leur état général et à la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladies ;</li> <li>- on renonce seulement dans des circonstances particulières et exceptionnelles à la tournée de contrôle et que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître.</li> </ul> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- la méthode de mise à mort est conforme aux principes de la protection des animaux, et les critères de compétences sont remplis 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas trop sales ;</li> <li>- les animaux sont bien nourris ;</li> <li>- les onglons des truies d'élevage et des verrats sont coupés si nécessaire.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.3 « Mise à mort correcte des porcs » explique les règles à respecter.</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs ne sont effectuées que sous anesthésie et par des personnes compétentes 1) ;</li> <li>- les détenteurs et détentrices des animaux castrant les porcelets de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines de façon correcte et conforme à la loi b) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont pratiquées sans anesthésie et par des personnes compétentes 2) uniquement :</li> <li>- le ponçage de la pointe des dents des porcelets non sevrés dans les cas justifiés (p. ex. manque de lait chez la truie, blessures aux mamelles) avec un appareil prévu à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage b) ;</li> <li>- la pose de marques auriculaires.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de poser des boucles nasales ainsi que des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs ;</li> <li>- de leur couper la queue ;</li> <li>- de couper la pointe des dents des porcelets.</li> </ul> <p>Remarques 1) Sont considérés comme personnes compétentes pour les interventions pratiquées sous anesthésie les vétérinaires ainsi que les détenteurs et détentrices d'animaux en possession d'une attestation de compétences selon l'art. 32 OPAn. 2) Sont considérées comme compétentes pour les interventions sans anesthésie au sens de l'art. 15, al. 2, OPAn les personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires et qui pratiquent régulièrement de telles interventions.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.10 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des porcelets mâles par leur détenteur » explique les prescriptions applicables du droit de la protection des animaux et du droit produits thérapeutiques. Une liste de contrôle sur la castration précoce correcte et conforme à la loi est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>). b) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.7 « Ponçage de la pointe des dents des porcelets » contient des précisions supplémentaires à ce sujet.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Divers	Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures			0
		42	Truies allaitantes, porcelets à la mamelle	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>		0	
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n'hébergent pas plus d'animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.</li> </ul>			0
				04	Sols des porcheries et aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les sols de l'aire de repos sont suffisamment secs.</li> </ul>			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Température dans la porcherie	<p>Protection contre la chaleur</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a)</li> <li>b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) .</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l'évaluation de la situation.</p> <p>2) Les boxes d'élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n'ont pas besoin d'être équipés de possibilités de se rafraîchir.</p> <p>3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>Protection contre le froid</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ;</li> <li>- les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ;</li> <li>- dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d'une caisse de repos ou d'un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s'enfouir dans une litière profonde c) ;</li> <li>- le sol de l'aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d'un chauffage si les températures 1) descendent audessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux :</li> </ul> <p>Catégorie de poids Jusqu'au sevrage Jusqu'à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg</p> <p>Limite de température dans l'aire de repos, en °C 24 20 15 9 9</p> <p>Remarque</p> <p>1) L'hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l'évaluation de la situation.</p> <p>Information</p> <p>a) Par possibilités de se rafraîchir, on entend un échangeur de chaleur souterrain, un conditionneur d'air, le rafraîchissement du sol, des installations de vaporisation d'eau ou des installations d'humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des souilles.</p> <p>b) La fiche Thématique Protection des animaux n° 8.5 « Possibilités de se rafraîchir pour les porcs » apporte des précisions sur différentes possibilités pour rafraîchir les porcs.</p> <p>c) La fiche thématique Pronimaux n° 8.9 « Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs » contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les animaux ont accès à de l'eau en tout temps (à l'exception des porcs détenus en plein air, voir point 12 a) ;</li><li>- toutes les catégories de porcs a accès aux abreuvoirs ;</li><li>- des mesures sont prises contre le gel des installations d'abreuvement ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 12 animaux nourris avec des aliments secs 1) ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 24 animaux nourris avec des aliments liquides.</li></ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les distributeurs automatiques de bouillie et les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau doivent être assimilés à un affouragement d'aliments secs (un abreuvoir par 12 animaux). Si l'eau n'est pas coupée dans ces distributeurs automatiques, ceux-ci peuvent être pris en compte dans le nombre d'abreuvoirs du box.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.8 « Approvisionnement des porcs en eau » contient d'autres précisions.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Occupation, litières et éléments de construction de nids	<p>Occupation des porcs</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent en permanence de paille, de fourrage grossier ou d'un autre matériel approprié similaire 1) 2) ;</li> <li>- si le matériel d'occupation est proposé à même le sol, il est en permanence disponible en quantité suffisante pour que les animaux puissent s'occuper ;</li> <li>- dans les cas où le matériel servant à l'occupation des porcs est mis à disposition dans des dispositifs appropriés, tels que des râteliers, des auges ou des distributeurs spéciaux, ces dispositifs contiennent en permanence ce matériel et les porcs peuvent l'utiliser a) ;</li> <li>- dans le cas d'une alimentation par rations, les truies non allaitantes, les remotes et les verrats reçoivent un aliment complet dont la teneur en fibres brutes est d'au moins 8 % ou sont affouragés de telle manière que la prise journalière d'au moins 200 g de fibres brutes par animal soit garantie. On peut s'écarter de ces normes à condition de garantir que les animaux peuvent absorber la même quantité avec le matériel mis à leur disposition pour s'occuper a).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont appropriés les matériaux qui peuvent être mâchés, rongés, mangés et qui ne sont pas toxiques, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paille, roseau de Chine, litière, copeaux de bois dépoussiérés 4), fourrage grossier comme le foin, l'herbe, l'ensilage plantes entières ainsi que les dés de paille ou de foin.</li> <li>- Le bois tendre n'est autorisé que s'il est attaché tout en restant mobile, s'il est régulièrement renouvelé et si les porcs disposent librement de fourrage ou reçoivent au moins trois rations quotidiennes enrichies de fourrage grossier.</li> </ul> <p>2) Ne sont pas appropriés comme seule possibilité d'occupation : les chaînettes, les pneus et les balles en caoutchouc.</p> <p>Litière et matériel pour la construction d'un nid dans le box de mise bas</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du matériel approprié 1) 2) pour la construction d'un nid est mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de gravidité jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris ;</li> <li>- le matériel pour la construction d'un nid recouvre entièrement le sol de l'aire de repos de la truie au moment où il est mis à disposition ;</li> <li>- dès le 2e jour après la naissance des porcelets et jusqu'à la fin de leur allaitement, l'aire de repos de la truie et des porcelets est pourvue chaque jour d'une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés b).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour être approprié à la construction d'un nid, le matériel doit être tel que la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule : paille longue, roseaux de Chine, vieux foin ou laîches.</p> <p>2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.4 « Moyens d'occupation, apport alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière dans l'élevage porcin » contient d'autres précisions.</p> <p>b) Les copeaux de bois ne doivent pas forcément être dépoussiérés mécaniquement. L'objectif est que la teneur en poussière soit faible.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les porcs sont détenus en groupe, à l'exception des truies durant la période d'allaitement ou de saillie et des verrats dès l'âge de la maturité sexuelle ;</li> <li>- les verrats et les porcs à l'engrais ne sont pas détenus dans des logettes ;</li> <li>- les logettes pour les truies ne sont fermées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum ;</li> <li>- les logettes sont fermées uniquement dans des cas particuliers, lorsque la truie est agressive envers ses porcelets ou lorsqu'elle a des problèmes au niveau des membres, et seulement pendant la phase de mise bas 1) ;</li> <li>- pour les truies qui sont détenues dans des logettes fermées pendant la phase de mise bas, il existe un document dans lequel est consigné quelle truie a été enfermée et pour quelle raison.</li> </ul> <p>Remarque 1) Définition de la période de mise bas : elle s'étend du moment où débute le comportement de construction d'un nid jusqu'à la fin du troisième jour qui suit la mise basse au plus tard.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des cabanes de repos sont disponibles en cas de conditions météorologiques extrêmes a) ;</li> <li>- tous les animaux peuvent s'abriter en même temps dans des cabanes de repos et le sol de ces dernières est recouvert de suffisamment de litière ;</li> <li>- les dimensions minimales de l'aire de repos dans les cabanes sont respectées conformément à l'annexe Dimensions minimales (A) ;</li> <li>- les porcs disposent d'une souille à partir d'une température de 25 °C à l'ombre et d'une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos en cas de fort ensoleillement ;</li> <li>- la nourriture mise à disposition remplit les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène et est donnée dans des dispositifs d'affouragement appropriés ;</li> <li>- les porcs sont abreuvés d'eau plusieurs fois par jour ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment quant à leur état général et à la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladies ;</li> <li>- on renonce seulement dans des circonstances particulières et exceptionnelles à la tournée de contrôle et que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître.</li> </ul> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- la méthode de mise à mort est conforme aux principes de la protection des animaux, et les critères de compétences sont remplis 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas trop sales ;</li> <li>- les animaux sont bien nourris ;</li> <li>- les onglons des truies d'élevage et des verrats sont coupés si nécessaire.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.3 « Mise à mort correcte des porcs » explique les règles à respecter.</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs ne sont effectuées que sous anesthésie et par des personnes compétentes 1) ;</li> <li>- les détenteurs et détentrices des animaux castrant les porcelets de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines de façon correcte et conforme à la loi b) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont pratiquées sans anesthésie et par des personnes compétentes 2) uniquement :</li> <li>- le ponçage de la pointe des dents des porcelets non sevrés dans les cas justifiés (p. ex. manque de lait chez la truie, blessures aux mamelles) avec un appareil prévu à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage b) ;</li> <li>- la pose de marques auriculaires.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de poser des boucles nasales ainsi que des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs ;</li> <li>- de leur couper la queue ;</li> <li>- de couper la pointe des dents des porcelets.</li> </ul> <p>Remarques 1) Sont considérés comme personnes compétentes pour les interventions pratiquées sous anesthésie les vétérinaires ainsi que les détenteurs et détentrices d'animaux en possession d'une attestation de compétences selon l'art. 32 OPAn. 2) Sont considérées comme compétentes pour les interventions sans anesthésie au sens de l'art. 15, al. 2, OPAn les personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires et qui pratiquent régulièrement de telles interventions.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.10 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des porcelets mâles par leur détenteur » explique les prescriptions applicables du droit de la protection des animaux et du droit produits thérapeutiques. Une liste de contrôle sur la castration précoce correcte et conforme à la loi est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>). b) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.7 « Ponçage de la pointe des dents des porcelets » contient des précisions supplémentaires à ce sujet.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Divers	Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures			0
		43	Verrats reproducteurs	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de maind'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>		0	
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n'hébergent pas plus d'animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.</li> </ul>			0
				04	Sols des porcheries et aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les sols de l'aire de repos sont suffisamment secs.</li> </ul>			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Température dans la porcherie	<p>Protection contre la chaleur</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a)</li> <li>b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) .</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l'évaluation de la situation.</p> <p>2) Les boxes d'élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n'ont pas besoin d'être équipés de possibilités de se rafraîchir.</p> <p>3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>Protection contre le froid</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ;</li> <li>- les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ;</li> <li>- dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d'une caisse de repos ou d'un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s'enfouir dans une litière profonde c) ;</li> <li>- le sol de l'aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d'un chauffage si les températures 1) descendent audessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux :</li> </ul> <p>Catégorie de poids Jusqu'au sevrage Jusqu'à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg</p> <p>Limite de température dans l'aire de repos, en °C 24 20 15 9 9</p> <p>Remarque</p> <p>1) L'hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l'évaluation de la situation.</p> <p>Information</p> <p>a) Par possibilités de se rafraîchir, on entend un échangeur de chaleur souterrain, un conditionneur d'air, le rafraîchissement du sol, des installations de vaporisation d'eau ou des installations d'humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des souilles.</p> <p>b) La fiche Thématique Protection des animaux n° 8.5 « Possibilités de se rafraîchir pour les porcs » apporte des précisions sur différentes possibilités pour rafraîchir les porcs.</p> <p>c) La fiche thématique Pronimaux n° 8.9 « Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs » contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les animaux ont accès à de l'eau en tout temps (à l'exception des porcs détenus en plein air, voir point 12 a) ;</li><li>- toutes les catégories de porcs a accès aux abreuvoirs ;</li><li>- des mesures sont prises contre le gel des installations d'abreuvement ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 12 animaux nourris avec des aliments secs 1) ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 24 animaux nourris avec des aliments liquides.</li></ul> <p>Remarque 1) Les distributeurs automatiques de bouillie et les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau doivent être assimilés à un affouragement d'aliments secs (un abreuvoir par 12 animaux). Si l'eau n'est pas coupée dans ces distributeurs automatiques, ceux-ci peuvent être pris en compte dans le nombre d'abreuvoirs du box.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.8 « Approvisionnement des porcs en eau » contient d'autres précisions.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Occupation, litières et éléments de construction de nids	<p>Occupation des porcs</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent en permanence de paille, de fourrage grossier ou d'un autre matériel approprié similaire 1) 2) ;</li> <li>- si le matériel d'occupation est proposé à même le sol, il est en permanence disponible en quantité suffisante pour que les animaux puissent s'occuper ;</li> <li>- dans les cas où le matériel servant à l'occupation des porcs est mis à disposition dans des dispositifs appropriés, tels que des râteliers, des auges ou des distributeurs spéciaux, ces dispositifs contiennent en permanence ce matériel et les porcs peuvent l'utiliser a) ;</li> <li>- dans le cas d'une alimentation par rations, les truies non allaitantes, les remotes et les verrats reçoivent un aliment complet dont la teneur en fibres brutes est d'au moins 8 % ou sont affouragés de telle manière que la prise journalière d'au moins 200 g de fibres brutes par animal soit garantie. On peut s'écarter de ces normes à condition de garantir que les animaux peuvent absorber la même quantité avec le matériel mis à leur disposition pour s'occuper a).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont appropriés les matériaux qui peuvent être mâchés, rongés, mangés et qui ne sont pas toxiques, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paille, roseau de Chine, litière, copeaux de bois dépoussiérés 4), fourrage grossier comme le foin, l'herbe, l'ensilage plantes entières ainsi que les dés de paille ou de foin.</li> <li>- Le bois tendre n'est autorisé que s'il est attaché tout en restant mobile, s'il est régulièrement renouvelé et si les porcs disposent librement de fourrage ou reçoivent au moins trois rations quotidiennes enrichies de fourrage grossier.</li> </ul> <p>2) Ne sont pas appropriés comme seule possibilité d'occupation : les chaînettes, les pneus et les balles en caoutchouc.</p> <p>Litière et matériel pour la construction d'un nid dans le box de mise bas</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du matériel approprié 1) 2) pour la construction d'un nid est mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de gravidité jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris ;</li> <li>- le matériel pour la construction d'un nid recouvre entièrement le sol de l'aire de repos de la truie au moment où il est mis à disposition ;</li> <li>- dès le 2e jour après la naissance des porcelets et jusqu'à la fin de leur allaitement, l'aire de repos de la truie et des porcelets est pourvue chaque jour d'une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés b).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour être approprié à la construction d'un nid, le matériel doit être tel que la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule : paille longue, roseaux de Chine, vieux foin ou laîches.</p> <p>2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.4 « Moyens d'occupation, apport alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière dans l'élevage porcin » contient d'autres précisions.</p> <p>b) Les copeaux de bois ne doivent pas forcément être dépoussiérés mécaniquement. L'objectif est que la teneur en poussière soit faible.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les porcs sont détenus en groupe, à l'exception des truies durant la période d'allaitement ou de saillie et des verrats dès l'âge de la maturité sexuelle ;</li> <li>- les verrats et les porcs à l'engrais ne sont pas détenus dans des logettes ;</li> <li>- les logettes pour les truies ne sont fermées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum ;</li> <li>- les logettes sont fermées uniquement dans des cas particuliers, lorsque la truie est agressive envers ses porcelets ou lorsqu'elle a des problèmes au niveau des membres, et seulement pendant la phase de mise bas 1) ;</li> <li>- pour les truies qui sont détenues dans des logettes fermées pendant la phase de mise bas, il existe un document dans lequel est consigné quelle truie a été enfermée et pour quelle raison.</li> </ul> <p>Remarque 1) Définition de la période de mise bas : elle s'étend du moment où débute le comportement de construction d'un nid jusqu'à la fin du troisième jour qui suit la mise basse au plus tard.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des cabanes de repos sont disponibles en cas de conditions météorologiques extrêmes a) ;</li> <li>- tous les animaux peuvent s'abriter en même temps dans des cabanes de repos et le sol de ces dernières est recouvert de suffisamment de litière ;</li> <li>- les dimensions minimales de l'aire de repos dans les cabanes sont respectées conformément à l'annexe Dimensions minimales (A) ;</li> <li>- les porcs disposent d'une souille à partir d'une température de 25 °C à l'ombre et d'une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos en cas de fort ensoleillement ;</li> <li>- la nourriture mise à disposition remplit les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène et est donnée dans des dispositifs d'affouragement appropriés ;</li> <li>- les porcs sont abreuvés d'eau plusieurs fois par jour ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment quant à leur état général et à la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladies ;</li> <li>- on renonce seulement dans des circonstances particulières et exceptionnelles à la tournée de contrôle et que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître.</li> </ul> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- la méthode de mise à mort est conforme aux principes de la protection des animaux, et les critères de compétences sont remplis 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas trop sales ;</li> <li>- les animaux sont bien nourris ;</li> <li>- les onglons des truies d'élevage et des verrats sont coupés si nécessaire.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.3 « Mise à mort correcte des porcs » explique les règles à respecter.</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs ne sont effectuées que sous anesthésie et par des personnes compétentes 1) ;</li> <li>- les détenteurs et détentrices des animaux castrant les porcelets de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines de façon correcte et conforme à la loi b) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont pratiquées sans anesthésie et par des personnes compétentes 2) uniquement :</li> <li>- le ponçage de la pointe des dents des porcelets non sevrés dans les cas justifiés (p. ex. manque de lait chez la truie, blessures aux mamelles) avec un appareil prévu à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage b) ;</li> <li>- la pose de marques auriculaires.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de poser des boucles nasales ainsi que des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs ;</li> <li>- de leur couper la queue ;</li> <li>- de couper la pointe des dents des porcelets.</li> </ul> <p>Remarques 1) Sont considérés comme personnes compétentes pour les interventions pratiquées sous anesthésie les vétérinaires ainsi que les détenteurs et détentrices d'animaux en possession d'une attestation de compétences selon l'art. 32 OPAn. 2) Sont considérées comme compétentes pour les interventions sans anesthésie au sens de l'art. 15, al. 2, OPAn les personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires et qui pratiquent régulièrement de telles interventions.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.10 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des porcelets mâles par leur détenteur » explique les prescriptions applicables du droit de la protection des animaux et du droit produits thérapeutiques. Une liste de contrôle sur la castration précoce correcte et conforme à la loi est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>). b) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.7 « Ponçage de la pointe des dents des porcelets » contient des précisions supplémentaires à ce sujet.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Divers	Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures			0
		44	Porcelets sevrés	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de maind'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n'hébergent pas plus d'animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.</li> </ul>			0
				04	Sols des porcheries et aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les sols de l'aire de repos sont suffisamment secs.</li> </ul>			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Température dans la porcherie	<p>Protection contre la chaleur</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a)</li> <li>b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) .</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l'évaluation de la situation.</p> <p>2) Les boxes d'élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n'ont pas besoin d'être équipés de possibilités de se rafraîchir.</p> <p>3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>Protection contre le froid</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ;</li> <li>- les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ;</li> <li>- dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d'une caisse de repos ou d'un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s'enfouir dans une litière profonde c) ;</li> <li>- le sol de l'aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d'un chauffage si les températures 1) descendent audessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux :</li> </ul> <p>Catégorie de poids Jusqu'au sevrage Jusqu'à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg</p> <p>Limite de température dans l'aire de repos, en °C 24 20 15 9 9</p> <p>Remarque</p> <p>1) L'hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l'évaluation de la situation.</p> <p>Information</p> <p>a) Par possibilités de se rafraîchir, on entend un échangeur de chaleur souterrain, un conditionneur d'air, le rafraîchissement du sol, des installations de vaporisation d'eau ou des installations d'humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des souilles.</p> <p>b) La fiche Thématique Protection des animaux n° 8.5 « Possibilités de se rafraîchir pour les porcs » apporte des précisions sur différentes possibilités pour rafraîchir les porcs.</p> <p>c) La fiche thématique Pronimaux n° 8.9 « Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs » contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les animaux ont accès à de l'eau en tout temps (à l'exception des porcs détenus en plein air, voir point 12 a) ;</li><li>- toutes les catégories de porcs a accès aux abreuvoirs ;</li><li>- des mesures sont prises contre le gel des installations d'abreuvement ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 12 animaux nourris avec des aliments secs 1) ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 24 animaux nourris avec des aliments liquides.</li></ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les distributeurs automatiques de bouillie et les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau doivent être assimilés à un affouragement d'aliments secs (un abreuvoir par 12 animaux). Si l'eau n'est pas coupée dans ces distributeurs automatiques, ceux-ci peuvent être pris en compte dans le nombre d'abreuvoirs du box.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.8 « Approvisionnement des porcs en eau » contient d'autres précisions.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Occupation, litières et éléments de construction de nids	<p>Occupation des porcs</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent en permanence de paille, de fourrage grossier ou d'un autre matériel approprié similaire 1) 2) ;</li> <li>- si le matériel d'occupation est proposé à même le sol, il est en permanence disponible en quantité suffisante pour que les animaux puissent s'occuper ;</li> <li>- dans les cas où le matériel servant à l'occupation des porcs est mis à disposition dans des dispositifs appropriés, tels que des râteliers, des auges ou des distributeurs spéciaux, ces dispositifs contiennent en permanence ce matériel et les porcs peuvent l'utiliser a) ;</li> <li>- dans le cas d'une alimentation par rations, les truies non allaitantes, les remotes et les verrats reçoivent un aliment complet dont la teneur en fibres brutes est d'au moins 8 % ou sont affouragés de telle manière que la prise journalière d'au moins 200 g de fibres brutes par animal soit garantie. On peut s'écarter de ces normes à condition de garantir que les animaux peuvent absorber la même quantité avec le matériel mis à leur disposition pour s'occuper a).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont appropriés les matériaux qui peuvent être mâchés, rongés, mangés et qui ne sont pas toxiques, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paille, roseau de Chine, litière, copeaux de bois dépoussiérés 4), fourrage grossier comme le foin, l'herbe, l'ensilage plantes entières ainsi que les dés de paille ou de foin.</li> <li>- Le bois tendre n'est autorisé que s'il est attaché tout en restant mobile, s'il est régulièrement renouvelé et si les porcs disposent librement de fourrage ou reçoivent au moins trois rations quotidiennes enrichies de fourrage grossier.</li> </ul> <p>2) Ne sont pas appropriés comme seule possibilité d'occupation : les chaînettes, les pneus et les balles en caoutchouc.</p> <p>Litière et matériel pour la construction d'un nid dans le box de mise bas</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du matériel approprié 1) 2) pour la construction d'un nid est mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de gravidité jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris ;</li> <li>- le matériel pour la construction d'un nid recouvre entièrement le sol de l'aire de repos de la truie au moment où il est mis à disposition ;</li> <li>- dès le 2e jour après la naissance des porcelets et jusqu'à la fin de leur allaitement, l'aire de repos de la truie et des porcelets est pourvue chaque jour d'une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés b).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour être approprié à la construction d'un nid, le matériel doit être tel que la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule : paille longue, roseaux de Chine, vieux foin ou laîches.</p> <p>2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.4 « Moyens d'occupation, apport alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière dans l'élevage porcin » contient d'autres précisions.</p> <p>b) Les copeaux de bois ne doivent pas forcément être dépoussiérés mécaniquement. L'objectif est que la teneur en poussière soit faible.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les porcs sont détenus en groupe, à l'exception des truies durant la période d'allaitement ou de saillie et des verrats dès l'âge de la maturité sexuelle ;</li> <li>- les verrats et les porcs à l'engrais ne sont pas détenus dans des logettes ;</li> <li>- les logettes pour les truies ne sont fermées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum ;</li> <li>- les logettes sont fermées uniquement dans des cas particuliers, lorsque la truie est agressive envers ses porcelets ou lorsqu'elle a des problèmes au niveau des membres, et seulement pendant la phase de mise bas 1) ;</li> <li>- pour les truies qui sont détenues dans des logettes fermées pendant la phase de mise bas, il existe un document dans lequel est consigné quelle truie a été enfermée et pour quelle raison.</li> </ul> <p>Remarque 1) Définition de la période de mise bas : elle s'étend du moment où débute le comportement de construction d'un nid jusqu'à la fin du troisième jour qui suit la mise basse au plus tard.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des cabanes de repos sont disponibles en cas de conditions météorologiques extrêmes a) ;</li> <li>- tous les animaux peuvent s'abriter en même temps dans des cabanes de repos et le sol de ces dernières est recouvert de suffisamment de litière ;</li> <li>- les dimensions minimales de l'aire de repos dans les cabanes sont respectées conformément à l'annexe Dimensions minimales (A) ;</li> <li>- les porcs disposent d'une souille à partir d'une température de 25 °C à l'ombre et d'une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos en cas de fort ensoleillement ;</li> <li>- la nourriture mise à disposition remplit les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène et est donnée dans des dispositifs d'affouragement appropriés ;</li> <li>- les porcs sont abreuvés d'eau plusieurs fois par jour ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment quant à leur état général et à la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladies ;</li> <li>- on renonce seulement dans des circonstances particulières et exceptionnelles à la tournée de contrôle et que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître.</li> </ul> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- la méthode de mise à mort est conforme aux principes de la protection des animaux, et les critères de compétences sont remplis 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas trop sales ;</li> <li>- les animaux sont bien nourris ;</li> <li>- les onglons des truies d'élevage et des verrats sont coupés si nécessaire.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.3 « Mise à mort correcte des porcs » explique les règles à respecter.</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs ne sont effectuées que sous anesthésie et par des personnes compétentes 1) ;</li> <li>- les détenteurs et détenteuses des animaux castrant les porcelets de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines de façon correcte et conforme à la loi b) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont pratiquées sans anesthésie et par des personnes compétentes 2) uniquement :</li> <li>- le ponçage de la pointe des dents des porcelets non sevrés dans les cas justifiés (p. ex. manque de lait chez la truie, blessures aux mamelles) avec un appareil prévu à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage b) ;</li> <li>- la pose de marques auriculaires.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de poser des boucles nasales ainsi que des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs ;</li> <li>- de leur couper la queue ;</li> <li>- de couper la pointe des dents des porcelets.</li> </ul> <p>Remarques 1) Sont considérés comme personnes compétentes pour les interventions pratiquées sous anesthésie les vétérinaires ainsi que les détenteurs et détenteuses d'animaux en possession d'une attestation de compétences selon l'art. 32 OPAn. 2) Sont considérées comme compétentes pour les interventions sans anesthésie au sens de l'art. 15, al. 2, OPAn les personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires et qui pratiquent régulièrement de telles interventions.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.10 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des porcelets mâles par leur détenteur » explique les prescriptions applicables du droit de la protection des animaux et du droit produits thérapeutiques. Une liste de contrôle sur la castration précoce correcte et conforme à la loi est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>). b) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.7 « Ponçage de la pointe des dents des porcelets » contient des précisions supplémentaires à ce sujet.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Divers	Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures			0
		45	Porcs à l'engrais, remontes d'élevage	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de porcs après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 3 porcs (les jeunes dépendant de leur mère ne sont pas comptabilisés) et de 10 unités de gros bétail au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des porcs au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des porcs a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>		0	
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe ;</li> <li>- les boxes à cloisons mobiles, en particulier, n'hébergent pas plus d'animaux que le permet la surface de repos spécifiée à l'annexe sur les dimensions minimales ;</li> <li>- les truies détenues en groupe ne sont immobilisées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.</li> </ul>			0
				04	Sols des porcheries et aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- les éléments sont posés de façon à former une surface plane qui doit être fixe ;</li> <li>- les arêtes sont polies et qu'il n'y a pas de bavures saillantes ;</li> <li>- les sols de l'aire de repos sont suffisamment secs.</li> </ul>			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 Lux a) dans l'aire où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité requise de l'éclairage est obtenue par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation a) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les porcs ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.6 « Valeurs et mesure du climat dans les porcheries », contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Température dans la porcherie	<p>Protection contre la chaleur</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- les porcs de 25 kg ou plus détenus en groupes 2) et les verrats ont une possibilité de se rafraîchir a)</li> <li>b) si la température dans la porcherie dépasse 25 °C 3) .</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Il faut tenir compte du comportement des animaux dans l'évaluation de la situation.</p> <p>2) Les boxes d'élevage de porcelets, les boxes de mise bas et le centre de saillie n'ont pas besoin d'être équipés de possibilités de se rafraîchir.</p> <p>3) Pour les boxes et les étables nouvellement aménagés depuis le 1er septembre 2008.</p> <p>Protection contre le froid</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il règne un climat adapté aux animaux 1) ;</li> <li>- durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la température 1) dans le nid est de 30 °C au moins ;</li> <li>- les porcelets non sevrés ont en tout temps accès à leur nid ;</li> <li>- dans les porcheries à climat extérieur, les porcs disposent d'une caisse de repos ou d'un dispositif semblable, ou ont la possibilité de s'enfouir dans une litière profonde c) ;</li> <li>- le sol de l'aire de repos est isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d'un chauffage si les températures 1) descendent audessous des valeurs suivantes en fonction du poids des animaux :</li> </ul> <p>Catégorie de poids Jusqu'au sevrage Jusqu'à 25 kg 25 à 60 kg 60 à 110 kg Plus de 110 kg</p> <p>Limite de température dans l'aire de repos, en °C 24 20 15 9 9</p> <p>Remarque</p> <p>1) L'hypothermie des animaux doit être évitée. Il faut tenir compte du comportement des animaux pendant le repos dans l'évaluation de la situation.</p> <p>Information</p> <p>a) Par possibilités de se rafraîchir, on entend un échangeur de chaleur souterrain, un conditionneur d'air, le rafraîchissement du sol, des installations de vaporisation d'eau ou des installations d'humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des souilles.</p> <p>b) La fiche Thématique Protection des animaux n° 8.5 « Possibilités de se rafraîchir pour les porcs » apporte des précisions sur différentes possibilités pour rafraîchir les porcs.</p> <p>c) La fiche thématique Pronimaux n° 8.9 « Protection contre le froid et exigences que doivent satisfaire les caisses de repos pour porcs » contient d'autres précisions.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Approvisionnement en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les animaux ont accès à de l'eau en tout temps (à l'exception des porcs détenus en plein air, voir point 12 a) ;</li><li>- toutes les catégories de porcs a accès aux abreuvoirs ;</li><li>- des mesures sont prises contre le gel des installations d'abreuvement ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 12 animaux nourris avec des aliments secs 1) ;</li><li>- il y a un abreuvoir pour 24 animaux nourris avec des aliments liquides.</li></ul> <p>Remarque 1) Les distributeurs automatiques de bouillie et les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau doivent être assimilés à un affouragement d'aliments secs (un abreuvoir par 12 animaux). Si l'eau n'est pas coupée dans ces distributeurs automatiques, ceux-ci peuvent être pris en compte dans le nombre d'abreuvoirs du box.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.8 « Approvisionnement des porcs en eau » contient d'autres précisions.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Occupation, litières et éléments de construction de nids	<p>Occupation des porcs</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent en permanence de paille, de fourrage grossier ou d'un autre matériel approprié similaire 1) 2) ;</li> <li>- si le matériel d'occupation est proposé à même le sol, il est en permanence disponible en quantité suffisante pour que les animaux puissent s'occuper ;</li> <li>- dans les cas où le matériel servant à l'occupation des porcs est mis à disposition dans des dispositifs appropriés, tels que des râteliers, des auges ou des distributeurs spéciaux, ces dispositifs contiennent en permanence ce matériel et les porcs peuvent l'utiliser a) ;</li> <li>- dans le cas d'une alimentation par rations, les truies non allaitantes, les remotes et les verrats reçoivent un aliment complet dont la teneur en fibres brutes est d'au moins 8 % ou sont affouragés de telle manière que la prise journalière d'au moins 200 g de fibres brutes par animal soit garantie. On peut s'écarter de ces normes à condition de garantir que les animaux peuvent absorber la même quantité avec le matériel mis à leur disposition pour s'occuper a).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Sont appropriés les matériaux qui peuvent être mâchés, rongés, mangés et qui ne sont pas toxiques, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paille, roseau de Chine, litière, copeaux de bois dépoussiérés 4), fourrage grossier comme le foin, l'herbe, l'ensilage plantes entières ainsi que les dés de paille ou de foin.</li> <li>- Le bois tendre n'est autorisé que s'il est attaché tout en restant mobile, s'il est régulièrement renouvelé et si les porcs disposent librement de fourrage ou reçoivent au moins trois rations quotidiennes enrichies de fourrage grossier.</li> </ul> <p>2) Ne sont pas appropriés comme seule possibilité d'occupation : les chaînettes, les pneus et les balles en caoutchouc.</p> <p>Litière et matériel pour la construction d'un nid dans le box de mise bas</p> <p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du matériel approprié 1) 2) pour la construction d'un nid est mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de gravidité jusqu'au premier jour suivant la mise bas y compris ;</li> <li>- le matériel pour la construction d'un nid recouvre entièrement le sol de l'aire de repos de la truie au moment où il est mis à disposition ;</li> <li>- dès le 2e jour après la naissance des porcelets et jusqu'à la fin de leur allaitement, l'aire de repos de la truie et des porcelets est pourvue chaque jour d'une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés b).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Pour être approprié à la construction d'un nid, le matériel doit être tel que la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule : paille longue, roseaux de Chine, vieux foin ou laîches.</p> <p>2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.</p> <p>Information</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.4 « Moyens d'occupation, apport alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière dans l'élevage porcin » contient d'autres précisions.</p> <p>b) Les copeaux de bois ne doivent pas forcément être dépoussiérés mécaniquement. L'objectif est que la teneur en poussière soit faible.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les porcs sont détenus en groupe, à l'exception des truies durant la période d'allaitement ou de saillie et des verrats dès l'âge de la maturité sexuelle ;</li> <li>- les verrats et les porcs à l'engrais ne sont pas détenus dans des logettes ;</li> <li>- les logettes pour les truies ne sont fermées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum ;</li> <li>- les logettes sont fermées uniquement dans des cas particuliers, lorsque la truie est agressive envers ses porcelets ou lorsqu'elle a des problèmes au niveau des membres, et seulement pendant la phase de mise bas 1) ;</li> <li>- pour les truies qui sont détenues dans des logettes fermées pendant la phase de mise bas, il existe un document dans lequel est consigné quelle truie a été enfermée et pour quelle raison.</li> </ul> <p>Remarque 1) Définition de la période de mise bas : elle s'étend du moment où débute le comportement de construction d'un nid jusqu'à la fin du troisième jour qui suit la mise basse au plus tard.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des cabanes de repos sont disponibles en cas de conditions météorologiques extrêmes a) ;</li> <li>- tous les animaux peuvent s'abriter en même temps dans des cabanes de repos et le sol de ces dernières est recouvert de suffisamment de litière ;</li> <li>- les dimensions minimales de l'aire de repos dans les cabanes sont respectées conformément à l'annexe Dimensions minimales (A) ;</li> <li>- les porcs disposent d'une souille à partir d'une température de 25 °C à l'ombre et d'une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos en cas de fort ensoleillement ;</li> <li>- la nourriture mise à disposition remplit les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène et est donnée dans des dispositifs d'affouragement appropriés ;</li> <li>- les porcs sont abreuvés d'eau plusieurs fois par jour ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment quant à leur état général et à la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladies ;</li> <li>- on renonce seulement dans des circonstances particulières et exceptionnelles à la tournée de contrôle et que l'approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître.</li> </ul> <p>Information a) Par conditions météorologiques extrêmes il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures et soins apportés aux animaux, y compris soin des onglons	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- la méthode de mise à mort est conforme aux principes de la protection des animaux, et les critères de compétences sont remplis 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas trop sales ;</li> <li>- les animaux sont bien nourris ;</li> <li>- les onglons des truies d'élevage et des verrats sont coupés si nécessaire.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.3 « Mise à mort correcte des porcs » explique les règles à respecter.</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs ne sont effectuées que sous anesthésie et par des personnes compétentes 1) ;</li> <li>- les détenteurs et détentrices des animaux castrant les porcelets de leur propre exploitation durant leurs deux premières semaines de façon correcte et conforme à la loi b) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont pratiquées sans anesthésie et par des personnes compétentes 2) uniquement :</li> <li>- le ponçage de la pointe des dents des porcelets non sevrés dans les cas justifiés (p. ex. manque de lait chez la truie, blessures aux mamelles) avec un appareil prévu à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage b) ;</li> <li>- la pose de marques auriculaires.</li> </ul> <p>Il est interdit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de poser des boucles nasales ainsi que des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs ;</li> <li>- de leur couper la queue ;</li> <li>- de couper la pointe des dents des porcelets.</li> </ul> <p>Remarques 1) Sont considérés comme personnes compétentes pour les interventions pratiquées sous anesthésie les vétérinaires ainsi que les détenteurs et détentrices d'animaux en possession d'une attestation de compétences selon l'art. 32 OPAn. 2) Sont considérées comme compétentes pour les interventions sans anesthésie au sens de l'art. 15, al. 2, OPAn les personnes qui disposent des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires et qui pratiquent régulièrement de telles interventions.</p> <p>Information a) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.10 « Prescriptions légales relatives à la castration précoce des porcelets mâles par leur détenteur » explique les prescriptions applicables du droit de la protection des animaux et du droit produits thérapeutiques. Une liste de contrôle sur la castration précoce correcte et conforme à la loi est disponible (<a href="http://www.osav.admin.ch">www.osav.admin.ch</a>). b) La fiche thématique Protection des animaux n° 8.7 « Ponçage de la pointe des dents des porcelets » contient des précisions supplémentaires à ce sujet.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				15	Divers	Information - Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures			0
03.35_v1	Prot.anim. - lapins	51	Lapines	P1	Nombre d'animaux				0
				01	Formation	Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante : Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins après le 1er septembre 2008 : - formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ; - attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main d'œuvre standard ; - formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ; - attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 500 jeunes animaux par année et détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.  Remarques 1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole. 2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question. 3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1). Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins au 1er septembre 2008 - sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).  Information - Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de lapins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies			0
				P2-02	Des travaux d'adapation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimension minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lapins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (par ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0
				04	Sols, surfaces surélevées et litière	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans le cas de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous sont adaptés à la taille et au poids des animaux et notamment des jeunes animaux ;</li> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- dans des enclos avec des surfaces surélevées, celles-ci sont situées au moins à 20 cm au-dessus de la surface du sol et de taille suffisante pour que les lapins puissent s'y étendre de tout leur long ;</li> <li>- les enclos sans litière ne sont utilisés que dans des locaux climatisés a) ;</li> <li>- la litière est sèche et qu'elle ne présente pas d'accumulations excessives d'excréments b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Un local est climatisé lorsque la température ne descend pas en dessous de 10 °C et qu'il n'y a pas de courants d'air dans les zones où se tiennent les animaux.</p> <p>b) Lorsque la litière est humide et souillée, on observe davantage de problèmes au niveau des pattes</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				05	Possibilités de retraite	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächenbuchten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschrägt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fach Information Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Nids	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone d'affouragement et d'abreuvement et au centre du reste de la zone d'activités ;</li> <li>- l'éclairage est obtenu par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones où se tiennent les animaux ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les lapins ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p>			0
				10	Approvisionnement en fourrage et en eau, occupation	<p>Les conditions sont remplies lorsque les lapins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille a) ;</li> <li>- disposent en permanence d'objets à ronger pour s'occuper ;</li> <li>- ont accès à de l'eau chaque jour conformément à leurs besoins b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Dans le cas des lapins, les dimensions de la mangeoire et de l'abreuvoir sont laissées à l'appréciation des détenteurs.</p> <p>b) La f Protection des animaux n° 5.6 « Besoin en eau des lapins » fournit des précisions concernant l'approvisionnement en eau des lapins.</p>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lapereaux ne sont pas séparés les uns des autres au cours de leurs huit premières semaines de vie ;</li> <li>- les lapins détenus seuls ont au moins un contact olfactif et auditif avec d'autres lapins</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état d'embonpoint des animaux est bon ;</li> <li>- leurs griffes n'ont pas une longueur excessive.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.2 « Mise à mort correcte des lapins » explique les prescriptions pertinentes</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
		52	Jeunes lapins	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 500 jeunes animaux par année et détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de lapins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimension minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lapins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (par ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sols, surfaces surélevées et litière	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans le cas de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous sont adaptés à la taille et au poids des animaux et notamment des jeunes animaux ;</li> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- dans des enclos avec des surfaces surélevées, celles-ci sont situées au moins à 20 cm au-dessus de la surface du sol et de taille suffisante pour que les lapins puissent s'y étendre de tout leur long ;</li> <li>- les enclos sans litière ne sont utilisés que dans des locaux climatisés a) ;</li> <li>- la litière est sèche et qu'elle ne présente pas d'accumulations excessives d'excréments b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Un local est climatisé lorsque la température ne descend pas en dessous de 10 °C et qu'il n'y a pas de courants d'air dans les zones où se tiennent les animaux.</p> <p>b) Lorsque la litière est humide et souillée, on observe davantage de problèmes au niveau des pattes</p>			0
				05	Possibilités de retraite	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les enclos sont pourvus d'une zone obscurcie a) où les lapins peuvent se retirer ;</li> <li>- la zone dans laquelle les lapins peuvent se retirer comporte plusieurs accès si le groupe compte plus de cinq animaux, et qu'elle est compartimentée b) si le groupe compte plus de dix animaux ;</li> <li>- les lapines allaitantes peuvent s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.</li> </ul> <p>Informations</p> <p>a) L'obscurcissement de certaines zones peut être obtenu de différentes manières : en utilisant p. ex. des surfaces surélevées ou une autre structure fermée en haut, ou en couvrant partiellement la grille frontale. Dans la zone d'affouragement et d'abreuvement et au centre du reste de la zone d'activités, l'intensité lumineuse doit être de 15 Lux au moins. Un nid avec une nichée ne compte pas comme zone de retraite. En ce qui concerne la détention en groupe les possibilités de retraite servent aussi à éviter les congénères en cas de conflits.</p> <p>b) Autre solution : le système de détention peut être structuré de manière à comporter au moins deux zones de retraite</p>			0
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone d'affouragement et d'abreuvement et au centre du reste de la zone d'activités ;</li> <li>- l'éclairage est obtenu par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones où se tiennent les animaux ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les lapins ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p>			0
				10	Approvisionnement en fourrage et en eau, occupation	<p>Les conditions sont remplies lorsque les lapins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille a) ;</li> <li>- disposent en permanence d'objets à ronger pour s'occuper ;</li> <li>- ont accès à de l'eau chaque jour conformément à leurs besoins b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Dans le cas des lapins, les dimensions de la mangeoire et de l'abreuvoir sont laissées à l'appréciation des détenteurs.</p> <p>b) La f Protection des animaux n° 5.6 « Besoin en eau des lapins » fournit des précisions concernant l'approvisionnement en eau des lapins.</p>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lapereaux ne sont pas séparés les uns des autres au cours de leurs huit premières semaines de vie ;</li> <li>- les lapins détenus seuls ont au moins un contact olfactif et auditif avec d'autres lapins</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état d'embonpoint des animaux est bon ;</li> <li>- leurs griffes n'ont pas une longueur excessive.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.2 « Mise à mort correcte des lapins » explique les prescriptions pertinentes</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
		53	Lapins mâles	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins après le 1er septembre 2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 de main-d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 500 jeunes animaux par année et détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue par un cours, par un stage ou par la confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur des lapins au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de lapins a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimension minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lapins se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (par ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les locaux n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sols, surfaces surélevées et litière	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans le cas de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous sont adaptés à la taille et au poids des animaux et notamment des jeunes animaux ;</li> <li>- les sols sont antidérapants ;</li> <li>- dans des enclos avec des surfaces surélevées, celles-ci sont situées au moins à 20 cm au-dessus de la surface du sol et de taille suffisante pour que les lapins puissent s'y étendre de tout leur long ;</li> <li>- les enclos sans litière ne sont utilisés que dans des locaux climatisés a) ;</li> <li>- la litière est sèche et qu'elle ne présente pas d'accumulations excessives d'excréments b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Un local est climatisé lorsque la température ne descend pas en dessous de 10 °C et qu'il n'y a pas de courants d'air dans les zones où se tiennent les animaux.</p> <p>b) Lorsque la litière est humide et souillée, on observe davantage de problèmes au niveau des pattes</p>			0
				05	Possibilités de retraite	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les enclos sont pourvus d'une zone obscurcie a) où les lapins peuvent se retirer ;</li> <li>- la zone dans laquelle les lapins peuvent se retirer comporte plusieurs accès si le groupe compte plus de cinq animaux, et qu'elle est compartimentée b) si le groupe compte plus de dix animaux ;</li> <li>- les lapines allaitantes peuvent s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.</li> </ul> <p>Informations</p> <p>a) L'obscurcissement de certaines zones peut être obtenu de différentes manières : en utilisant p. ex. des surfaces surélevées ou une autre structure fermée en haut, ou en couvrant partiellement la grille frontale. Dans la zone d'affouragement et d'abreuvement et au centre du reste de la zone d'activités, l'intensité lumineuse doit être de 15 Lux au moins. Un nid avec une nichée ne compte pas comme zone de retraite. En ce qui concerne la détention en groupe les possibilités de retraite servent aussi à éviter les congénères en cas de conflits.</p> <p>b) Autre solution : le système de détention peut être structuré de manière à comporter au moins deux zones de retraite</p>			0
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les locaux de stabulation et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d'être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage pendant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone d'affouragement et d'abreuvement et au centre du reste de la zone d'activités ;</li> <li>- l'éclairage est obtenu par la lumière naturelle b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation datant d'avant le 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnable. Si l'éclairage par la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour. Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle à hauteur d'animal lors d'une journée de clarté moyenne.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones où se tiennent les animaux ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les lapins ne sont pas exposés de façon prolongée à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p>			0
				10	Approvisionnement en fourrage et en eau, occupation	<p>Les conditions sont remplies lorsque les lapins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille a) ;</li> <li>- disposent en permanence d'objets à ronger pour s'occuper ;</li> <li>- ont accès à de l'eau chaque jour conformément à leurs besoins b).</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Dans le cas des lapins, les dimensions de la mangeoire et de l'abreuvoir sont laissées à l'appréciation des détenteurs.</p> <p>b) La f Protection des animaux n° 5.6 « Besoin en eau des lapins » fournit des précisions concernant l'approvisionnement en eau des lapins.</p>			0
				11	Détention individuelle	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lapereaux ne sont pas séparés les uns des autres au cours de leurs huit premières semaines de vie ;</li> <li>- les lapins détenus seuls ont au moins un contact olfactif et auditif avec d'autres lapins</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état d'embonpoint des animaux est bon ;</li> <li>- leurs griffes n'ont pas une longueur excessive.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.2 « Mise à mort correcte des lapins » explique les prescriptions pertinentes</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</li> </ul>			0
03.36_v1	Prot.anim - poules pondeuses	61	Poules pondeuses / animaux reproducteurs à partir du début de la ponte	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volailles domestiques depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 poste de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 150 poules pondeuses ou animaux reproducteurs ou lors de la production de plus de 200 poulettes par an et dans les exploitations détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui exerce une profession agricole visée au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volaille domestique au 1er septembre 2008 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de la volaille domestique a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les poulaillers	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nombre d'animaux à la mise au poulailler ne dépasse pas celui admissible sur la base des dimensions minimales définies dans l'annexe</li> </ul>			1
				04	Sols et litière	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une partie de la surface au sol, qui constitue au moins 20 % de la surface disponible, est suffisamment recouverte avec de la litière appropriée 1) 2) ;</li> <li>- la litière est sèche et meuble a) ;</li> <li>- la litière est à disposition durant toute la phase lumineuse ;</li> <li>- la litière ne porte pas atteinte à la santé des animaux et ne met pas en danger l'environnement b) ;</li> <li>- les éléments individuels des surfaces grillagées en métal ou en matière synthétique ainsi que les caillebotis sont posés de façon à former une surface plane, qu'ils ne peuvent pas bouger et que les fils métalliques de fixation ne sont pas saillants ;</li> <li>- ces surfaces remplissent les critères d'une surface disponible selon l'annexe sur les dimensions minimales.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) La litière est appropriée, lorsque les animaux peuvent satisfaire leur besoin de gratter et de picorer (comportement exploratoire) ainsi que celui de prendre des bains de poussière. Des matériaux comme les copeaux de bois, les granulés de paille et la paille longue ou hachée remplissent par exemple cette fonction.</p> <p>2) Au cours des deux premières semaines de leur vie, les poussins ne doivent pas nécessairement avoir un accès à une surface recouverte de litière.</p> <p>Informations</p> <p>a) La fiche thématique Protection des animaux n° 10.3 « La litière pour poules domestiques » donne des indications pour évaluer la qualité de la litière chez la volaille.</p> <p>b) Des matériaux de litière potentiellement nuisibles à la santé sont notamment le papier journal et les matériaux susceptibles de dégager des quantités considérables de poussière. La tourbe notamment n'est pas écologique.</p>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				05	Perchoirs	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächengebieten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschrägt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fach Information Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Nids	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux au poulailler et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux ;</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité lumineuse est d'au moins 5 Lux a) à la hauteur d'animal, audessus des dispositifs d'alimentation et d'abreuvement, dans la majeure partie de l'aire pourvue de litière et au niveau des places d'envol des systèmes de stabulation et des équipements d'étable surélevés (structures en forme de volières, installations de couvaison) ;</li> <li>- l'intensité lumineuse minimale de 5 Lux est atteinte par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. En cas d'éclairage naturel insuffisant, celui-ci doit être complété par un appoint de lumière artificielle. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorité cantonale est informée si, pour des raisons de cannibalisme, il a fallu réduire l'intensité lumineuse sous les 5 Lux et/ou renoncer à la lumière du jour ;</li> <li>- l'éclairage artificiel est interrompu par une minuterie pendant au moins 8 heures par jour, sauf durant les 3 premiers jours au plus de la phase d'élevage des poudeuses, au cours desquels la durée de l'éclairage peut être augmentée artificiellement jusqu'à 24 heures ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures ;</li> <li>- le cas échéant, l'éclairage d'orientation utilisé durant la phase d'obscurité dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement a une intensité inférieure à 1 Lux.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 5 Lux à hauteur d'animal, il est tout juste possible de remplir le rapport de contrôle un jour de clarté moyenne.</p> <p>b) Une surface totale de fenêtres équivalant à 3 à 5 % de la surface du sol est en règle générale suffisante.</p>			0
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les poulaillers	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones de repos ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- la quantité de poussière est modérée a) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- en été, la température à l'intérieur des locaux de stabulation ne dépasse guère la température extérieure ;</li> <li>- en hiver, un apport suffisant d'air frais est garanti b).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique par ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- la volaille n'est pas exposée durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'autre extrémité du poulailler doit être visible.</p> <p>b) En hiver, un brassage de l'air suffisant est plus important qu'une température intérieure élevée.</p>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mangeoires et des abreuvoirs opérationnels sont disponibles dans le poulailler ;</li> <li>- les abreuvoirs à godets contiennent toujours suffisamment d'eau pour permettre aux animaux de boire normalement ;</li> <li>- les abreuvoirs et les mangeoires sont facilement accessibles aux animaux</li> </ul>			0
				11	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des poulaillers ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés, soignés et traités de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- l'état corporel est bon et correspond à l'âge des animaux ;</li> <li>- des possibilités d'occupation supplémentaires (p. ex. bottes de paille) sont mises à disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme ;</li> <li>- des mesures ont été prises en raison d'une capacité de ponte divergeant considérablement de la capacité de ponte standard ou en raison d'un taux de mortalité dépassant 1 % pendant 4 semaines.</li> </ul> <p>Remarque 1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » explique les prescriptions pertinentes.</p>			1
				12	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont effectuées seulement sous anesthésie et par une personne compétente 1) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont effectuées sans anesthésie et par des personnes compétentes 1) uniquement :</li> <li>- l'époinçage du bec ;</li> <li>- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales.</li> </ul> <p>Il est interdit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccourcir le bec de telle manière que l'animal ne puisse plus picorer normalement ;</li> <li>- poser des lunettes, avec ou sans fixation au travers de la cloison nasale ;</li> <li>- insérer des objets entre la partie supérieure et la partie inférieure du bec pour en empêcher la fermeture ;</li> <li>- couper les crêtes et les ailes ;</li> <li>- gaver les animaux ;</li> <li>- plumer des animaux vivants.</li> </ul> <p>Remarque 1) Par personne compétente, on entend toute personne qui, sous la direction et la surveillance d'un professionnel, a acquis les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer des interventions et qui en effectue régulièrement.</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits</li> </ul>			0
		62	Jeunes animaux à partir de la 11e semaine de vie	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volailles domestiques depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 poste de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 150 poules pondeuses ou animaux reproducteurs ou lors de la production de plus de 200 poulettes par an et dans les exploitations détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui exerce une profession agricole visée au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volaille domestique au 1er septembre 2008 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de la volaille domestique a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les poulaillers	Les conditions sont remplies lorsque : - le nombre d'animaux à la mise au poulailler ne dépasse pas celui admissible sur la base des dimensions minimales définies dans l'annexe			1
				04	Sols et litière	Les conditions sont remplies lorsque : - une partie de la surface au sol, qui constitue au moins 20 % de la surface disponible, est suffisamment recouverte avec de la litière appropriée 1) 2) ; - la litière est sèche et meuble a) ; - la litière est à disposition durant toute la phase lumineuse ; - la litière ne porte pas atteinte à la santé des animaux et ne met pas en danger l'environnement b) ; - les éléments individuels des surfaces grillagées en métal ou en matière synthétique ainsi que les caillebotis sont posés de façon à former une surface plane, qu'ils ne peuvent pas bouger et que les fils métalliques de fixation ne sont pas saillants ; - ces surfaces remplissent les critères d'une surface disponible selon l'annexe sur les dimensions minimales.  Remarques 1) La litière est appropriée, lorsque les animaux peuvent satisfaire leur besoin de gratter et de picorer (comportement exploratoire) ainsi que celui de prendre des bains de poussière. Des matériaux comme les copeaux de bois, les granulés de paille et la paille longue ou hachée remplissent par exemple cette fonction. 2) Au cours des deux premières semaines de leur vie, les poussins ne doivent pas nécessairement avoir un accès à une surface recouverte de litière.  Informations a) La fiche thématique Protection des animaux n° 10.3 « La litière pour poules domestiques » donne des indications pour évaluer la qualité de la litière chez la volaille. b) Des matériaux de litière potentiellement nuisibles à la santé sont notamment le papier journal et les matériaux susceptibles de dégager des quantités considérables de poussière. La tourbe notamment n'est pas écologique.			1
				05	Perchoirs	Les conditions sont remplies lorsque : - les perchoirs 1) 2) se situent au moins à deux hauteurs différentes ; - dans les poulaillers de poules, le perchoir le moins haut 3) 5) est installé au moins à 50 cm au-dessus du sol du poulailler ; - il reste au moins 50 cm d'espace libre au-dessus des perchoirs 4) ;  Remarques 1) Les perchoirs sont en bois, en matière synthétique, en métal ou combinent ces matériaux. 2) Les bordures des étages des volières peuvent être considérées comme faisant office de perchoir, si elles permettent à la volaille qui y est perchée de refermer les doigts. 3) Si les perchoirs se situent sur les grilles des étages, ils sont considérés comme étant surélevés à condition que l'étage se situe à au moins environ 50 cm du sol du poulailler. 4) Pour les systèmes de stabulation fabriqués en série, l'OSAV peut autoriser, dans le cadre de la procédure d'autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étable, un espace libre plus réduit. 5) Pour les races naines, la hauteur peut être réduite à 40 cm.			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux au poulailler et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux ;</li> </ul> <p>Remarque 1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité lumineuse est d'au moins 5 Lux a) à la hauteur d'animal, audessus des dispositifs d'alimentation et d'abreuvement, dans la majeure partie de l'aire pourvue de litière et au niveau des places d'envol des systèmes de stabulation et des équipements d'étable surélevés (structures en forme de volières, installations de couvaision) ;</li> <li>- l'intensité lumineuse minimale de 5 Lux est atteinte par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. En cas d'éclairage naturel insuffisant, celui-ci doit être complété par un appoint de lumière artificielle. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorité cantonale est informée si, pour des raisons de cannibalisme, il a fallu réduire l'intensité lumineuse sous les 5 Lux et/ou renoncer à la lumière du jour ;</li> <li>- l'éclairage artificiel est interrompu par une minuterie pendant au moins 8 heures par jour, sauf durant les 3 premiers jours au plus de la phase d'élevage des pondeuses, au cours desquels la durée de l'éclairage peut être augmentée artificiellement jusqu'à 24 heures ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures ;</li> <li>- le cas échéant, l'éclairage d'orientation utilisé durant la phase d'obscurité dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement a une intensité inférieure à 1 Lux.</li> </ul> <p>Information a) Règle générale : par un éclairage de 5 Lux à hauteur d'animal, il est tout juste possible de remplir le rapport de contrôle un jour de clarté moyenne. b) Une surface totale de fenêtres équivalant à 3 à 5 % de la surface du sol est en règle générale suffisante.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les poulaillers	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones de repos ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- la quantité de poussière est modérée a) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- en été, la température à l'intérieur des locaux de stabulation ne dépasse guère la température extérieure ;</li> <li>- en hiver, un apport suffisant d'air frais est garanti b).</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique par ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- la volaille n'est pas exposée durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'autre extrémité du poulailler doit être visible.</p> <p>b) En hiver, un brassage de l'air suffisant est plus important qu'une température intérieure élevée.</p>			1
				10	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mangeoires et des abreuvoirs opérationnels sont disponibles dans le poulailler ;</li> <li>- les abreuvoirs à godets contiennent toujours suffisamment d'eau pour permettre aux animaux de boire normalement ;</li> <li>- les abreuvoirs et les mangeoires sont facilement accessibles aux animaux</li> </ul>			0
				11	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des poulaillers ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés, soignés et traités de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- l'état corporel est bon et correspond à l'âge des animaux ;</li> <li>- des possibilités d'occupation supplémentaires (p. ex. bottes de paille) sont mises à disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme ;</li> <li>- des mesures ont été prises en raison d'une capacité de ponte divergeant considérablement de la capacité de ponte standard ou en raison d'un taux de mortalité dépassant 1 % pendant 4 semaines.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » explique les prescriptions pertinentes.</p>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont effectuées seulement sous anesthésie et par une personne compétente 1) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont effectuées sans anesthésie et par des personnes compétentes 1) uniquement :</li> <li>- l'épointage du bec ;</li> <li>- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales.</li> </ul> <p>Il est interdit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccourcir le bec de telle manière que l'animal ne puisse plus picorer normalement ;</li> <li>- poser des lunettes, avec ou sans fixation au travers de la cloison nasale ;</li> <li>- insérer des objets entre la partie supérieure et la partie inférieure du bec pour en empêcher la fermeture ;</li> <li>- couper les crêtes et les ailes ;</li> <li>- gaver les animaux ;</li> <li>- plumer des animaux vivants.</li> </ul> <p>Remarque 1) Par personne compétente, on entend toute personne qui, sous la direction et la surveillance d'un professionnel, a acquis les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer des interventions et qui en effectue régulièrement.</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits</li> </ul>			0
		63	Poussins jusqu'à la fin de la 10ième semaine de vie	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volailles domestiques depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 poste de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 150 poules pondeuses ou animaux reproducteurs ou lors de la production de plus de 200 poulettes par an et dans les exploitations détenant 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui exerce une profession agricole visée au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volaille domestique au 1er septembre 2008 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de la volaille domestique a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les poulaillers	Les conditions sont remplies lorsque : - le nombre d'animaux à la mise au poulailler ne dépasse pas celui admissible sur la base des dimensions minimales définies dans l'annexe			1
				04	Sols et litière	Les conditions sont remplies lorsque : - une partie de la surface au sol, qui constitue au moins 20 % de la surface disponible, est suffisamment recouverte avec de la litière appropriée 1) 2) ; - la litière est sèche et meuble a) ; - la litière est à disposition durant toute la phase lumineuse ; - la litière ne porte pas atteinte à la santé des animaux et ne met pas en danger l'environnement b) ; - les éléments individuels des surfaces grillagées en métal ou en matière synthétique ainsi que les caillebotis sont posés de façon à former une surface plane, qu'ils ne peuvent pas bouger et que les fils métalliques de fixation ne sont pas saillants ; - ces surfaces remplissent les critères d'une surface disponible selon l'annexe sur les dimensions minimales.  Remarques 1) La litière est appropriée, lorsque les animaux peuvent satisfaire leur besoin de gratter et de picorer (comportement exploratoire) ainsi que celui de prendre des bains de poussière. Des matériaux comme les copeaux de bois, les granulés de paille et la paille longue ou hachée remplissent par exemple cette fonction. 2) Au cours des deux premières semaines de leur vie, les poussins ne doivent pas nécessairement avoir un accès à une surface recouverte de litière.  Informations a) La fiche thématique Protection des animaux n° 10.3 « La litière pour poules domestiques » donne des indications pour évaluer la qualité de la litière chez la volaille. b) Des matériaux de litière potentiellement nuisibles à la santé sont notamment le papier journal et les matériaux susceptibles de dégager des quantités considérables de poussière. La tourbe notamment n'est pas écologique.			1
				05	Perchoirs	Les conditions sont remplies lorsque : - les perchoirs 1) 2) se situent au moins à deux hauteurs différentes ; - dans les poulaillers de poules, le perchoir le moins haut 3) 5) est installé au moins à 50 cm au-dessus du sol du poulailler ; - il reste au moins 50 cm d'espace libre au-dessus des perchoirs 4) ;  Remarques 1) Les perchoirs sont en bois, en matière synthétique, en métal ou combinent ces matériaux. 2) Les bordures des étages des volières peuvent être considérées comme faisant office de perchoir, si elles permettent à la volaille qui y est perchée de refermer les doigts. 3) Si les perchoirs se situent sur les grilles des étages, ils sont considérés comme étant surélevés à condition que l'étage se situe à au moins environ 50 cm du sol du poulailler. 4) Pour les systèmes de stabulation fabriqués en série, l'OSAV peut autoriser, dans le cadre de la procédure d'autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étable, un espace libre plus réduit. 5) Pour les races naines, la hauteur peut être réduite à 40 cm.			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Installations visant à influencer le comportement des animaux au poulailler et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux ;</li> </ul> <p>Remarque 1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p>			0
				08	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité lumineuse est d'au moins 5 Lux a) à la hauteur d'animal, audessus des dispositifs d'alimentation et d'abreuvement, dans la majeure partie de l'aire pourvue de litière et au niveau des places d'envol des systèmes de stabulation et des équipements d'étable surélevés (structures en forme de volières, installations de couvaision) ;</li> <li>- l'intensité lumineuse minimale de 5 Lux est atteinte par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. En cas d'éclairage naturel insuffisant, celui-ci doit être complété par un appoint de lumière artificielle. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorité cantonale est informée si, pour des raisons de cannibalisme, il a fallu réduire l'intensité lumineuse sous les 5 Lux et/ou renoncer à la lumière du jour ;</li> <li>- l'éclairage artificiel est interrompu par une minuterie pendant au moins 8 heures par jour, sauf durant les 3 premiers jours au plus de la phase d'élevage des pondeuses, au cours desquels la durée de l'éclairage peut être augmentée artificiellement jusqu'à 24 heures ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures ;</li> <li>- le cas échéant, l'éclairage d'orientation utilisé durant la phase d'obscurité dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement a une intensité inférieure à 1 Lux.</li> </ul> <p>Information a) Règle générale : par un éclairage de 5 Lux à hauteur d'animal, il est tout juste possible de remplir le rapport de contrôle un jour de clarté moyenne. b) Une surface totale de fenêtres équivalant à 3 à 5 % de la surface du sol est en règle générale suffisante.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				09	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les poulaillers	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones de repos ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- la quantité de poussière est modérée a) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- en été, la température à l'intérieur des locaux de stabulation ne dépasse guère la température extérieure ;</li> <li>- en hiver, un apport suffisant d'air frais est garanti b).</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique par ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- la volaille n'est pas exposée durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'autre extrémité du poulailler doit être visible.</p> <p>b) En hiver, un brassage de l'air suffisant est plus important qu'une température intérieure élevée.</p>			1
				10	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mangeoires et des abreuvoirs opérationnels sont disponibles dans le poulailler ;</li> <li>- les abreuvoirs à godets contiennent toujours suffisamment d'eau pour permettre aux animaux de boire normalement ;</li> <li>- les abreuvoirs et les mangeoires sont facilement accessibles aux animaux</li> </ul>			0
				11	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des poulaillers ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés, soignés et traités de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- l'état corporel est bon et correspond à l'âge des animaux ;</li> <li>- des possibilités d'occupation supplémentaires (p. ex. bottes de paille) sont mises à disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme ;</li> <li>- des mesures ont été prises en raison d'une capacité de ponte divergeant considérablement de la capacité de ponte standard ou en raison d'un taux de mortalité dépassant 1 % pendant 4 semaines.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » explique les prescriptions pertinentes.</p>			1



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				12	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont effectuées seulement sous anesthésie et par une personne compétente 1) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont effectuées sans anesthésie et par des personnes compétentes 1) uniquement :</li> <li>- l'épointage du bec ;</li> <li>- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales.</li> </ul> <p>Il est interdit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccourcir le bec de telle manière que l'animal ne puisse plus picorer normalement ;</li> <li>- poser des lunettes, avec ou sans fixation au travers de la cloison nasale ;</li> <li>- insérer des objets entre la partie supérieure et la partie inférieure du bec pour en empêcher la fermeture ;</li> <li>- couper les crêtes et les ailes ;</li> <li>- gaver les animaux ;</li> <li>- plumer des animaux vivants.</li> </ul> <p>Remarque 1) Par personne compétente, on entend toute personne qui, sous la direction et la surveillance d'un professionnel, a acquis les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer des interventions et qui en effectue régulièrement.</p>			0
				13	Divers	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits</li> </ul>			0
03.37_v1	Prot.anim. - volaille à l'engrais	71	Poulets à l'engrais	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volailles domestiques depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 poste de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 500 poulets d'engraissement par année et détenant de 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui exerce une profession agricole visée au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volaille domestique au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de la volaille domestique a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les poulaillers	Les conditions sont remplies lorsque : - la densité d'occupation maximale définie dans l'annexe sur les dimensions minimales est respectée pendant toute la durée de l'engraissement.			1
				04	Sols et litière	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une partie de la surface au sol, qui constitue au moins 20 % de la surface disponible ou toute la surface, est suffisamment recouverte avec de la litière appropriée 1) a) ;</li> <li>- la litière est sèche et en grande partie meuble b) c) ;</li> <li>- la litière ne porte pas atteinte à la santé des animaux et ne met pas en danger l'environnement d) ;</li> <li>- ces surfaces remplissent les critères d'une surface disponible selon l'annexe sur les dimensions minimales.</li> </ul> <p>Remarque 1) La litière est appropriée, lorsque les animaux peuvent satisfaire leur besoin de gratter et de picorer (comportement exploratoire) ainsi que celui de prendre des bains de poussière. Des matériaux comme les copeaux de bois, les granulés de paille et la paille longue ou hachée remplissent par exemple cette fonction.</p> <p>Information a) Le sol des halles utilisées pour la détention des poulets et des dindes à l'engrais est en général entièrement recouvert de litière. b) Une litière mouillée, sale ou formant une croûte compacte favorise la formation de boursouffures au niveau de la poitrine et d'ulcères de la pelote plantaire. Rajouter de la litière est une mesure préventive. c) La fiche thématique Protection des animaux n° 10.3 « La litière pour poules domestiques » donne des indications pour évaluer la qualité de la litière. d) Des matériaux de litière potentiellement nuisibles à la santé sont notamment le papier journal et les matériaux susceptibles de dégager des quantités considérables de poussière. La tourbe notamment n'est pas écologique</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les poulaillers et les aires de sortie	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächenbuchten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschragt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fach Information Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones de repos ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- la quantité de poussière est modérée a) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- en été, la température à l'intérieur des locaux de stabulation ne dépasse guère la température extérieure ;</li> <li>- en hiver, un apport suffisant d'air frais est garanti b) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique par ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- la volaille n'est pas exposée durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'autre extrémité du poulailler doit être visible.</p> <p>b) En hiver, un brassage de l'air suffisant est plus important qu'une température intérieure élevée</p>			1
				08	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mangeoires et des abreuvoirs opérationnels sont disponibles dans le poulailler ;</li> <li>- les abreuvoirs à godets contiennent toujours suffisamment d'eau pour permettre aux animaux de boire normalement ;</li> <li>- les abreuvoirs et les mangeoires sont facilement accessibles aux animaux.</li> </ul>			0
				09	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des poulaillers ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés, soignés et traités de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- l'état corporel est bon et correspond à l'âge des animaux ;</li> <li>- des possibilités d'occupation supplémentaires (p. ex. bottes de paille) sont mises à disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme ;</li> <li>- des mesures ont été prises en raison d'un taux de mortalité dépassant les 3 % ;</li> <li>- dans les élevage de dindes, les animaux blessés sont séparés du reste du lot.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » explique les prescriptions pertinentes.</p>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont effectuées seulement sous anesthésie et par une personne compétente 1) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont effectuées sans anesthésie et par des personnes compétentes 1) uniquement :</li> <li>- l'époinçage du bec a) ;</li> <li>- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales.</li> </ul> <p>Il est interdit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccourcir le bec de telle manière que l'animal ne puisse plus picorer normalement ;</li> <li>- poser des lunettes, avec ou sans fixation au travers de la cloison nasale ;</li> <li>- insérer des objets entre la partie supérieure et la partie inférieure du bec pour en empêcher la fermeture ;</li> <li>- couper les crêtes et les ailes ;</li> <li>- gaver les animaux ;</li> <li>- plumer des animaux vivants.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Par personne compétente, on entend toute personne qui, sous la direction et la surveillance d'un professionnel, a acquis les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer des interventions et qui en effectue régulièrement.</p> <p>Information</p> <p>a) En général, aucune intervention douloureuse n'est pratiquée sur les poulets d'engraissement. L'époinçage du bec est parfois pratiqué sur les dindes d'engraissement</p>			0
				11	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits</p>			0
		72	Dindes à l'engrais	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation de la formation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volailles domestiques depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 poste de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole dans une exploitation d'estivage 3) ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans les exploitations produisant plus de 500 poulets d'engraissement par année et détenant de 10 unités de gros bétail de rente au plus.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation qualifiante dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui exerce une profession agricole visée au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de volaille domestique au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (profession agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur de la volaille domestique a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation et de leurs équipements définies dans l'annexe sont respectées pour toute la volaille se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation et de leurs équipements effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales ne sont contrôlées que si des indices suggèrent des manquements lors de la visite d'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			1



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				03	Nombre d'animaux dans les poulaillers	Les conditions sont remplies lorsque : - la densité d'occupation maximale définie dans l'annexe sur les dimensions minimales est respectée pendant toute la durée de l'engraissement.			1
				04	Sols et litière	Les conditions sont remplies lorsque : - une partie de la surface au sol, qui constitue au moins 20 % de la surface disponible ou toute la surface, est suffisamment recouverte avec de la litière appropriée 1) a) ; - la litière est sèche et en grande partie meuble b) c) ; - la litière ne porte pas atteinte à la santé des animaux et ne met pas en danger l'environnement d) ; - ces surfaces remplissent les critères d'une surface disponible selon l'annexe sur les dimensions minimales.  Remarque 1) La litière est appropriée, lorsque les animaux peuvent satisfaire leur besoin de gratter et de picorer (comportement exploratoire) ainsi que celui de prendre des bains de poussière. Des matériaux comme les copeaux de bois, les granulés de paille et la paille longue ou hachée remplissent par exemple cette fonction.  Information a) Le sol des halles utilisées pour la détention des poulets et des dindes à l'engrais est en général entièrement recouvert de litière. b) Une litière mouillée, sale ou formant une croûte compacte favorise la formation de boursouffures au niveau de la poitrine et d'ulcères de la pelote plantaire. Rajouter de la litière est une mesure préventive. c) La fiche thématique Protection des animaux n° 10.3 « La litière pour poules domestiques » donne des indications pour évaluer la qualité de la litière. d) Des matériaux de litière potentiellement nuisibles à la santé sont notamment le papier journal et les matériaux susceptibles de dégager des quantités considérables de poussière. La tourbe notamment n'est pas écologique.			0
				05	Installations visant à influencer le comportement des animaux dans les poulaillers et les aires de sortie	Les conditions sont remplies lorsque : - la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ; - il n'y a pas de dispositifs présentant des arêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux.  Remarque 1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité lumineuse est d'au moins 5 Lux a) à la hauteur d'animal, audessus des dispositifs d'alimentation et d'abreuvement, dans la majeure partie de l'aire pourvue de litière et au niveau des places d'envol des équipements surélevés ;</li> <li>- l'intensité lumineuse minimale de 5 Lux est atteinte par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités actuelles permettant d'obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. En cas d'éclairage naturel insuffisant, celui-ci doit être complété par un appoint de lumière artificielle. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorité cantonale est informée si, pour des raisons de cannibalisme, il a fallu réduire l'intensité lumineuse sous les 5Lux et/ou renoncer à la lumière du jour ;</li> <li>- l'éclairage artificiel est interrompu par une minuterie pendant au moins 8 heures par jour, sauf durant les 3 premiers jours au plus de la phase d'élevage des poussins à l'engrais, au cours desquels la durée de l'éclairage peut être augmentée artificiellement jusqu'à 24 heures c) ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures ;</li> <li>- le cas échéant, l'éclairage d'orientation utilisé durant la phase d'obscurité dans les poulaillers d'engraissement a une intensité inférieure à 1 Lux.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : par un éclairage de 5 Lux à hauteur d'animal, il est tout juste possible de remplir le rapport de contrôle un jour de clarté moyenne.</p> <p>b) Une surface totale de fenêtres équivalant à 3 à 5 % de la surface du sol est en règle générale suffisante.</p> <p>c) Dans la nuit du chargement pour l'abattoir ou dans la nuit qui précède, la durée de l'éclairage peut être prolongée de 24 heures, afin que les animaux puissent prendre suffisamment d'eau avant le transport.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air, en particulier dans les zones de repos ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- la quantité de poussière est modérée a) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer ;</li> <li>- en été, la température à l'intérieur des locaux de stabulation ne dépasse guère la température extérieure ;</li> <li>- en hiver, un apport suffisant d'air frais est garanti b) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec un interrupteur magnétique par ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- la volaille n'est pas exposée durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif, lorsqu'il provoque chez l'animal un comportement de fuite, d'évitement ou d'agression ou le fige sur place, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit.</p> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : l'autre extrémité du poulailler doit être visible.</p> <p>b) En hiver, un brassage de l'air suffisant est plus important qu'une température intérieure élevée</p>			1
				08	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des mangeoires et des abreuvoirs opérationnels sont disponibles dans le poulailler ;</li> <li>- les abreuvoirs à godets contiennent toujours suffisamment d'eau pour permettre aux animaux de boire normalement ;</li> <li>- les abreuvoirs et les mangeoires sont facilement accessibles aux animaux.</li> </ul>			0
				09	Blessures et soins apportés aux animaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des poulaillers ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés, soignés et traités de manière appropriée ou mis à mort 1) ;</li> <li>- l'état corporel est bon et correspond à l'âge des animaux ;</li> <li>- des possibilités d'occupation supplémentaires (p. ex. bottes de paille) sont mises à disposition des animaux pour éviter le picage des plumes et le cannibalisme ;</li> <li>- des mesures ont été prises en raison d'un taux de mortalité dépassant les 3 % ;</li> <li>- dans les élevage de dindes, les animaux blessés sont séparés du reste du lot.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les animaux doivent être mis à mort correctement (art. 179 OPAn). La personne chargée de la mise à mort doit être compétente (art. 177 OPAn). La fiche thématique Protection des animaux n° 16.1 « Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et des cailles » explique les prescriptions pertinentes.</p>			1

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les interventions provoquant des douleurs sont effectuées seulement sous anesthésie et par une personne compétente 1) ;</li> <li>- seules les interventions suivantes sont effectuées sans anesthésie et par des personnes compétentes 1) uniquement :</li> <li>- l'époinçage du bec a) ;</li> <li>- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales.</li> </ul> <p>Il est interdit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccourcir le bec de telle manière que l'animal ne puisse plus picorer normalement ;</li> <li>- poser des lunettes, avec ou sans fixation au travers de la cloison nasale ;</li> <li>- insérer des objets entre la partie supérieure et la partie inférieure du bec pour en empêcher la fermeture ;</li> <li>- couper les crêtes et les ailes ;</li> <li>- gaver les animaux ;</li> <li>- plumer des animaux vivants.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Par personne compétente, on entend toute personne qui, sous la direction et la surveillance d'un professionnel, a acquis les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer des interventions et qui en effectue régulièrement.</p> <p>Information</p> <p>a) En général, aucune intervention douloureuse n'est pratiquée sur les poulets d'engraissement. L'époinçage du bec est parfois pratiqué sur les dindes d'engraissement</p>			0
				11	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits</p>			0
03.38_v1	Prot.anim. - lamas et alpagas	81	Lamas et alpagas adultes	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétence 2) en cas de détention d'au maximum 10 unités de gros bétail.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des lamas et alpacas a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lamas et alpagas se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent d'un enclos équipé d'un abri ou d'une écurie ;</li> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sols des locaux de stabulation et des enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- le sol de l'enclos est en dur si la surface correspond juste aux dimensions minimales ;</li> <li>- il y a une possibilité de se frotter ou une aire de roulage a) dans l'enclos ;</li> <li>- le sol de l'emplacement où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux ;</li> <li>- le sol n'est pas fortement souillé par de l'urine ou des excréments.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Les animaux creusent en général d'eux-mêmes les emplacements pour se rouler dans les endroits sans déclivité du pâturage. Dans un enclos en dur, l'aire de roulage peut p. ex. être aménagée avec de la terre</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Liegebereich für Kälber bis 4 Monate mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen ist;</li> <li>- der Liegebereich für Kühe, hochträchtige Rinder und Zuchtstiere sowie für Wasserbüffel und Yaks mit ausreichender und geeigneter Einstreu 1) versehen ist;</li> <li>- Rinder zur Grossviehmast über fünf Monate nicht ausschliesslich 2) in Einflächengebieten mit Tiefstreu gehalten werden;</li> <li>- übrige Rinder, die nicht den Kategorien Kälber, Kühe, hochträchtige Rinder, Zuchtstiere, Wasserbüffel oder Yaks zuzuordnen sind, in einem Haltungssystem gehalten werden, dessen Liegebereich mit ausreichender und geeigneter Einstreu oder mit einem weichen, verformbaren Material versehen ist 1);</li> <li>- die Liegeboxen mit einer Bugkante ausgestattet sind;</li> <li>- in Liegeboxen die Bug- und Kotkanten tierseitig abgerundet oder abgeschrägt sind und die Liegefläche maximal 10 cm überragen;</li> <li>- Stützen im Liegeboxenbereich die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören a).</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Herkömmliche Gummimatten sowie weiche Matten im Anbindestand bzw. in Liegeboxen müssen mit ausreichender und geeigneter Einstreu versehen sein.</p> <p>2) Die Tiere müssen Zugang zu einer Bodenqualität haben, die den Klauenabrieb gewährleistet.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) Die Fachinformation Tierschutz Nr. 6.13 "Stützen in Liegeboxen für Milchvieh" enthält Beispiele, unter welchen Bedingungen die Tiere ihr arttypisches Verhalten trotz der vorhandenen Stützen ausführen können.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Korrektur Einsatz des Kuhtrainers</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Kuhtrainer nur auf Standplätzen vorhanden ist, die am 31. August 2013 schon bestehend waren;</li> <li>- Elektrobügel individuell auf die Kuh einstellbar sind;</li> <li>- Elektrobügel nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten weiblichen Tieren eingesetzt werden;</li> <li>- nur Netzgeräte verwendet werden, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewilligt sind a) b);</li> <li>- Elektrobügel nur bei Standplatzlängen von mindestens 175 cm verwendet werden;</li> <li>- der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel 5 cm nicht unterschreitet;</li> <li>- das Netzgerät an höchstens 2 Tagen pro Woche eingeschaltet ist c);</li> <li>- der Elektrobügel einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach bis zum oberen Anschlag verschoben wird.</li> </ul> <p>Sonstige Steuervorrichtungen</p> <p>Erfüllt wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Elektrovorhänge 1) und</li> <li>- keine elektrisierenden Drähte oder andere Vorrichtungen 1) im Bereich der Tiere, insbesondere</li> <li>- keine elektrisierenden Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren und</li> <li>- keine Elektrobügel, welche die Tiere seitlich steuern, sowie</li> <li>- keine scharfkantigen oder spitzen Vorrichtungen im Bereich der Tiere und</li> <li>- keine elektrisierenden treibenden Einrichtungen 2) d) vorhanden sind.</li> </ul> <p>Anmerkungen</p> <p>1) Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Fläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.</p> <p>2) Automatische Melksysteme dürfen keine elektrische Austreibhilfen haben.</p> <p>Hinweise</p> <p>a) In der Fach-Information Tierschutz 6.4 "Liste der bewilligten Kuhtrainernetzgeräte" sind die im Rahmen des Prüf- und Bewilligungsverfahrens für serienmässig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen bewilligten Kuhtrainernetzgeräte aktuell einsehbar.</p> <p>b) Kuhtrainergeräte werden von zahlreichen Firmen verkauft. Die Ausführung der Gehäuse kann daher sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, ob sich unter dem Gehäuse ein bewilligtes Gerät befindet (z.B. erkennbar an einem Typenschild).</p> <p>c) In bewilligten Kuhtrainergeräten wird diese maximale Zeitdauer über eine integrierte Zeitschaltuhr gesteuert.</p> <p>d) Für das Verrichten von Stallarbeiten sind vorübergehende, nicht treibende elektrische Abschränkungen in Laufställen zulässig.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes pour obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour . Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation 1) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> </ul> </li> <li>- les lamas et les alpagas ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à du fourrage grossier ou à un pré 1) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à de l'eau.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Pour les lamas et les alpagas, il n'existe pas d'exigences spécifiques concernant le nombre de places à la mangeoire ou la largeur de la place à la mangeoire requise par animal. Il incombe au détenteur d'animaux de s'assurer que dans les groupes en particulier, chaque animal reçoive suffisamment de nourriture et d'eau dans des mangeoires et des abreuvoirs adéquats et dans un bon état d'hygiène.</p>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas sont détenus en groupe avec des congénères 1) 2) ,</li> <li>- seuls les mâles non castrés qui ont atteint la maturité sexuelle sont détenus individuellement ;</li> <li>- les mâles non castrés détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Cela s'applique également pour les lamas et les alpagas qui sont utilisés pour la protection des troupeaux.</p> <p>2) Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache. Ils peuvent être attachés ou immobilisés d'une autre manière pour une courte durée.</p>			0
				11	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Cela s'applique également pour les mâles non castrés détenus individuellement.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage ; le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène ; au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux, y compris soins des ongles et des dents et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les ongles et les dents des lamas et des alpagas sont raccourcis régulièrement et dans les règles de l'art en tenant compte de leur croissance (pas d'ongles ou de dents trop longs) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas sont tondus en tenant compte de la croissance et de l'état de leur toison a) ;</li> <li>- les lamas et alpagas qui viennent d'être tondus sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- pour les lamas et alpagas détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) L'expérience montre que la tonte doit se faire une fois par année. La formation des fibres de laine diffère très fortement selon le type, aussi bien chez les lamas que chez les alpagas. Les alpagas huacayas, p. ex., sont en général tondus chaque année, alors que pour les alpagas suris, une tonte tous les deux ans suffit souvent</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente, notamment :</li> <li>- la castration des lamas et alpagas mâles 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les vétérinaire sont seuls habilités à réaliser la castration</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</p>			0
		82	Jeunes animaux	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétence 2) en cas de détention d'au maximum 10 unités de gros bétail.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des lamas et alpacas a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lamas et alpagas se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent d'un enclos équipé d'un abri ou d'une écurie ;</li> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sols des locaux de stabulation et des enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- le sol de l'enclos est en dur si la surface correspond juste aux dimensions minimales ;</li> <li>- il y a une possibilité de se frotter ou une aire de roulage a) dans l'enclos ;</li> <li>- le sol de l'emplacement où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux ;</li> <li>- le sol n'est pas fortement souillé par de l'urine ou des excréments.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Les animaux creusent en général d'eux-mêmes les emplacements pour se rouler dans les endroits sans déclivité du pâturage. Dans un enclos en dur, l'aire de roulage peut p. ex. être aménagée avec de la terre</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les sols en pierre ou en béton doivent p. ex. être recouverts par une tapis en caoutchouc ou par une litière suffisante (composée p. ex. de paille, de foin, de copeaux de bois).</p>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arrêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux ;</li> <li>- lorsque les enclos ne sont pas clôturés avec du fil de fer barbelé 2).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les enclos doivent être construits et aménagés de façon à ce que le risque de blessures soit faible et à ce que les animaux ne puissent pas s'en échapper. Il faut en particulier veiller à ce que les animaux ne puissent pas sauter pardessus les clôtures ou passer à travers ces dernières. Les clôtures doivent être bien visibles.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes pour obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour . Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation 1) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les lamas et les alpagas ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à du fourrage grossier ou à un pré 1) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à de l'eau.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Pour les lamas et les alpagas, il n'existe pas d'exigences spécifiques concernant le nombre de places à la mangeoire ou la largeur de la place à la mangeoire requise par animal. Il incombe au détenteur d'animaux de s'assurer que dans les groupes en particulier, chaque animal reçoive suffisamment de nourriture et d'eau dans des mangeoires et des abreuvoirs adéquats et dans un bon état d'hygiène.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas sont détenus en groupe avec des congénères 1) 2) ,</li> <li>- seuls les mâles non castrés qui ont atteint la maturité sexuelle sont détenus individuellement ;</li> <li>- les mâles non castrés détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Cela s'applique également pour les lamas et les alpagas qui sont utilisés pour la protection des troupeaux.</p> <p>2) Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache. Ils peuvent être attachés ou immobilisés d'une autre manière pour une courte durée.</p>			0
				11	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Cela s'applique également pour les mâles non castrés détenus individuellement.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage ; le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène ; au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux, y compris soins des ongles et des dents et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les ongles et les dents des lamas et des alpagas sont raccourcis régulièrement et dans les règles de l'art en tenant compte de leur croissance (pas d'ongles ou de dents trop longs) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas sont tondu en tenant compte de la croissance et de l'état de leur toison a) ;</li> <li>- les lamas et alpagas qui viennent d'être tondu sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- pour les lamas et alpagas détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) L'expérience montre que la tonte doit se faire une fois par année. La formation des fibres de laine diffère très fortement selon le type, aussi bien chez les lamas que chez les alpagas. Les alpagas huacayas, p. ex., sont en général tondu chaque année, alors que pour les alpagas suris, une tonte tous les deux ans suffit souvent</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente, notamment :</li> <li>- la castration des lamas et alpagas mâles 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les vétérinaire sont seuls habilités à réaliser la castration</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</p>			0
		83	Lamas et alpagas mâles	P1	Nombre d'animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01	Formation	<p>Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut fournir l'attestation suivante :</p> <p>Pour les personnes enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas depuis le 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente ;</li> <li>- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter occupent moins de 0,5 unité de main d'œuvre standard ;</li> <li>- formation agricole 3) dans une exploitation d'estivage ;</li> <li>- attestation de compétence 2) en cas de détention d'au maximum 10 unités de gros bétail.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Professions de l'agriculture, tels qu'agriculteur, paysan, agronome ou une formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture. Ou une autre profession complétée par une formation continue dans l'agriculture accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'exploitation ou par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.</p> <p>2) L'attestation de compétences peut être obtenue via un cours, un stage ou une confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce en question.</p> <p>3) Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi de formation agricole, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce que le personnel qui s'occupe des animaux travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi l'une des formations visées au chiffre 1).</p> <p>Les personnes déjà enregistrées comme exploitant d'une exploitation agricole ou comme détenteur de lamas et d'alpagas au 1er septembre 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sont dispensées de suivre la formation requise (formation agricole, attestation de compétences pour la détention d'un certain nombre d'animaux domestiques).</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'exploitant d'une exploitation agricole ou le détenteur des lamas et alpacas a changé depuis le dernier contrôle du respect de la protection des animaux, il faut vérifier que les conditions sont toujours remplies.</li> </ul>			0
				P2-02	Des travaux d'adaptation des bâtiments ont-ils été entrepris depuis le dernier contrôle de protection des animaux ?				0
				02	Dimensions minimales	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les dimensions minimales des locaux de stabulation définies dans l'annexe sont respectées pour tous les lamas et alpagas se trouvant sur l'exploitation.</li> </ul> <p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle se fonde sur l'autodéclaration du chef d'exploitation : il faut vérifier les adaptations de la structure des locaux de stabulation effectuées depuis le dernier contrôle de la protection des animaux, ainsi que les dimensions minimales. Si aucune adaptation structurelle importante n'a été entreprise dans l'exploitation, les dimensions minimales seront vérifiées si des indices suggèrent des manquements lors du contrôle de l'exploitation (p. ex. suite à un contrôle par sondage).</li> </ul>			0
				03	Nombre d'animaux dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les animaux disposent d'un enclos équipé d'un abri ou d'une écurie ;</li> <li>- les locaux de stabulation n'hébergent pas plus d'animaux que ne le permettent les dimensions minimales définies dans l'annexe.</li> </ul>			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04	Sols des locaux de stabulation et des enclos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les sols des locaux de stabulation sont antidérapants ;</li> <li>- le sol de l'enclos est en dur si la surface correspond juste aux dimensions minimales ;</li> <li>- il y a une possibilité de se frotter ou une aire de roulage a) dans l'enclos ;</li> <li>- le sol de l'emplacement où les animaux se tiennent généralement n'est pas boueux ;</li> <li>- le sol n'est pas fortement souillé par de l'urine ou des excréments.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Les animaux creusent en général d'eux-mêmes les emplacements pour se rouler dans les endroits sans déclivité du pâturage. Dans un enclos en dur, l'aire de roulage peut p. ex. être aménagée avec de la terre</p>			0
				05	Aire de repos	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aire de repos est recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les sols en pierre ou en béton doivent p. ex. être recouverts par une tapis en caoutchouc ou par une litière suffisante (composée p. ex. de paille, de foin, de copeaux de bois).</p>			0
				06	Installations visant à influencer le comportement des animaux à l'étable et sur les aires de sortie	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisant 1) ;</li> <li>- il n'y a pas de dispositifs présentant des arrêtes aiguës ou des pointes dans la zone où se tiennent les animaux ;</li> <li>- lorsque les enclos ne sont pas clôturés avec du fil de fer barbelé 2).</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) L'enclos et les aires de sortie peuvent être limités par une clôture électrique, à condition d'être suffisamment grands et aménagés de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante avec la clôture et s'éviter.</p> <p>2) Les enclos doivent être construits et aménagés de façon à ce que le risque de blessures soit faible et à ce que les animaux ne puissent pas s'en échapper. Il faut en particulier veiller à ce que les animaux ne puissent pas sauter pardessus les clôtures ou passer à travers ces dernières. Les clôtures doivent être bien visibles.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				07	Éclairage	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensité de l'éclairage durant la journée atteint au moins 15 Lux a) dans la zone où se tiennent les animaux, sauf dans les aires de repos et de retraite si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé ;</li> <li>- l'intensité de l'éclairage est obtenue par la lumière du jour b) ;</li> </ul> <p>Dans les locaux de stabulation existant au 1er septembre 2008, il convient d'utiliser les possibilités existantes pour obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un investissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il faut le signaler à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la protection des animaux qui examinera le cas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'éclairage naturel insuffisant est complété par un appoint de lumière artificielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour . Les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour ;</li> <li>- les programmes d'éclairage utilisés ne comportent pas plus d'une période d'obscurité par 24 heures.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Règle générale : un éclairage de 15 Lux permet de remplir le rapport de contrôle lors d'une journée de clarté moyenne à hauteur d'animal.</p> <p>b) En règle générale, la surface totale transparente dans les parois ou le plafond doit correspondre à au moins un vingtième de la surface du sol.</p>			0
				08	Qualité de l'air, mesures destinées à assurer l'apport d'air frais et bruit dans les locaux de stabulation	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il n'y a pas de courants d'air ;</li> <li>- l'air n'est pas suffocant (irritation des yeux ou des voies respiratoires) ;</li> <li>- l'on peut bien respirer dans les locaux de stabulation 1) ;</li> <li>- dans les locaux avec aération exclusivement artificielle, il y a :</li> <li>- un système d'alarme fonctionnel ou</li> <li>- un système d'ouverture automatique des fenêtres (avec interrupteur magnétique p. ex.) ou</li> <li>- un groupe électrogène de secours ;</li> <li>- les lamas et les alpagas ne sont pas exposés durant une longue période à un bruit excessif 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Le bruit est considéré comme excessif lorsqu'il provoque chez l'animal une réaction de fuite ou d'évitement, le rend agressif ou le fige, et que l'animal ne peut se soustraire à la source du bruit</p>			0
				09	Approvisionnement en nourriture et en eau	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à du fourrage grossier ou à un pré 1) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas ont en permanence accès à de l'eau.</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Pour les lamas et les alpagas, il n'existe pas d'exigences spécifiques concernant le nombre de places à la mangeoire ou la largeur de la place à la mangeoire requise par animal. Il incombe au détenteur d'animaux de s'assurer que dans les groupes en particulier, chaque animal reçoive suffisamment de nourriture et d'eau dans des mangeoires et des abreuvoirs adéquats et dans un bon état d'hygiène.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				10	Détention individuelle et contacts sociaux	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas sont détenus en groupe avec des congénères 1) 2) ,</li> <li>- seuls les mâles non castrés qui ont atteint la maturité sexuelle sont détenus individuellement ;</li> <li>- les mâles non castrés détenus individuellement ont un contact visuel avec des congénères.</li> </ul> <p>Remarques</p> <p>1) Cela s'applique également pour les lamas et les alpagas qui sont utilisés pour la protection des troupeaux.</p> <p>2) Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache. Ils peuvent être attachés ou immobilisés d'une autre manière pour une courte durée.</p>			0
				11	Mouvement	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les lamas et les alpagas ont accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Cela s'applique également pour les mâles non castrés détenus individuellement.</p>			0
				12	Détention prolongée en plein air	<p>Les conditions sont remplies lorsque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en cas de conditions météorologiques extrêmes a), les animaux ont accès à une protection naturelle ou artificielle s'ils ne sont pas rentrés dans les locaux de stabulation ;</li> <li>- l'abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous les animaux de s'y abriter en même temps, d'y être protégés contre l'humidité, le vent et un fort rayonnement solaire et d'y trouver une aire de repos suffisamment sèche ;</li> <li>- les animaux reçoivent de la nourriture appropriée dans le cas où ils ne trouveraient pas assez de fourrage sur le pâturage ; le fourrage mis à disposition pour compléter la pâture doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d'hygiène ; au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d'affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert) ;</li> <li>- les sols des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne sont ni boueux, ni fortement souillés par des excréments ou de l'urine ;</li> <li>- l'état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidiennement, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d'autres signes de maladie ; dans les régions d'estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de manière appropriée ;</li> <li>- on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la tournée de contrôle, pour autant que l'approvisionnement des animaux en nourriture et en eau soit assuré ;</li> <li>- les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître ;</li> <li>- des mesures appropriées sont prises pour satisfaire les besoins en repos et de protection des animaux dans le cas où il n'existe pas, dans la région d'estivage, de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) Par « conditions météorologiques extrêmes », il faut entendre des conditions météorologiques qui se caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent.</p>			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				13	Blessures, soins apportés aux animaux, y compris soins des ongles et des dents et tonte	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation ou des enclos ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont hébergés de manière appropriée ;</li> <li>- les animaux malades ou blessés sont soignés et pris en charge de manière appropriée ou mis à mort ;</li> <li>- les animaux ne sont pas excessivement sales ;</li> <li>- l'état corporel des animaux est bon ;</li> <li>- la lutte contre les parasites est faite dans les règles de l'art (p. ex. vermifugation) ;</li> <li>- les ongles et les dents des lamas et des alpagas sont raccourcis régulièrement et dans les règles de l'art en tenant compte de leur croissance (pas d'ongles ou de dents trop longs) ;</li> <li>- les lamas et les alpagas sont tondu en tenant compte de la croissance et de l'état de leur toison a) ;</li> <li>- les lamas et alpagas qui viennent d'être tondu sont protégés des conditions météorologiques extrêmes ;</li> <li>- pour les lamas et alpagas détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte est choisi de telle sorte que l'épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.</li> </ul> <p>Information</p> <p>a) L'expérience montre que la tonte doit se faire une fois par année. La formation des fibres de laine diffère très fortement selon le type, aussi bien chez les lamas que chez les alpagas. Les alpagas huacayas, p. ex., sont en général tondu chaque année, alors que pour les alpagas suris, une tonte tous les deux ans suffit souvent</p>			0
				14	Interventions sur l'animal	<p>Les conditions sont remplies lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de manière générale, les interventions provoquant des douleurs sont pratiquées seulement sous anesthésie, par une personne compétente, notamment :</li> <li>- la castration des lamas et alpagas mâles 1).</li> </ul> <p>Remarque</p> <p>1) Les vétérinaire sont seuls habilités à réaliser la castration</p>			0
				15	Divers	<p>Information</p> <p>- Ce point de contrôle peut être utilisé pour documenter d'autres faits relatifs à la protection des animaux qui ne sont pas ou insuffisamment pris en compte dans les points de contrôle cidessus (p. ex. le nonrespect des mesures ordonnées ou la réalisation d'actes interdits).</p>			0
03.3_v1	Détention animaux de compagnie	01	Chiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		02	Chats	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		03	Lapins	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.10	Aspects liés au transport				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		04	Petits mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		08	Autres mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		11	Psittacidés	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt	
		12	Autres oiseaux d'ornement	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0	
				01.2	Unité d'élevage: installations				0	
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0	
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0	
				02.2	Enrichissement: sortie				0	
				02.3	Enrichissement: occupation				0	
				02.4	Climat/lumière				0	
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0	
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0	
				02.7	Interventions sur l'animal				0	
				02.8	Santé et soins des animaux				0	
				02.9	Handling				0	
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0	
				02.12	Gestion de l'élevage				0	
				02.13	Aspects sécuritaires				0	
				02.14	Autres manquements				0	
				03.1	Exigences applicables au personnel				0	
				04.1	Documentation/enregistrements				0	
		13		Volailles d'ornement	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
					01.2	Unité d'élevage: installations				0
			01.3		Unité d'élevage: peuplement				0	
			02.1		Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0	
			02.2		Enrichissement: sortie				0	
			02.3		Enrichissement: occupation				0	
			02.4		Climat/lumière				0	



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		14	Volailles d'ornement aquatiques	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		15	Colombidés	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		16	Autres oiseaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		21	Tortues	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		22	Lézards	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		23	Serpents	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		30	Amphibiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		41	Poissons d'ornement	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		42	Poissons d'étang	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		43	Autres poissons	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		51	Invertébrés protégés d'après la LPA	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04.1	Documentation/enregistrements				0
		52	Invertébrés non protégés d'après la LPA	01.1	Unité d'élevage: dimensions				0
				01.2	Unité d'élevage: installations				0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement				0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation				0
				02.2	Enrichissement: sortie				0
				02.3	Enrichissement: occupation				0
				02.4	Climat/lumière				0
				02.5	Alimentation et eau de boisson				0
				02.6	Hygiène et soins des enclos				0
				02.7	Interventions sur l'animal				0
				02.8	Santé et soins des animaux				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux				0
				02.12	Gestion de l'élevage				0
				02.13	Aspects sécuritaires				0
				02.14	Autres manquements				0
				03.1	Exigences applicables au personnel				0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				04.1	Documentation/enregistrements				0
03.4_v1	Autorisation - Prot. Animaux	00	Mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		10	Oiseaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		20	Reptiles	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		30	Amphibiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		40	Poissons	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		50	Invertébrés	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
03.5a_v1	Traitement des animaux - Transport en Suisse	01	Chiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		02	Chats	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		03	Lapins	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		04	Petits mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		05	Chevaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		06	Ruminants	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		07	Porcs	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		08	Autres mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		10	Oiseaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		20	Reptiles	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		30	Amphibiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		40	Poissons	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		50	Invertébrés	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
03.5b_v1	Traitement des animaux - Manifestations	01	Chiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		02	Chats	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		03	Lapins	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		04	Petits mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		05	Chevaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		06	Ruminants	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		07	Porcs	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		08	Autres mammifères	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		10	Oiseaux	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		20	Reptiles	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		30	Amphibiens	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		40	Poissons	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0



### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
		50	Invertébrés	01.1	Unité d'élevage: dimensions	Unité d'élevage: dimensions			0
				01.2	Unité d'élevage: installations	Unité d'élevage: installations (structuration des enclos, cachettes, sol, risque de blessures)			0
				01.3	Unité d'élevage: peuplement	Unité d'élevage: peuplement (densité d'occupation, compatibilité entre les animaux, animaux isolés, espèces animales, etc.)			0
				02.1	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation	Partenaire social, contact social avec l'homme et socialisation			0
				02.2	Enrichissement: sortie	Enrichissement: sortie			0
				02.3	Enrichissement: occupation	Enrichissement: occupation			0
				02.4	Climat/lumière	Climat/lumière (qualité de l'eau)			0
				02.5	Alimentation et eau de boisson	Alimentation et eau de boisson			0

### 03 - Protection des animaux

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
				02.6	Hygiène et soins des enclos	Hygiène et soins des enclos (confinement)			0
				02.7	Interventions sur l'animal	Interventions sur l'animal			0
				02.8	Santé et soins des animaux	Santé et soins des animaux			0
				02.9	Handling	Handling (dureté excessive, mauvais traitement, acheminement inadéquat, etc.)			0
				2.1	Aspects liés au transport	Aspects liés au transport (durée du trajet, documents, inscription sur le véhicule, déchargement)			0
				02.11	Manquements zootechniques à l'égard des animaux	Manquements zootechniques à l'égard des animaux			0
				02.12	Gestion de l'élevage	Gestion de l'élevage			0
				02.13	Aspects sécuritaires	Aspects sécuritaires (tant pour l'être humain que pour l'animal)			0
				02.14	Autres manquements	Autres manquements (p. ex. les atteintes à la dignité)			0
				03.1	Exigences applicables au personnel	Exigences applicables au personnel			0
				04.1	Documentation/enregistrements	Documentation/enregistrements/exigences administratives (registre de contrôle des effectifs, autorisations, médicaments administrés, fichier, personnel)			0
03.5c_v1	Traitement des animaux - Intervention tiers	01	Chiens	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		02	Chats	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		03	Lapins	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		04	Petits mammifères	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		05	Chevaux	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		06	Ruminants	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0

**03 - Protection des animaux**

ID rubrique	Rubrique de contrôle	ID GP	Groupe de points	ID PC	Abréviation point de contrôle	Point de contrôle	Manquements possibles	Proposition de mesures	Fokuspunkt
		07	Porcs	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		08	Autres mammifères	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		10	Oiseaux	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		20	Reptiles	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		30	Amphibiens	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		40	Poissons	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0
		50	Invertébrés	01	Handling				0
				02	Autres manquements				0