



Surfaces de promotion de la biodiversité selon l'ordonnance sur les paiements directs (OPD)

Jachère florale et jachère tournante Composition des mélanges de semences autorisés 2022 (inchangé par rapport à 2021)

Mélange de semences	Nom de l'espèce en français	Nom de l'espèce en latin
Jachère florale (version complète)	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Nielle des blés (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Buglosse des champs (CH)	<i>Anchusa arvensis</i>
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Grémil des champs (CH)	<i>Buglossoides arvensis</i>
	Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Pied d'alouette des champs (CH)	<i>Consolida regalis</i>
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>
	Cardère sauvage (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>
	Vipérine commune (CH)	<i>Echium vulgare</i>
	Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>
	Millepertuis perforé (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>
	Miroir de Vénus (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>
	Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
	Mauve musquée (CH)	<i>Malva moschata</i>
	Grande mauve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>
	Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>
	Espartette à feuilles de vesce (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>
	Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>
	Pavot douteux (CH)	<i>Papaver dubium</i>
	Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
	Panais cultivé (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>
	Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>
	Silène des prés (CH)	<i>Silene pratensis</i>
	Silène de nuit (CH)	<i>Silene noctiflora</i>
	Epiaire annuelle (CH)	<i>Stachys annua</i>
	Tanaisie commune (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>
	Salsifis d'Orient (CH)	<i>Tragopogon pratensis sub. orientalis</i>
	Saponaire des vaches (CH)	<i>Vaccaria hispanica</i>
Valérianelle sillonnée (CH)	<i>Valerianella rimosa</i>	
Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>	
Molène lychnite (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>	
Jachère florale (version de base)	Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
	Nielle des blés (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
	Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
	Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
	Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
	Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
	Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>
Cardère sauvage (CH)	<i>Dipsacus fullonum</i>	

Vipérine commune (CH)	<i>Echium vulgare</i>
Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Millepertuis perforé (CH)	<i>Hypericum perforatum</i>
Miroir de Vénus (CH)	<i>Legousia speculum-veneris</i>
Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Mauve musquée (CH)	<i>Malva moschata</i>
Grande mauve (CH)	<i>Malva sylvestris</i>
Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>
Esparcette à feuilles de vesce (CH)	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Origan (CH)	<i>Origanum vulgare</i>
Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
Panais cultivé (CH)	<i>Pastinaca sativa</i>
Silène des prés (CH)	<i>Silene pratensis</i>
Tanaisie commune (CH)	<i>Tanacetum vulgare</i>
Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>
Molène lychnite (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>

Jachère tournante
(version complète)

Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
Nielle des blés (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
Caméline cultivée (CH)	<i>Camelina sativa</i>
Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>
Vipérine commune (CH)	<i>Echium vulgare</i>
Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Luzerne cultivée Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>
Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>
Pavot douteux (CH)	<i>Papaver dubium</i>
Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
Réséda jaune (CH)	<i>Reseda lutea</i>
Silène des prés (CH)	<i>Silene pratensis</i>
Silène de nuit (CH)	<i>Silene noctiflora</i>
Epiaire annuelle (CH)	<i>Stachys annua</i>
Saponaire des vaches (CH)	<i>Vaccaria hispanica</i>
Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>
Molène lychnite (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>

Jachère tournante
(version de base)

Achillée millefeuille (CH)	<i>Achillea millefolium</i>
Nielle des blés (CH)	<i>Agrostemma githago</i>
Anthémis des teinturiers (CH)	<i>Anthemis tinctoria</i>
Bleuet (CH)	<i>Centaurea cyanus</i>
Centaurée jacée (CH)	<i>Centaurea jacea</i>
Chicorée sauvage (CH)	<i>Cichorium intybus</i>
Carotte sauvage (CH)	<i>Daucus carota</i>
Vipérine commune (CH)	<i>Echium vulgare</i>
Sarrasin commun	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Marguerite (CH)	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Luzerne cultivée Sanditi	<i>Medicago sativa Sanditi</i>
Mélilot blanc (CH)	<i>Melilotus albus</i>
Coquelicot (CH)	<i>Papaver rhoeas</i>
Silène des prés (CH)	<i>Silene pratensis</i>
Epiaire annuelle (CH)	<i>Stachys annua</i>
Molène à fleurs denses (CH)	<i>Verbascum densiflorum od. thapsus</i>
Molène lychnite (CH)	<i>Verbascum lychnitis</i>

Remarques :

- Dans les Alpes centrales et du sud, l'utilisation de ces mélanges n'est pas autorisée (altération de la flore indigène).
- Il s'agit d'utiliser les écotypes CH.