



Data: 24 novembre 2022
Embargo: -

Modifiche a Suisse-Bilanz versione 1.17, ai moduli complementari 6/7 e al Bilancio foraggero PLCSI versione 1.8

Lead

Con la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.17 saranno introdotte diverse novità che riguardano la produzione animale e vegetale. Le modifiche entreranno in vigore nel 2023 e si applicheranno fino al 2024. Nel 2023 sarà ancora utilizzabile parallelamente la versione 1.16.

In vista dell'abolizione, nel 2024, del margine di errore del 10 per cento, si raccomanda di effettuare bilanci di previsione per poter adeguarsi prontamente alle modifiche.

Abolizione del margine di errore del 10 per cento

Nel 2023 sarà ancora possibile calcolare i bilanci con il margine di errore del 10 per cento, applicando la versione 1.16 o 1.17. Dal 2024, invece, il calcolo dei bilanci dovrà essere effettuato esclusivamente senza margine di errore (pacchetto di ordinanze Iv.Pa. 19.475). Nella versione 1.17 è pertanto prevista la possibilità di calcolare lo Suisse-Bilanz con il margine di errore del 10 per cento per il 2023 e senza tale margine per il 2024.

Considerazione dei procedimenti di spandimento a basse emissioni

Dal 2024, per adempiere la PER tutte le aziende con almeno 3 ettari di superficie agricola utile concimabile con una declività inferiore al 18 per cento saranno tenute a utilizzare procedimenti di spandimento a basse emissioni (OIAt all. 2 n. 552). In virtù dello schema di riduzione delle perdite di sostanze nutritive, l'obbligo di impiegare tubi a strascico è già previsto nella versione 1.17 della Guida «Suisse-Bilanz». Come standard si parte dal presupposto che vengono distribuite mediamente due dosi di liquame all'anno. Per le superfici concimabili con tubi a strascico si calcolano pertanto 6 kg N_{disp} per ettaro (ovvero 2 dosi da 3 kg N_{disp}).

Di norma, i 6 kg di N_{disp} per ettaro vengono moltiplicati per la superficie soggetta all'obbligo di impiegare tubi a strascico. Il Cantone comunica al gestore a quanto ammonta la superficie soggetta all'obbligo di impiegare tubi a strascico. Se non si impiega o si fa soltanto un uso minore di concimi aziendali e di conseguenza lo spandimento di concimi liquidi aziendali a basse emissioni non viene effettuato sull'intera superficie soggetta all'obbligo di impiegare tubi a strascico, o se non vengono distribuite



due dosi all'anno, è possibile dichiarare una superficie effettiva adeguata. Nella Guida «Suisse-Bilanz» è riportato un esempio che illustra in modo comprensibile come calcolare la superficie effettivamente concimata.

Modifiche più importanti

Di seguito sono elencate le modifiche più importanti apportate alla Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.17 nonché ai moduli complementari 6 e 7. La versione 1.8 del bilancio foraggero PLCSI non ha subito adeguamenti a livello di contenuti.

Categoria di animali	Modifica
Tori da allevamento	Per i tori da allevamento le perdite di N sono sempre pari al 20 %, indipendentemente dal sistema di stabulazione (come per le vacche madri). La produzione di $N_{\text{tot in stock}}$ è di 40 kg l'anno.
Vitelli lattanti	Le aziende con bestiame da latte registrano i vitelli lattanti destinati alla vendita come «bestiame giovane <160 giorni d'età»
Pulcini maschi (modulo complementare 7)	Per il calcolo «Impex», per i pulcini maschi si applicano le stesse disposizioni vigenti per i polli da ingrasso.
Effettivo medio di polli da ingrasso (modulo complementare 7)	Il valore determinante per il numero di poste nel programma di calcolo «Impex» è l'«effettivo medio giusta l'OPD». Per la plausibilizzazione dei valori minimi si utilizza il valore «effettivo medio per la valutazione dei valori minimi».
Calcolo del valore relativo alla proteina grezza per megajoule EDS per il foraggiamento scaglionato (Impex 2.12, lineare 2.6)	Per il calcolo dell'indicatore g PG/MJ EDS, il foraggio di prato, il mais pianta intera e l'insilato di cereali pianta intera sono presi in considerazione solo se le aziende agricole utilizzano più del 15 per cento di questo foraggio commisurato al volume totale del foraggio in SS. Il foraggio di base viene considerato per il calcolo del valore solo con Impex 2.12 e si applica dal 1° gennaio 2023.
Scrofe in asciutta Posta o Capo (moduli complementari 6/7)	Aumento di peso 35 kg o pesatura. Produzione di sostanze nutritive adeguata per il bilancio import-export.
Scrofe riproduttrici in lattazione Posta (moduli complementari 6/7)	Perdita di peso 35 kg o pesatura.

Produzione vegetale e concimi aziendali

Foraggio di base	La definizione di foraggio di base è stata adeguata sulla base dell'allegato 5 numero 1.1 dell'OPD (nessuna modifica a livello di contenuti).
Concimi aziendali non fermentati separati	Per la cessione di frazione solida o frazione liquida non fermentata deve essere effettuata un'analisi dei tenori. Il Cantone designa l'ente che procede al campionamento ufficiale.
Varietà di patate	La classificazione delle varietà di patate è stata modificata in base alle nuove conoscenze di Agroscope
Miscanto	Inserito sotto le colture perenni nella tabella 6 anziché sotto le colture campicole (il fabbisogno nutritivo resta lo stesso).
Castagni (codice 923)	I castagni sono stati classificati nel fabbisogno nutritivo netto di alberi da frutto ad alto fusto nei campi e noci.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Irene Weyermann, AGRIDEA, Capogruppo (Produzione vegetale e ambiente)

irene.weyermann@agridea.ch, tel. +41 (0)52 354 97 83