



# Foglio illustrativo n. 7032 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

## Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida  
Formulazione: SC sospensione concentrata  
Tenore di principi attivi: 39.9 % Folpet (483 g/l)  
Denominazione IUPAC: N-(trichloromethylthio)phthalimide

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

## Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.  
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

## Prodotti commerciali

### Liquifol

Numero di omologazione federale: I-1307                      Paese di provenienza: Italia  
Numero di omologazione estero: 8581                      Titolare dell'autorizzazione estera: Terranalisi SRL, Italia

## Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
<b>Frutticoltura</b>			
Melo	Marciume lenticellare delle mele, Ticchiolatura della frutta a granelli, Ticchiolatura tardiva del melo Efficacia parziale: Marciume (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
<b>Viticultura</b>			
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	3, 4, 5, 6, 7

## Oneri generali / agronomici:

- 1    SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 2    La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 5    La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

- 6 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 7 Anche per applicazione per via aerea.

**Oneri per la protezione dell'utilizzatore:**

- 3 Se entra in contatto con la pelle, il prodotto può provocare allergie. Durante la preparazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione, indumenti protettivi, occhiali di protezione e scarpe solide. Durante l'applicazione della poltiglia è necessario indossare guanti di protezione, indumenti protettivi e scarpe solide. Se è impossibile evitare che la pelle entri in contatto con il prodotto fitosanitario (p.es. con la sostanza nebulizzata o tramite il contatto con le piante trattate durante i lavori successivi), è necessario utilizzare ulteriore attrezzatura di protezione adeguata (p.es. copricapo, visiera). I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 4 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

**Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**

**Frase PF**

- |       |   |
|-------|---|
|       | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                       |
| SP 1  | Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| SPo 2 | Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.    |