



Foglio illustrativo n. 7104 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EO emulsione, acqua in olio
Tenore di principi attivi:	6.45 % Carfentrazone-etile (60 g/l)
Denominazione IUPAC:	Ethyl 2-chloro-3-(2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl]phenyl)propanoate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Spotlight Plus

Numero di omologazione federale: I-6117	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 013466	Titolare dell'autorizzazione estera: FMC Europe NV,Belgio

Spotlight plus

Numero di omologazione federale: D-5278	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 005268-00/012	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH,Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli [ricacci], Frutta a nocciolo [ricacci]	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: Dal 2° anno., Al più tardi entro fine settembre.	1, 2
Campicoltura			
Patate da tavola e da foraggio	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1 l/ha	1, 3
Patate per la produzione di tuberi-seme	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1 l/ha	1

Oneri generali / agronomichi:

2 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

3 Al massimo 2 trattamenti per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.