



## ORTICOLTURA - Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2013

Data: 01.12.2014

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nell'orticoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2013. Non sono presenti prodotti d'importazione parallela\*, prodotti con permesso di vendita\* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell'anno successivo), dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online ([www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

### Legenda:

FUNGICIDA

ERBICIDA

INSETTICIDA

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
<b>Principio attivo: ZOLFO</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013</b>			
Zolfo in polvere ( <i>Fluidosoufre</i> )	Revoca dell'applicazione sulle cucurbitacee				
Zolfo bagnabile WG/WP in formulazioni con zolfo come solo principio attivo					Preparazione della poltiglia: guanti
Zolfo bagnabile SC in formulazioni con zolfo come solo principio attivo					Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali/visiera ( <i>Heliosoufre</i> più indumenti protettivi)
<b>Principio attivo: CIMOXANIL</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 17.10.2013</b>			
Diversi prodotti					Diverse nuove condizioni specifiche del prodotto

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
<b>Principio attivo: DIMETOMORF</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013</b>			
<i>Forum</i>			Cetrioli e pomodori SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva		Preparazione: guanti, occhiali/visiera (tutte le indicazioni)
<i>Acrobat MZ WG</i>					Preparazione: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera
<b>Principio attivo: PROPAMOCARB</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 12.03.2013</b>			
Tutti i prodotti	Semina di sementi conciate alla serra				
<b>Principio attivo: FOSETIL-ALLUMINIO</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 16.01.2013</b>			
Formulazioni con fosetil-alluminio come solo principio attivo	Dosaggio: max. 3 kg di prodotto/ha sulle cucurbitacee				
<b>Principio attivo: GLUFOSINATE</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 11.09.2013</b>			
<i>Basta</i>	<p>Revoca dei trattamenti in pre-emergenza</p> <p>Dosaggio: max. 3 l di prodotto/ha (rabarbaro, asparagi max. 3,75 l di prodotto/ha)</p> <p>Applicazione solo sulle interfile</p> <p>Il dosaggio si riferisce all'effettiva superficie da trattare</p> <p>Fagioli rampicanti, cicoria belga: max. 1 trattamento per coltura</p> <p>Rabarbaro, asparagi, carciofi, cardi: max. 1 trattamento per particella e anno</p> <p>Cucurbitacee, melanzane, peperoni, pomodori: max. 2 trattamenti per coltura</p>	SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2			<p>Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2), occhiali</p> <p>Applicazione della poltiglia mediante vaporizzatori a zaino: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2)</p>

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
<b>Principio attivo: METAZACLOR</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 10.10.2013</b>			
Tutti i prodotti		SPe 1: non più di 1 kg di principio attivo/ha sulla stessa particella nell'arco di 3 anni SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2	SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e dilavamento (escl. rucola)		Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi ( <i>Devrinol Plus</i> più occhiali/visiera)
<b>Principio attivo: IOXINIL</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 25.02.2013</b>			
<i>Topper, Fortuna</i>			SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva		
<b>Principio attivo: METAMITRON</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 22.04.2013</b>			
Tutti i prodotti					Preparazione della poltiglia: guanti ( <i>Goltix Triple/Betron Triple</i> più occhiali/visiera) Applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi
<i>Bettix Triple</i>	Riduzione del dosaggio a 5-6 l/ha				
<i>Mentor Star</i>	Riduzione del dosaggio a 4-4.5 l/ha				
<b>Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.10.2013</b>			
<i>Tutti i Karate, Ravane 50</i>			SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva	SPe 8 - Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, mallerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori.	

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api	utilizzatori
<b>Principio attivo: TIACLOPRID</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 28.03.2013</b>
<i>Biscaya</i>			SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e dilavamento		
<b>Principio attivo: THIAMETHOXAM</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 25.09.2013</b>
<i>Actara</i>			SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	SPe 8 - Pericoloso per le api: divieto di entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe); divieto di applicazione in caso di piante in fiore sulle particelle vicine.	

\* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).