

## COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI - Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2013

Data: 01.12.2014

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltivazione di piante ornamentali, emerse dal programma di riesame mirato 2013. Non sono invece presenti i PF omologati esclusivamente per orti domestici (nell'hobbistica, per uso non professionale). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell'anno successivo), dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online ([www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch))  
 ➔ Temi ➔ Protezione dei vegetali ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

### Legenda

FINGICIDA

ERBICIDA

INSETTICIDA

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api o mammiferi/uccelli	utilizzatori
<b>Principio attivo: ZOLFO</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013</b>
Zolfo bagnabile WG/WP in formulazioni con lo zolfo come solo principio attivo					Preparazione della poltiglia: guanti
<b>Principio attivo: DIMETOMORF</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013</b>
<i>Forum</i>	Revoca				
<b>Principio attivo: FOSETIL-ALLUMINIO</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 16.01.2013</b>
Formulazioni con il fosetil-alluminio come solo principio attivo: applicazione per innaffiamento	Riduzione del dosaggio a 10 g di prodotto/m <sup>2</sup> Limitazione alle piante in vaso e in container				

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api o mammiferi/uccelli	utilizzatori
<b>Principio attivo: CAPTAN</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.11.2013</b>			
<b>Systhane C WG</b>			Rose, colture da fiore /piante verdi: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva Alberi/arbusti: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
<b>Veto Top, Colt Elite, Capito Pilzschutz</b>			Rose, colture da fiore /piante verdi: SPe 3: zona tampone non trattata di 6 m contro il rischio di deriva Alberi/arbusti: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva		Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, occhiali/visiera, maschera di protezione per le vie respiratorie Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
<b>Principio attivo: PROPAMOCARB</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 12.03.2013</b>			
<b>Plüssol A, Previcur N, Proplant, Propamocarb Realchemie</b>  Applicazione nella concia (immersione) per bulbi di fiori				Incorporamento completo nel suolo delle sementi Recuperare le sementi fuoriuscite accidentalmente	Concia: guanti, indumenti protettivi Manipolazione di sementi: guanti, indumenti protettivi
<b>Plüssol A, Previcur N, Previcur Energy, Proplant, Propamocarb Realchemie</b>  Applicazione per innaffiamento, irrorazione	Divieto di innaffiare i tappeti erbosi e i terreni sportivi				Preparazione della poltiglia: guanti Lavori successivi (< 48h) all'applicazione per innaffiamento/irrorazione: guanti, indumenti protettivi
<b>Principio attivo: GLUFOSINATE</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 11.09.2013</b>			
<b>Basta</b>	Dosaggio: max. 3-3,75 l di prodotto/ha Applicazione solo sulle interfile Il dosaggio si riferisce all'effettiva superficie da trattare Max. 2 trattamenti per particella e anno	SPe 2: divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2			Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2), occhiali Applicazione della poltiglia mediante vaporizzatori a zaino: guanti, indumenti protettivi, maschera di protezione per le vie respiratorie (FFP2)

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api o mammiferi/uccelli	utilizzatori
<b>Principio attivo: TRICLOPIR</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 19.04.2013</b>
<i>Tribel</i> Applicazione per irrorazione e soffiamento					Preparazione e applicazione della poltiglia/soluzione da soffiare: guanti
<b>Principio attivo: CLORMEQUAT</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 10.09.2013</b>
Diversi prodotti Applicazione per innaffiamento	Limitazione alle piante in vaso e in container Riduzione della concentrazione della poltiglia a 0,1-0,5 % (0,06-0,3% per <b>CCC Hoko</b> )				Preparazione della poltiglia: guanti Applicazione della poltiglia: guanti, indumenti protettivi Aerare a lungo la serra prima di riaccedervi Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti protettivi
Diversi prodotti Applicazione per irrorazione	Riduzione della concentrazione della poltiglia a 0,15-0,2% (0,1-0,125% per <b>CCC Hoko</b> )				Preparazione della poltiglia: guanti Aerare a lungo la serra prima di riaccedervi
<b>Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 08.10.2013</b>
<i>Karate, Karate WG, Ravane 50</i>			Colture da fiore /piante verdi: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva		
<i>Karate with Zeon Technology</i>			Prati all'inglese, bossi: SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva Colture da fiore /piante verdi: SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva		
<b>Principio attivo: TIACLOPRID</b>					<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 28.03.2013</b>
<i>Alanto</i> Applicazione per irrorazione			SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento		

Prodotto (gruppo di prodotti)	In generale	Nuove prescrizioni di applicazione per la protezione di			
		acque sotterranee	acque superficiali	api o mammiferi/uccelli	utilizzatori
<b>Principio attivo: THIAMETHOXAM</b>		<b>Data della modifica dell'autorizzazione: 25.09.2013</b>			
<b>Actara</b>	Limitazione ai trattamenti post-fioritura		SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di dilavamento	SPe 8: divieto di entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe) o applicazione solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori; rimozione delle colture intercalari in fiore o delle malerbe prima del trattamento (sfalcio o pacciamatura alla vigilia); divieto di applicazione in caso di piante in fiore sulle particelle limitrofe	
<b>Actara G</b>	Limitazione al trattamento in serra			SPe 8: può essere utilizzato soltanto in serre chiuse a condizione che non siano presenti insetti impollinatori	

- \* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).