

Campicoltura – Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2015

Data: 30.11.2015

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella coltura, emerse dal programma di riesame mirato 2015. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (www.blw.admin.ch → Temi → Protezione dei vegetali → Prodotti fitosanitari → Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno.

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell'UFAG.

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione		
	Settori esaminati		
Principio attivo: EPOXICONAZOLO (Categoria di prodotto: fungicida)			
		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 23.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Adexar</i> (W-6988)	Utilizzatori e lavoratori	---	
<i>Opera</i> (W-6094)	Organismi acquatici	---	
<i>Opus Top</i> (W-5369, W-5377, W-5382)	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Osiris</i> (W-6947)			
<i>Allegro</i> (W-5479, W-5544)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e tuta di protezione	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	- Barbabietole da zucchero: limitazione del dosaggio a 0,75 l/ha; max. 2 trattamenti per coltura	
<i>Bell</i> (W-6596, W-6597)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione	
	Organismi acquatici	-	
	Altri organismi non bersaglio**	-	
<i>Capalo</i> (W-6730, W-6731)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti, tuta di protezione, visiera e copricapo	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Opera</i> (W-6105)	Utilizzatori e lavoratori	---
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Optimo</i> (W-6391)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e tuta di protezione
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Opus</i> (W-5215, W-5232)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione e applicazione con guanti e tuta di protezione
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
	In generale	- Barbabietole da zucchero: max. 2 trattamenti per coltura
Principio attivo: PROQUINAZID (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 22.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Talendo</i> (W-6340)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: SPIROXAMINA (Categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 29.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Input</i> (W-6392)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Pronto Plus</i> (W-5935)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Prosper</i> (W-5934)	Consumatori	---
	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: FLUFENACET (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.10.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Artist</i> (W-6225)	Organismi acquatici	<ul style="list-style-type: none"> - Cereali - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento - Patate - Applicazione singola - SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento - Patate - Applicazione come miscela estemporanea obbligatoria - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
<i>Aspect</i> (W-6505)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
	In generale	- Riduzione del dosaggio massimo a 2 l/ha
<i>Herold SC</i> (W-6226)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
<i>Fedor</i> (W-6318)	Organismi acquatici	<ul style="list-style-type: none"> - Cereali - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento - Patate, soia - SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
<i>Malibu</i> (W-6021, W-6022)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
<i>Terano SC</i> (W-6364)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
Principio attivo: FORAMSULFURON (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 13.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Equip</i> (W-6222) <i>Equip Power</i> (W-6811) <i>Maister OD</i> (W-6439)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: LENACIL (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 29.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Lenacil</i> (W-2485)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione e applicazione con guanti	
<i>Venzar</i> (W-6218)	Acque sotterranee	- Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2	
<i>Spark</i> (W-6858)	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	In generale	- Trattamento in pre-emergenza: Max. 1 trattamento per coltura con max. 2 kg/ha	
Principio attivo: METRIBUZIN (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 01.10.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Artist</i> (W-6225)	Utilizzatori e lavoratori	- Patate - Preparazione con guanti; applicazione con guanti, tuta di protezione, visiera e copricapo - Cereali - Preparazione con guanti; applicazione con guanti e tuta di protezione	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Arcade 880 EC</i> (W-6902)	Utilizzatori e lavoratori	---	
<i>Metric</i> (W-6803)	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Dancor 70 WG</i> (W-6151)	Utilizzatori e lavoratori	- Cereali - Preparazione con guanti; applicazione con guanti e tuta di protezione	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	- Patate in pre-emergenza - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	In generale	- Patate - Riduzione del dosaggio: max. 0,6 kg/ha in pre-emergenza, max. 0,5 kg/ha in post-emergenza, max. 0,4 kg/ha in post-emergenza come miscela estemporanea obbligatoria; in pre e post-emergenza globalmente max. 540 g di Metribuzin/ha per coltura; possibile trattamento frazionato in pre e post-emergenza	
<i>Fedor</i> (W-6318)	Utilizzatori e lavoratori	- Tutte le indicazioni: preparazione con guanti e occhiali, applicazione con guanti e tuta di protezione - Patate, fagioli di soia: lavori successivi con guanti e tuta di protezione	
	Acque sotterranee	---	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
<i>Midas</i> (W-6255) <i>Mistral 70 WG</i> (W-6620)		Utilizzatori e lavoratori	---
		Acque sotterranee	---
		Organismi acquatici	- Patate in pre-emergenza - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
		Altri organismi non bersaglio**	---
		In generale	- Riduzione del dosaggio: max. 0,6 kg/ha in pre-emergenza, max. 0,5 kg/ha in post-emergenza, max. 0,4 kg/ha in post-emergenza come miscela estemporanea obbligatoria; in pre e post-emergenza globalmente max. 540 g di Metribuzin/ha per coltura; possibile trattamento frazionato in pre e post-emergenza
<i>Sencor SC</i> (W-6630)		Utilizzatori e lavoratori	---
		Acque sotterranee	---
		Organismi acquatici	- Patate in pre-emergenza - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento
		Altri organismi non bersaglio**	---
		In generale	- Riduzione del dosaggio: max. 0,75 l/ha in pre-emergenza, max. 0,6 l/ha in post-emergenza, max. 0,5 l/ha in post-emergenza come miscela estemporanea obbligatoria; in pre e post-emergenza globalmente max. 540 g di Metribuzin/ha per coltura; possibile trattamento frazionato in pre e post-emergenza
Principio attivo: S-METOLACLORO (Categoria di prodotto: erbicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 01.10.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Dual Gold</i> (W-5651)		Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare più di 1,5 kg del principio attivo S-Metolaclo-ro per ettaro (corrisponde a 1.6 l Dual Gold/ha) sulla stessa particella nell'arco di 3 anni. Eccezione: lotta contro il cipero dolce
		Organismi acquatici	- Maggese, miscanto, kenaf, mais, soia, girasoli - SPe 3: zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento - Barbabietole - SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
<i>Camix</i> (W-6733)		Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare più di 1,5 kg del principio attivo S-Metolaclo-ro per ettaro sulla stessa particella nell'arco di 3 anni.
		Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: TERBUTILAZINA (Categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 01.10.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Lumax</i> (W-6454)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e occhiali; applicazione con guanti e tuta di protezione	
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella.	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Gardo Gold</i> (W-6286) <i>Successor T</i> (W-6463)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e occhiali; applicazione con guanti, tuta di protezione, visiera e copricapo	
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella.	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Akris</i> (W-6696, W-6697)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti; applicazione con guanti, tuta di protezione, visiera e copricapo	
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella.	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
<i>Andil</i> (W-5694)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti e maschera di protezione per le vie respiratorie P2; applicazione solo con trattori dotati di cabina chiusa con filtro per l'aria	
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	In generale	- Applicazione con max. 0,9 kg/ha come miscela estemporanea obbligatoria	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Bromoterb</i> (W-6829, W-6930) <i>Buthyl</i> (W-6869)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali; applicazione con guanti, tuta di protezione, visiera e copricapo
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Aspect</i> (W-6505)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutilazina più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	---
<i>Calaris</i> (W-6398)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione con guanti; applicazione con guanti e tuta di protezione
	Acque sotterranee	- Divieto d'applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e nelle zone carsiche - SPe 1: per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo Terbutylazin più di 1 volta ogni 3 anni sulla stessa particella
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di deriva e convogliamento
	Altri organismi non bersaglio**	---
Principio attivo: ABAMECTINA (Categoria di prodotto: insetticida, acaricida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: novembre 2015 Data della modifica dell'autorizzazione: 13.04.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Vertimec</i> (W-6441)	Acque sotterranee	---
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva
	Api	- SPe 8 – Pericoloso per le api: divieto di entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe). Rimuovere le colture intercalari in fiore o le malerbe prima del trattamento (falciare o pacciamare il giorno prima). Non può essere utilizzato se sulle particelle limitrofe vi sono piante in fiore.
	Altri organismi non bersaglio**	- SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN)

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: FENPIROXIMATE (Categoria di prodotto: acaricida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: novembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 21.04.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Kiron</i> (W-4579)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Altri organismi non bersaglio**	- SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi (in virtù degli art. 18a e 18b LPN)	
	In generale	- Max. 1 trattamento per coltura	
Principio attivo: DIMETHOAT (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 13.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Danadim Progress</i> (W-6701) <i>Dimethoat Realchemie</i> (W-6534) <i>Diméthoate</i> (W-4510) <i>Perfekthion</i> (W-2329) <i>Perfekthion</i> (W-5183) (W-40, W-1866)	Consumatori	---	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Api	---	
	Altri organismi non bersaglio**	- Revoca di tutte le applicazioni	
Principio attivo: DIFLUBENZURON (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 15.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Dimilin SC</i> (W-4617) <i>Dimilin SC 48</i> (W-5312)	Consumatori	- Revoca di tutte le applicazioni	
	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Api	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: ETOFENPROX (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 13.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Blocker</i> (W-6476)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione della poltiglia: guanti, occhiali	
	Organismi acquatici	- SPe 3: zona tampone non trattata di 100 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento	
	Api	- SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori.	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	In generale	- Max. 1 applicazione con 0,2 l/ha	
Principio attivo: FLONICAMIDE (Categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 13.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Teppeki</i> (W-6555)	Utilizzatori e lavoratori	---	
	Organismi acquatici	---	
	Api	- SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera) o può essere applicato solo in serre chiuse, a condizione che non vi siano impollinatori.	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
Principio attivo: METALDEIDE (Categoria di prodotto: molluschicida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2015	Data della modifica dell'autorizzazione: 22.09.2015 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Gastrotox 5%</i> (W-6139) <i>Gastrotox 5 G – Longlife</i> (W-6446) <i>Schneckenkorn 5% Lonza</i> (W-4520) <i>Schneckenkorn-Carasint</i> (W-5510) <i>T-Rex</i> (W-6413)	Utilizzatori e lavoratori	- Per il riempimento della macchina con il granulato: guanti; per lo spargimento del granulato: guanti	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	- Riduzione del dosaggio a max. 7 kg/ha - L'intervallo di tempo tra due trattamenti consecutivi è di almeno 14 giorni. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella nell'arco di un anno. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Raccogliere ed eliminare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. - Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenerli lontano dalle confezioni di prodotto.	
	In generale	- Solo per utilizzatori professionali.	

PF interessati	Nuove prescrizioni di applicazione	
	Settori esaminati	
<i>Gastrotox 6%</i> (W-6138) <i>Schneckenkorn 6% Lonza</i> (W-4519)	Utilizzatori e lavoratori	- Per il riempimento della macchina con il granulato: guanti; per lo spargimento del granulato: guanti
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	- Riduzione del dosaggio a max. 6 kg/ha - L'intervallo di tempo tra due trattamenti consecutivi è di almeno 14 giorni. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella nell'arco di un anno. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Raccogliere ed eliminare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. - Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenerli lontano dalle confezioni di prodotto.
	In generale	- Solo per utilizzatori professionali.
<i>Axcela</i> (W-6886) <i>Schnecken-Linsen</i> (W-6365)	Utilizzatori e lavoratori	- Per il riempimento della macchina con il granulato: guanti; per lo spargimento del granulato: guanti
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	- L'intervallo di tempo tra due trattamenti consecutivi è di almeno 14 giorni. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella nell'arco di un anno. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Raccogliere ed eliminare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. - Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenerli lontano dalle confezioni di prodotto.
<i>Fortissimo Schneckenkorn</i> (W-4812) <i>Metazon Libero</i> (W-5509) <i>Schneckenkörner Gesal</i> (W-6127)	Utilizzatori e lavoratori	- Per il riempimento della macchina con il granulato: guanti; per lo spargimento del granulato: guanti
	Organismi acquatici	---
	Altri organismi non bersaglio**	- L'intervallo di tempo tra due trattamenti consecutivi è di almeno 14 giorni. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non utilizzare più di 70 mg del principio attivo Metaldeide per m ² sulla stessa particella nell'arco di un anno. - Per proteggere mammiferi e uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Raccogliere ed eliminare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. - Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenerli lontano dalle confezioni di prodotto.

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell'art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o diverso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1).

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, *non target arthropods*), piante non bersaglio (NTP, *non target plants*) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).