

Frutticoltura– Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2020

Data: 30.11.2020

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella frutticoltura, emerse dal programma di riesame mirato 2020. Nella tabella non figurano prodotti d'importazione parallela* e PF omologati esclusivamente per l'utilizzo non professionale (nell'hobbistica). Se in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online (cfr. www.blw.admin.ch ➔ Produzione sostenibile ➔ Prodotti fitosanitari ➔ Prodotti fitosanitari omologati ➔ Elenco dei prodotti fitosanitari).

In caso di revoca di un'indicazione, il PF interessato può essere venduto normalmente secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell'indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data di modifica dell'autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno. Eventuali eccezioni sono indicate.

Per informazioni o domande contattare l'UFAG, Settore Protezione sostenibile dei vegetali.

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: ACIBENZOLAR-S-METILE (categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2020 Data della modifica dell'autorizzazione: 20.08.2020 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Bion</i> (W-5370)	Utilizzatori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> - Preparazione: in aggiunta con indumenti protettivi - Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi). 	
	Residenti ed astanti	- una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici	
	Organismi acquatici	---	
	Altri organismi non bersaglio**	---	
	Efficacia	<ul style="list-style-type: none"> - Prima della fioritura: Al massimo 3 trattamenti - Durante la fioritura: Al massimo 2 trattamenti - Dopo la fioritura: Al massimo 2 trattamenti 	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: AZOSSISTROBINA (categoria di prodotto: fungicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2020	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 04.06.2020 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Amistar</i> (W-5481) <i>Hortosan</i> (W-5481-1) <i>Amistar</i> (W-5481-2) <i>Ortiva</i> (W-5481-3) <i>Amistar</i> (W-5481-4) <i>Ortiva</i> (W-5481-5) <i>MAAG-Rasen-Pilzschutz</i> (W-5481-6) <i>Azbany</i> (W-7334) <i>Chamane</i> (W-7150) <i>Globaztar SC</i> (W-7162) <i>Legado</i> (W-7238)	Organismi acquatici	- SPe 3 – riduzione del rischio di dilavamento di 1 punto	
Principio attivo: PYRAFLUFEN-ETILE (categoria di prodotto: erbicida)		Pubblicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2020	
		Data della modifica dell'autorizzazione: 06.10.2020 (decisione al titolare dell'autorizzazione)	
<i>Firebird</i> (W-6137)	Utilizzatori e lavoratori	- Preparazione: in aggiunta con indumenti protettivi; Applicazione: Non trattare con vaporizzatore o vaporizzatore a zaino - Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi)	
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del rischio di dilavamento di 3 punti	
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi contro il rischio di deriva	
<i>Firebird Plus</i> (W-7340), <i>Mizuki</i> (W-7340-1), <i>Sunrise</i> (W-7340-2)	Utilizzatori e lavoratori	- Applicazione con indumenti protettivi	
	Organismi acquatici	- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del rischio di dilavamento di 3 punti	
	Altri organismi non bersaglio**	Protezione delle piante non bersaglio: - SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi contro il rischio di deriva	

PF interessati		Nuove prescrizioni di applicazione	
		Settori esaminati	
Principio attivo: TEBUFENOZIDE (categoria di prodotto: insetticida)		Publicazione nell'elenco dei PF dell'UFAG disponibile online: dicembre 2020	Data della modifica dell'autorizzazione: 19.08.2020 (decisione al titolare dell'autorizzazione)
<i>Mimic HG</i> <i>Insegar M</i>	(W-7266), (W-7266-1)	Acque sotterranee Organismi acquatici Altri organismi non bersaglio**	- Revoca di tutte le applicazioni in frutticoltura

* I prodotti d'importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF.

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, non target arthropods), piante non bersaglio (NTP, non target plants) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi).