



Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Stand: 04.02.2025

Wirtspflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Acacia</i> Mill.	Akazien	Acacias	Acacia
<i>Acer</i> L.	Ahorn	Erables	Acero
<i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov.	Drüsenginster	-	-
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Seidenbaum	Arbre de soie	Acacia de Constantinopoli, Albero della seta
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	-	Aulne de Californie	Ontano a foglie romboidali
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Zurückgebogener Amaranth	Amarante réfléchie	Amaranto comune
<i>Ambrosia</i> L.	Ambrosien	Ambrosie	Ambrosia
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne	-	Vigne arborescente	-
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	Ussuri-Scheinrebe	vigne vierge à fruits bleus	-
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	-	-	-
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Jupiterbart-Wundklee	-	-
<i>Anthyllis hermanniae</i> L.	Dorniger Wundklee	Anthyllide d'Hermann	Antilide spinosa
<i>Arbutus unedo</i> L.	Westliche Erdbeerbaum	Arbousier commun	Corbezzolo
<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	Strauchmargerite	Marguerite de Paris	Margherita delle Canarie
<i>Artemisia</i> L.	Artemisia	Absinthe, Armoise	Artemisia
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Spitzblättriger Spargel	Asperge sauvage	Asparago selvatico
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	Fougère femelle	Felce femmina
<i>Baccharis</i> L.	-	Baccharis	-
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Thunberg-Berberitze	Épine-vinette de Thunberg	-
<i>Brassica</i> L.	Kohl	Choux	Cavolo
<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	Stacheliger Dornginster	-	Ginestra spinosa
<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	Behaarter Stechginster	Calicotome velu	Sparzio villosa
<i>Callicarpa americana</i> L.	Amerikanische Schönfrucht	Callicarpe d'Amérique	Callicarpa d'America
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	Karminroter Zylinderputzer	Rince bouteille	Callistemo
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	Callune, Fausse bruyère	Brughiera comune, Brugo
<i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F. Muell.	Silberkörbchen	-	-

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Carya</i> Nutt.	Hickory	Noyer d'Amérique, Pacanier	-
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edel-Kastanienbaum	Châtaignier	Castagno
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	Rosafarbene Catharanthe	Pervenche de Madagascar	Pervinca del Madagascar
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Amerikanischer Zürgelbaum	Micocoulier	Bagolaro occidentale
<i>Cercis canadensis</i> L.	Kanadischer Judasbaum	Gainier du Canada	Albero di giuda canadese
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	Kalifornische Judasbaum	Gainier de Californie	-
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Gewöhnlicher Judasbaum	Arbre de Judée	Albero di Giuda
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	-	Pois perdrix	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Weisser Gänsefuss	Chénopode blanche	Chenopodio bianco, Farinello
<i>Chionanthus</i> L.	Schneebäume	Arbre de neige	Albero della neve
<i>x. Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura	Schmalblättriger Trompetenbaum	Chitalpa de Tashkent	-
<i>Cistus</i> L.	Zistrosen	Ciste	Cisto
<i>Citrus</i> L.	Zitruspflanzen	Citrus	Citrus
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	Macchien-Waldrebe	Clématite	Clematide piumosa
<i>Clematis vitalba</i> L.	Gewöhnliche Waldrebe	Clématite des haies	-
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	Kleinblütige Bergminze	Calament népéta	Calaminto
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	-	-	-
<i>Coffea</i> L.	Kaffee	Caféier	Caffé
<i>Conium maculatum</i> L.	Gefleckter Schierling	Grande ciguë	Cicuta maggiore
<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Silberwinde	Liseron de Turquie, Liseron argenté	Vilucchio turco
<i>Coprosma repens</i> A.Rich.	-	-	-
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Roter Hartriegel	Cornouiller sanguin	Corniolo sanguinello
<i>Coronilla</i> L.	Kronwicke	Coronille	Coronilla
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Amerikanische Pampasgras	Herbe de la pampa	-
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Frischgrünes Zypergras	Souchet	Zigolo
<i>Cytisus</i> Desf.	Geissklee	Genêt à balais	Citiso
<i>Digitaria</i> Haller	Fingerhirsen	Digitaire	
<i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl.	Bornholmmargerite	-	
<i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl.	Kapkörbchen	-	
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	Kaki	Kaki	Caco
<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey	Scheinzaurübe	Fausse couleuvrée	-
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Breitblättrige Klebalant	Inule visqueuse	Enula bacicci
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Sandolive	Dodonéa	-
<i>Echium plantagineum</i> L.	Wegerich-Natternkopf	Vipérine à feuilles de plantain	Viperina piantaginea
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Ölweide	Olivier de Bohème	Olivastro
<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	Wintergrüne Ölweide	-	-
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	-	-	-

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller.	Emustrauch	Buisson d'émeu tacheté	-
<i>Erica cinerea</i> L.	Graue Heide	Bruyère cendrée	-
<i>Erigeron</i> L.	Berufkräuter	Erigéron	Cespica
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	Afrikanischer Rosmarin	Romarin sauvage d'Afrique	-
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit.	Moschus-Reiherschnabel	Bec-de-héron	Geranio muschiato
<i>Erysimum</i> L.	Schöteriche (Hybride)	Vélar (hybrides)	Violaciocca (ibridi)
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	Zwerg-Wolfsmilch	Euphorbe figuier de terre	Euforbia fico per terra
<i>Euphorbia terracina</i> L.	-	Euphorbe de Terracine	Euforbia di Terracina
<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord	Gelbe Strauchmargerite	Euryops à fleurs de chrysanthème	-
<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass.	Gold-Margerite	Euryops pectiné	-
<i>Fagus crenata</i> Blume	Kerb-Buche	Hêtre du Japon	Faggio crenato
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.	Japanischer Staudenknöterich	Renouée du Japon	Poligono del Giappone
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	Zimmeraralie	-	Fatsia
<i>Ficus carica</i> L.	Echte Feige	Figuier	Fico
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	Bourdaïne	Frangola
<i>Fraxinus</i> L.	Eschen	Frênes	Frassino
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	-	-	-
<i>Genista</i> L.	Ginster	Genêt	Ginestra
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	Arbre aux quarante écus	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Amerikanische Gleditschie	Févier d'Amérique	Gleditsia
<i>Grevillea juniperina</i> Br.	Wacholderblättrige Silbereiche	-	Grevillea
<i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn.	-	-	-
<i>Hebe</i> Comm. ex Juss.	Hebe	Hébés, Véronica	-
<i>Helianthus</i> L.	Sonnenblumen	Tournesol	Girasole
<i>Helichrysum</i> Mill.	Strohblumen	Immortelle	Elicriso
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Europäische Sonnenwende	Héliotrope d'Europe	Eliotropio europeo
<i>Hemerocallis</i> L.	Taglilien	Hémérocalle	Emerocallide
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. Ex A.Juss.) Müll.Arg.	Kautschukbaum	Hévéa	Albero del caucciù
<i>Hibiscus</i> L.	Hibiscus	Hibiscus	Ibisco
<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	Japanischer Hopfen	Houblon japonais	Luppolo del Giappone
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Blut-Johanniskraut	Millepertuis androsème	-
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echte Johanniskraut	Millepertuis perforé	Iperico
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Europäische Stechpalme	Houx commun	Agrifoglio
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. Ex Aiton	Zwergige Yaupon-Stechpalme	Yaupon	-
<i>Iva annua</i> L.	-	-	-
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Palisanderholzbaum	Flamboyant bleu	Jacaranda
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsers & Meijden	Silber-Greiskraut	Cinénaire maritime	Cineraria
<i>Juglans</i> L.	Walnüsse	Noyer	Noce
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	-	Genévrier d'Ashe	-

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	Chinesischer Flammenbaum	-	-
<i>Lagerstroemia</i> L.	Lagerströmien	Lila d'Inde, lila d'été	Lagerstroemia
<i>Laurus nobilis</i> L.	Echter Lorbeer	Laurier	Alloro
<i>Lavandula</i> L.	Lavendel	Lavandes	Lavanda
<i>Lavatera cretica</i> L.	Kretische Strauchpappel	Lavatère de Crète	Malvone di Creta
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton.	Glänzender Liguster	Troène de Chine	Ligustro lucido
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Amerikanischer Amberbaum	Copalme d'Amérique	Storace
<i>Lonicera implexa</i> Soland.	Verschlungenes Geissblatt	Chèvrefeuille des Baléares	Caprifoglio mediterraneo
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Japanisches Geissblatt	Chèvrefeuille du Japon	Caprifoglio del Giappone
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Waldgeissblatt	Chèvrefeuille des bois	Caprifoglio atlantico
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	-	-	-
<i>Lupinus villosus</i> Willd.	-	-	-
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Immergrüne Magnolie	Magnolia à grandes fleurs	Magnolia sempreverde
<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	Tulpen-Magnolie	Magnolia de Soulange	-
<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll.Arg.	-	-	-
<i>Medicago arborea</i> L.	Strauch-Schneckenklee	Luzerne arborescente	Erba medica arborea
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne	Luzerne cultivée	Erba medica
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Rundblättrige Minze	Menthe odorante	Menta a foglie rotonde
<i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn.	Eisenhölzer	-	-
<i>Mimosa</i> L.	Mimosen	Mimosa	Mimosa
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	-	Mauve de Caroline	-
<i>Morus</i> L.	Maulbeeren	Mûrier	Gelso
<i>Myoporum insulare</i> R. Br.	-	-	-
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Ngaio	-	-
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte	Myrte	Mirto
<i>Nandina domestica</i> Murray	Himmelsbambus	Bambou sacré	Nandina
<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	-	Neptunia jaune	-
<i>Nerium oleander</i> L.	Oleander	Laurier-rose	Oleandro
<i>Olea</i> L.	Ölbäume	Olivier	Olivo
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Selbstkletternde Jungfernebe	Vigne vierge vraie	Vite canadese
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Brasilianische Hirse	Herbe de Dallis	Paspalo dilatato
<i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton	Pelargonien	Pelargonium	Pelargonio
<i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	Fiederschnittige Perowskie	-	-
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocado	Avocatier	Avocado
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Felsen-Steinimmortelle	Phagnalon des rochers	Coniza dei sassi
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Schmalblättrige Steinlinde	Filaire à feuille étroite	Fillirea a foglie strette
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Breitblättrige Steinlinde	-	Fillirea
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	Strauchiges Brandkraut	Sauge de Jérusalem	Flomide
<i>Phlomis italica</i> L.	-	-	-
<i>Phoenix reclinata</i> Jacquin	Senegalesische Dattelpalme	Dattier du Sénégal	Palma del Senegal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Zwerg-Dattelpalme	Dattier nain	-

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Pinus taeda</i> L.	Weihrauch-Kiefer	Pin à l'encens	Pino da incenso
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistazie	Pistachier	Pistacchio
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitzwegerich	Plantain lancéolé	Piantaggine
<i>Platanus</i> L.	Platanen	Platane	Platano
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	-	-	-
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Myrten-Kreuzblume	Polygale à feuille de myrte	Poligala con foglie di mirto
<i>Polygala grandiflora</i>	-	-	Poligala
<i>Prunus</i> L.	Prunus	Pruniers	-
<i>Psidium</i> L.	Guaven	-	Guava
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn	Fougère aigle	Felce aquilina
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Mittelmeer-Feuerdorn	Buisson ardent	Agazzino
<i>Pyrus</i> L.	Birnen	Poiriers	Pero
<i>Quercus</i> L.	Eichen	Chêne	Quercia
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Präriesonnenhut	Ratibida en colone	-
<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	-	-	-
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Stechpalmen-Kreuzdorn	Nerprun alaterne	Alaterno
<i>Rhus</i> L.	-	Sumac	Somacco
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Gewöhnliche Robinie	Robinier faux-acacia ou acacia	Robinia
<i>Rosa</i> L.	Rosen	Roses	Rosa
<i>Rubus</i> L.	Rubus	Ronces	Lampone
<i>Ruta chalapensis</i> L.	Gefranste Raute	Rue de Chalep	Ruta d'Aleppo
<i>Ruta graveolens</i> L.	Weinraute	Rue officinale	Ruta comune
<i>Salvia apiana</i> Jeps.	Weisser Salbei	Sauge blanche	Salvia bianca
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Schwarzer Salbei	Sauge mellifère	Salvia nera
<i>Salvia officinalis</i> L.	Echte Salbei	Sauge officinale	Salvia domestica
<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.	Echter Rosmarin	Rosmarin officinal	Rosmarino comune
<i>Sambucus</i> L.	Holunder	Sureau	Sambuco
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Graues Heiligenkraut	Santoline petit-cyprès	Santolina
<i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo	-	-	-
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Waschnussbaum	Savonnier	Noce saponaria
<i>Sassafras</i> L. ex Nees	-	-	-
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L.	Samtblume	Scabieuse maritime	Vedovina marittima
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Schmalblättriges Greiskraut	Séneçon du Cap	Senecione sudafricano
<i>Setaria magna</i> Griseb.	-	-	-
<i>Solidago fistulosa</i> Mill.	-	-	-
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Gewöhnliche Goldrute	Solidage verge d'or	Verga d'oro comune
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse	Sorgho d'Alep	Sorgo selvatico
<i>Spartium</i> L.	-	-	-
<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	Japanische Scheinkamelie	Stewartia à grandes fleurs	-
<i>Strelitzia reginae</i> Aiton	Gemeine Strelitzie	Oiseau du paradis	Uccello del paradiso
<i>Streptocarpus</i> Lindl.	-	-	-

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Französischer Name	Italienischer Name
<i>Symphotrichum divaricatum</i> (Nutt.) G.L.Nesom	-	Aster à rameaux étalés	-
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder	Lilas	lilla comune
<i>Teucrium capitatum</i> L.	-	Germandrée capitée	Camedrio polio
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Echter Thymian	Thym	Timo maggiore
<i>Trifolium repens</i> L.	Weissklee	Trèfle blanc	Trifoglio bianco
<i>Ulex</i> L.	-	-	-
<i>Ulmus</i> L.	-	-	-
<i>Vaccinium</i> L.	-	-	-
<i>Viburnum tinus</i> L.	Lorbeerblättrige Schneeball	Viorne tin	Viburno tino
<i>Vinca</i> L.	-	-	-
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Mönchspfeffer	Arbre au poivre	Agnocasto
<i>Vitis</i> L.	-	-	-
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	-	Romarin d'Australie	-
<i>Westringia glabra</i> R.Br.	-	-	-
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Gewöhnliche Spitzklette	Lampourde glouteron	Nappola minore

Spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

Unterart <i>fastidiosa</i>	Unterart <i>multiplex</i>	Unterart <i>pauca</i>
<i>Acer</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cistus monspeliensis</i> L. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck <i>Citrus paradisi</i> Macfad. <i>Citrus reticulata</i> Blanco <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck <i>Coffea</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Erysimum</i> L. <i>Ficus carica</i> L. <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl <i>Genista lucida</i> L. <i>Juglans regia</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Metrosideros Banks</i> ex Gaertn. <i>Morus</i> L. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Quercus ilex</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rubus ideaus</i> L. <i>Rubus rigidus</i> Sm. <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Ulmus americana</i> L. <i>Vaccinium corymbosum</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitis</i> L.	<i>Acacia</i> Mill. <i>Acer granatense</i> Boiss. <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis halimifolia</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. <i>Cistus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Dimorphantheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphantheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit.	<i>Acacia</i> Mill. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Chenopodium album</i> L. <i>Cistus albidus</i> L. <i>Cistus creticus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Coffea</i> L. <i>Dimorphantheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erigeron</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Genista hirsuta</i> Vahl. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hibiscus</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea europaea subsp. europaea</i> L. <i>Olea europaea subsp. sylvestris</i> (Mill.) Rouy <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L. <i>Ulex parviflorus</i> Pourr. <i>Vinca minor</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br.

	<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Hibiscus syriacus</i> L. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Iva annua</i> L. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lonicera implexa</i> Soland. <i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Myoporum laetum</i> G.Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea</i> L. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar. <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Polygala grandiflora</i> Wight <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L.	
--	--	--

Wirtspflanzen und spezifizierte Pflanzen von *Xylella fastidiosa*

	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Quercus</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Spartium</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Xanthium strumarium</i> L.	
--	--	--