Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Fachbereich Direktzahlungsprogramme

Saatmischungen für Produktionssystembeiträge nach Direktzahlungsverordnung (DZV)

Nützlingsstreifen
Zusammensetzung der Saatmischungen 2026
(Unverändert gegenüber 2025)

Einjährige direktzahlungsberechtigte Saatmischungen:

Saatmischung	Artname deutsch	Artname lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
Nützlingsstreifen GV einjährig	Kornrade (CH)	*Agrostemma githago*	0.40
	Dill	*Anethum graveolens*	0.10
	Färber-Hundskamille	*Anthemis tinctoria*	0.07
Grundversion	Borretsch	*Borago officinalis*	0.50
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.38
	Koriander	*Coriandrum sativum*	0.30
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	8.00
	Wiesen-Ferkelkraut (CH)	*Hypochaeris radicata*	0.05
	Klatschmohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.07
	Büschelblume	*Phacelia tanacetifolia*	1.75
	Gelbe Reseda (CH)	*Reseda lutea*	0.08
	Einjähriger Ziest (CH)	*Stachys annua*	0.05
	Alexandr.klee mehrschnittig	*Trifolium alexandrinum*	0.70
	Bastardklee	*Trifolium hybridum*	0.60
	Inkarnatklee	*Trifolium incarnatum*	0.40
	Rotklee	*Trifolium pratense*	0.20
	Perserklee mehrschnittig	*Trifolium resupinatum*	0.40
Nützlingsstreifen VV einjährig	Dill	*Anethum graveolens*	0.09
	Acker-Hundskamille (CH)	*Anthemis arvensis*	0.18
Vollversion	Färber-Hundskamille (CH)	*Anthemis tinctoria*	0.05
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.41
	Wegwarte (CH)	*Cichorium intybus*	0.09
	Koriander	*Coriandrum sativum*	0.36
	Kleinköpfiger Pippau (CH)	*Crepis capillaris*	0.02
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	7.29
	Wiesen-Ferkelkraut (CH)	*Hypochaeris radicata*	0.09
	Gewöhnlicher Hornklee (CH)	*Lotus corniculatus*	0.09
	Klatschmohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.09
	Büschelblume	*Phacelia tanacetifolia*	1.55
	Gelbe Reseda (CH)	*Reseda lutea*	0.14
	Acker-Senf (CH)	*Sinapis arvensis*	0.36
	Alexandrinerklee mehrschnittig	*Trifolium alexandrinum*	0.05
	Bastardklee	*Trifolium hybridum*	0.02
	Inkarnatklee	*Trifolium incarnatum*	0.05
	Rotklee	*Trifolium pratense*	0.04
	Perserklee mehrschnittig	*Trifolium resupinatum*	0.03

Saatmischung	Artname deutsch	Artname lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
Nützlingstreifen Kohl einjährig Für den Kohlanbau	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	4.10
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	11.00
	Klatschmohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.10
	Futter-Wicke	*Vicia sativa*	44.80
Nützlingstreifen SK einjährig Für die Sommerkulturen	Dill	*Anethum graveolens*	0.24
	Acker-Hundskamille (CH)	*Anthemis arvensis*	0.14
	Gartenkerbel	*Anthriscus cerefolium*	0.28
	Leindotter (CH)	*Camelina sativa*	0.09
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.72
	Wiesen-Flockenblume (CH)	*Centaurea jacea*	0.10
	Wegwarte (CH)	*Cichorium intybus*	0.05
	Koriander	*Coriandrum sativum*	1.30
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	10.80
	Klatschmohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.09
	Gelbe Reseda (CH)	*Reseda lutea*	0.10
	Acker-Waldnelke (CH	*Silene noctiflora*	0.15
	Acker-Senf (CH)	*Sinapis arvensis*	0.10
Nützlingstreifen WK einjährig Für die Winterkulturen	Dill	*Anethum graveolens*	0.17
	Acker-Hundskamille (CH)	*Anthemis arvensis*	0.12
	Gartenkerbel	*Anthriscus cerefolium*	0.58
	Leindotter (CH)	*Camelina sativa*	0.16
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.90
	Wiesen-Flockenblume (CH)	*Centaurea jacea*	0.11
	Koriander	*Coriandrum sativum*	1.00
	Kleinköpfiger Pippau (CH)	*Crepis capillaris*	0.02
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	5.62
	Klatschmohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.11
	Gelbe Reseda (CH)	*Reseda lutea*	0.10
	Acker-Waldnelke (CH	*Silene noctiflora*	0.14
	Acker-Senf (CH)	*Sinapis arvensis*	0.17
	Gefurchter Ackersalat (CH)	*Valerianella rimosa*	0.11

Bemerkungen:

- In den Zentralalpen und an der Alpensüdflanke[1] sollten diese Mischungen nicht verwendet werden (Verfälschung der einheimischen Flora).
- Die Mischungen sollten in der Tal- und Hügelzone verwendet werden.
- CH-Ökotypen sind zu verwenden (CH).

[1] BAFU (Hrsg.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S

Saatmischung	Artname deutsch	Artname lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
Nützlingsstreifen GR/TI/VS einjährig	Dill	*Anethum graveolens*	0.50
	Borretsch	*Borago officinalis*	1.00
	Koriander	*Coriandrum sativum*	2.00
Angepasste Grundversion	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	8.50
	Büschelblume	*Phacelia tanacetifolia*	1.60
	Alexandr.klee mehrschnittig	*Trifolium alexandrinum*	0.75
	Bastardklee	*Trifolium hybridum*	0.60
	Inkarnatklee	*Trifolium incarnatum*	0.40
	Perserklee mehrschnittig	*Trifolium resupinatum*	0.38

Bemerkungen:

- Diese Mischung wurde auf Basis der Nützlingsstreifen Grundversion für die Nutzung in den Zentralalpen und an der Alpensüdflanke[1] für die Verwendung in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis angepasst worden.
- Die Mischung sollte in der Tal- und Hügelzone verwendet werden.

[1] BAFU (Hrsg.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S

Mehrjährige direktzahlungsberechtigte Saatmischungen:

Saatmischung	Artname deutsch	Artname lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
Nützlingsstreifen oAF mehrjährig	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe (CH)	*Achillea millefolium*	0.012
	Dill	*Anethum graveolens*	0.35
Für die Kulturen auf offener Ackerfläche	Färber-Hundskamille (CH)	*Anthemis tinctoria*	0.025
	Borretsch	*Borago officinalis*	0.20
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.35
	Wiesen-Flockenblume (CH)	*Centaurea jacea*	0.15
	Wegwarte (CH)	*Cichorium intybus*	0.08
	Koriander	*Coriandrum sativum*	0.20
	Wilde Möhre (CH)	*Daucus carota*	0.03
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	7.80
	Fenchel	*Foeniculum vulgare*	0.20
	Feld-Witwenblume (CH)	*Knautia arvensis*	0.10
	Wiesen-Platterbse (CH)	*Lathyrus pratensis*	0.10
	Wiesen-Margerite (CH)	*Leucanthemum vulgare*	0.06
	Gewöhnlicher Hornklee (CH)	*Lotus corniculatus*	0.20
	Bisam-Malve (CH)	*Malva moschata*	0.015
	Wilde Malve (CH)	*Malva sylvestris*	0.02
	Saat-Luzerne	*Medicago sativa*	0.18
	Weisser Honigklee (CH)	*Melilotus albus*	0.05
	Echter Honigklee (CH)	*Melilotus officinalis*	0.05
	Echter Dost (CH)	*Origanum vulgare*	0.02
	Klatsch-Mohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.06
	Gelbe Reseda (CH)	*Reseda lutea*	0.03
	Wiesen-Salbei (CH)	*Salvia pratensis*	0.05
	Kleiner Wiesenknopf (CH)	*Sanguisorba minor*	0.07
	Rainfarn (CH)	*Tanacetum vulgare*	0.002
	Östlicher Wiesen-Bocksbart (CH)	*Tragopogon pratensis subsp. orientalis*	0.13
	Bastard-Klee	*Trifolium hybridum*	0.07
	Rot-Klee	*Trifolium pratense*	0.05
	Weissklee	*Trifolium repens*	0.16
	Grossblütige Königskerze (CH)	*Verbascum densiflorum*	0.015
	Futter-Wicke	*Vicia sativa*	0.30
Nützlingsstreifen Reben mehrjährig	Haar-Straussgras (CH)	*Agrostis capillaris*	0.02
	Duftendes Ruchgras (CH)	*Anthoxanthum odoratum*	0.50
	Aufrechte Trespe (CH)	*Bromus erectus*	4.00
Für den Rebbau, mehrjährigen Beerenanbau und Permakultur	Wiesen-Kammgras (CH)	*Cynosurus cristatus*	0.50
	Westfälischer Schwingel (CH)	*Festuca guestfalica*	0.70
	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe (CH)	*Achillea millefolium*	0.08
	Feld-Steinquendel (CH)	*Acinos arvensis*	0.07
	Färber-Hundskamille (CH)	*Anthemis tinctoria*	0.02
	Gänseblümchen (CH)	*Bellis perennis*	0.03
	Saat-Leindotter (CH)	*Camelina sativa*	0.20
	Wiesen-Flockenblume (CH)	*Centaurea jacea*	0.55
	Kleinköpfiger Pippau (CH)	*Crepis capillaris*	0.07
	Wilde Möhre (CH)	*Daucus carota*	0.12
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	5.00
	Gemeiner Reiherschnabel (CH)	*Erodium cicutarium*	0.25
	Wiesen-Labkraut (CH)	*Galium mollugo*	0.11
	Wiesen-Ferkelkraut (CH)	*Hypochaeris radicata*	0.08
	Feld-Witwenblume (CH)	*Knautia arvensis*	1.00
	Raues Milchkraut (CH)	*Leontodon hispidus*	0.10
	Wiesen-Margerite (CH)	*Leucanthemum vulgare*	0.15
	Gewöhnlicher Hornklee (CH)	*Lotus corniculatus*	1.00

Saatmischung	Artname deutsch	Artname lateinisch	Saatmenge pro ha in kg
	Kleine Malve (CH)	*Malva neglecta*	0.30
	Hopfenklee (CH)	*Medicago lupulina*	0.50
	Saat-Esparsette (CH)	*Onobrychis viciifolia*	1.50
	Echter Dost (CH)	*Origanum vulgare*	0.03
	Klatsch-Mohn (CH)	*Papaver rhoeas*	0.04
	Kleine Brunelle (CH)	*Prunella vulgaris*	0.09
	Wiesen-Salbei (CH)	*Salvia pratensis*	0.65
	Kleiner Wiesenknopf (CH)	*Sanguisorba minor*	0.80
	Klatschnelke (CH)	*Silene vulgaris*	0.12
	Acker-Senf (CH)	*Sinapis arvensis*	0.20
	Arznei-Feld-Thymian (CH)	*Thymus pulegioides*	0.20
	Rot-Klee (CH)	*Trifolium pratense*	0.20
	Zaun-Wicke (CH)	*Vicia sepium*	0.60
Nützlingsstreifen Obst mehrjährig Für den Obstbau, mehrjährigen Beerenanbau und Permakultur	Duftendes Ruchgras (CH)	*Anthoxanthum odoratum*	0.60
	Wiesen-Kammgras (CH)	*Cynosurus cristatus*	0.70
	Wiesen-Rispengras (CH)	*Poa pratensis*	0.20
	Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe (CH)	*Achillea millefolium*	0.05
	Kornblume (CH)	*Centaurea cyanus*	0.50
	Wiesen-Flockenblume (CH)	*Centaurea jacea*	0.40
	Wilde Möhre (CH)	*Daucus carota*	0.20
	Echter Buchweizen	*Fagopyrum esculentum*	6.00
	Wiesen-Labkraut (CH)	*Galium mollugo*	0.08
	Pyrenäen-Storchenschnabel (CH)	*Geranium pyrenaicum*	0.30
	Wiesen-Ferkelkraut (CH)	*Hypochaeris radicata*	0.15
	Feld-Witwenblume (CH)	*Knautia arvensis*	1.00
	Wiesen-Platterbse (CH)	*Lathyrus pratensis*	1.00
	Herbstlöwenzahn (CH)	*Leontodon automnalis*	0.10
	Wiesen-Margerite (CH)	*Leucanthemum vulgare*	0.13
	Gewöhnlicher Hornklee (CH)	*Lotus corniculatus*	0.50
	Kleine Malve (CH)	*Malva neglecta*	0.40
	Echte Kamille (CH)	*Matricaria chamomilla*	0.02
	Hopfenklee (CH)	*Medicago lupulina*	0.40
	Weisser Honigklee (CH)	*Melilotus albus*	0.15
	Gewöhnlicher Brunelle (CH)	*Prunella vulgaris*	0.15
	Acker-Senf (CH)	*Sinapis arvensis*	0.30
	Rot-Klee (CH)	*Trifolium pratense*	0.30
	Zaun-Wicke (CH)	*Vicia sepium*	1.00

Bemerkungen:

- In den Zentralalpen und an der Alpensüdflanke[1] sollten diese Mischungen nicht verwendet werden (Verfälschung der einheimischen Flora).
- Die Mischungen sollten in der Tal- und Hügelzone verwendet werden.
- CH-Ökotypen sind zu verwenden (CH).

[1] BAFU (Hrsg.) 2022: Die biogeografischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Auflage 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S